

Lava la vajilla #LikeABosch

Lavavajillas

Con los lavavajillas con PerfectDry, con tecnología de secado por Zeolitas, consigue un lavado y secado perfecto con el mayor cuidado de tu vajilla. Y ahora, con la mejor clase de eficiencia energética, **la clase A.**

WORLD'S
NO1
BRAND
dishwashers*

[Explicación de prestaciones >](#)

[Resumen de gama **NUEVO** >](#)

[Fichas de producto **NUEVO** >](#)

[Accesorios >](#)

[Glosario >](#)

[Modo Demo **NUEVO** >](#)

[Características técnicas **NUEVO** >](#)

[Correspondencias de modelos >](#)



Descubre cómo
lavar la vajilla
#LikeABosch



*Bosch es la marca número 1 de lavavajillas en el mundo. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de ventas, 2023.

Platos limpios, ¡qué secado!, y el consumo controlado

Gracias a las [Zeolitas](#) y a la tecnología que incorporan los lavavajillas Bosch se consigue un menor consumo de energía, que hace que los lavavajillas PerfectDry no solo sean la mejor opción, sino además, los más sostenibles.

PerfectDry

¿Qué son las Zeolitas?

Las [Zeolitas](#) son minerales 100 % naturales que tienen la propiedad de absorber humedad en un proceso exotérmico, lo que permite un secado eficiente, delicado y perfecto de la vajilla.

¿Qué beneficios aportan?

Un secado perfecto y eficiente garantizando el cuidado hasta de tu vajilla más delicada y especial.

El proceso de secado se realiza a baja temperatura, por lo que es un tratamiento más delicado de tu vajilla.

¿Cómo funcionan?

En la etapa de secado las Zeolitas absorben la humedad del interior y la transforman en calor con el que se seca la vajilla. Durante la etapa de lavado, se regeneran y quedan preparadas para el siguiente lavado.

Duran toda la vida útil del lavavajillas y no requieren de ningún mantenimiento, **logrando la máxima eficiencia energética del mercado, la clase A.**



Bosch apuesta por la sostenibilidad

Ahorro de agua

Si comparamos un lavavajillas de 9 litros a plena carga con lavar la misma carga a mano, se ahorran más de 30 litros⁽¹⁾. Y esto, por cada ciclo. La cantidad de agua que podemos ahorrar en un año lavando con los lavavajillas Bosch es de ¡hasta 8.500 litros!⁽²⁾

Y recuerda: el lavavajillas tiene Prelavado por lo que no necesitas enjuagar la vajilla bajo el grifo. El consumo de un grifo de agua por minuto está entre 9 y 11 litros, es decir, más que lo que consume el lavavajillas en todo el ciclo de lavado.

Ahorro de energía

Lavando a mano se estima un consumo de 2,60 kWh, en cambio en los lavavajillas Bosch con el programa ECO, consumimos tan solo 0,54 kWh⁽³⁾, ahorrando en cada ciclo más de 2 kWh⁽³⁾.

Y ahora con el asistente de energía, con tu lavavajillas conectado a Home Connect, podrás ver el coste real de la energía a lo largo de cada momento del día⁽⁴⁾, así como los horarios en los que puede suponer un menor impacto medioambiental. Reduciendo los picos de demanda de energía en los momentos de mayor consumo contribuimos a que su generación pueda ser más sostenible, lo que te permite programar el inicio del ciclo de lavado de tu lavavajillas de una forma mucho más sostenible.

Ahorro de tiempo

Se tardan 15 minutos en llenar y vaciar un lavavajillas. Si lavas y secas esa misma carga a mano, se tardan 60 minutos. ¡Con los lavavajillas Bosch puedes ganar 210 horas de tiempo libre!

1) Para lavavajillas. Fuente: Euromonitor, volumen de ventas, 2018.

2) Investigación interna, basada en la comparación de lavar la vajilla con lavavajillas vs lavado manual. 40 litros (lavado manual) - 9 litros (con lavavajillas), el cálculo de ahorro de 8.500 litros se basa en 280 ciclos por año.

3) Usando el programa ECO 50°. Los valores pueden ser diferentes por modelos y marcas.

4) En contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos.

Programas y funciones para los mejores resultados

La [conectividad y el diseño unidos bajo la innovación en un mismo producto](#). En toda la gama, tanto en 45 cm como en 60 cm de ancho, de libre instalación o de integración.

Home Connect

Home Connect: gama 100% conectada

Con Home Connect puedes controlar tu electrodoméstico a distancia, acceder al manual de uso o recibir notificaciones. Además, puedes disfrutar de otras ventajas:

- ▶ **Fácil emparejamiento mediante Bluetooth y código QR:** nunca antes conectar tu lavavajillas a tu dispositivo móvil había sido tan fácil.
- ▶ **Diagnóstico remoto por parte de nuestro servicio técnico.**
- ▶ Compatible con altavoces inteligentes, como Alexa.
- ▶ Inicio remoto permanente.
- ▶ **Funciones adicionales** como SpeedPerfect+ on demand, Silence on demand, Favorito...
- ▶ Permite configurar la apertura automática de la puerta una vez finalice el ciclo.
- ▶ **Descarga de hasta 5 programas adicionales**, como el programa rápido o el programa silencio, que complementan las prestaciones del lavavajillas.

Asistente de energía: programación diferida en función del coste de la energía

Permite seleccionar a qué hora deseas que funcione el lavavajillas. Puedes programarlo a la hora que quieras o incluso por la noche, para aprovechar las horas de menor coste de la energía.

Ahora, con el asistente de energía y tu lavavajillas conectado a Home Connect, podrás ver en la aplicación el momento del día con menor coste de energía*, para programar el ciclo de lavado en el momento de mayor ahorro económico.



*En contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos.

Programas y funciones para los mejores resultados

La [conectividad y el diseño unidos bajo la innovación en un mismo producto](#). En toda la gama, tanto en 45 cm como en 60 cm de ancho, de libre instalación o de integración.

Programas y funciones especiales

[Programa inteligente](#)

Adapta automáticamente en cada ciclo los mejores parámetros de lavado en función de tus valoraciones a través de la aplicación Home Connect, en función de la calidad de lavado, la calidad de secado, así como la duración del ciclo, para que el resultado final se ajuste a tus mejores expectativas.

Programa Silencio

Recomendado especialmente para la noche, aprovechando las tarifas de menor coste de la energía, donde los niveles de ruido provocados por la presión del agua o la señal de fin de ciclo desaparecen y se reduce al mínimo el nivel de ruido.

SpeedPerfect+

Esta función permite reducir el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65%. Se puede seleccionar incluso una vez iniciado el programa.

[Higiene Plus](#)

Eleva un pico de temperatura en la etapa final del aclarado, eliminando el 99,99% de bacterias y ácaros.

Mínimo ruido, mejores resultados

Tanto en libre instalación como en integración, los lavavajillas Bosch cuentan con tecnología innovadora, que permite obtener los mejores resultados no solo de lavado y secado de la vajilla, sino también de ruido.

Gracias al [motor EcoSilence](#) (robusto, duradero, silencioso y eficiente) y al aislamiento que poseen, prácticamente no se oyen. El ruido se mide en escala logarítmica. Por lo tanto, reducir 3 dB(A) supone la mitad de ruido.

Cuidado diseño en el interior

La [gama de lavavajillas](#) incorpora cada vez una mayor flexibilidad en su interior con cestas que se adaptan fácilmente a los diferentes tipos de menaje.

3ª Cesta superior

Cesta que nos proporciona más capacidad interior. Está especialmente diseñada para elementos pequeños pero voluminosos, con cierta profundidad evitando que se vuelquen, así como un área deslizante especial para cubiertos.

Hay modelos de Serie 6 que la incorporan ya como parte del equipamiento interior.

Del mismo modo, todos aquellos lavavajillas que cuenten con 3ª bandeja VarioDrawer o VarioDrawer Pro, podrán adquirir la 3ª Cesta superior, SGZ6RB04, y cambiarla, y con ello, el cestillo para cubiertos SMZ5100.



3ª bandeja VarioDrawer Pro

Tercera bandeja con zonas abatibles para la limpieza de cubiertos y pequeño menaje como tazas de café. Se pueden conseguir hasta 5 cm de altura en ambos laterales.

Todos aquellos lavavajillas que cuenten con 3ª bandeja VarioDrawer o VarioDrawer Pro, podrán adquirir la 3ª Cesta superior, SGZ6RB04, y cambiarla, y con ello, el cestillo para cubiertos SMZ5100. Así como, aquellos que incorporen la 3ª Cesta superior, podrán adquirir la 3ª bandeja VarioDrawer o VarioDrawer Pro y cambiarla.

Máxima flexibilidad en el interior del lavavajillas.



Cestas MaxFlex Pro

La cesta superior cuenta con protectores de silicona para una mayor sujeción y protección de copas o una nueva zona ExtraClean que favorece la obtención de los mejores resultados de lavado.

En el caso de las cestas ([MaxFlex Pro](#), [MaxFlex](#) y [Flex](#)) poseen un contorno de la cesta inferior más elevado, garantizando una mayor seguridad de la vajilla. Incorpora también un rodamiento especial con tope de seguridad evitando que la cesta pueda descarrilarse.



Cuidado diseño en el interior

La [gama de lavavajillas](#) incorpora cada vez una mayor flexibilidad en su interior con cestas que se adaptan fácilmente a los diferentes tipos de menaje.


RackMatic

Permite regular en altura la cesta superior, hasta en 3 niveles. Se puede regular ambos lados de manera independiente. Máxima comodidad para realizarlo con la cesta a plena carga.



Zona ExtraClean: mejores resultados de lavado

Se encuentra situada en la cesta superior y permite un lavado más intensivo para menaje como cuencos o recipientes especialmente sucios. Puede activarse y desactivarse de manera manual.



Lo que solo tienen los lavavajillas de integración

En integración contamos con prestaciones diferenciales propias de esta gama donde se cuida hasta el mínimo detalle.

Puerta deslizante

Los lavavajillas con [puerta deslizante](#) permiten trabajar con puertas más altas y zócalos más pequeños, de hasta 5 cm de altura, evita tener que recortar el zócalo y, sobre todo, permite la instalación del lavavajillas en alto, en semicolumna, para facilitar su carga y descarga en el día a día, ganando en flexibilidad y ergonomía.

86,5
cm

Lavavajillas integrables de alto 86,5 cm

Para encimeras de mayor altura, se dispone de lavavajillas de alto 86,5 cm, que permiten ganar 5 cm más de altura en la cuba interior, un 10% más de capacidad. Además, también hay posibilidad de instalación con el sistema de puerta deslizante.

Mayor capacidad y mayor comodidad a la hora de la carga del lavavajillas.

StatusLight

Iluminación lateral que nos indica si nuestro lavavajillas está o no en funcionamiento. Una luz blanca visible sobre cualquier color de mueble.

TimeLight

Proyección de luz sobre el suelo que aporta la misma información que el display en un lavavajillas de libre instalación: fase del ciclo de lavado, tiempo restante, etc. Se visualiza en todo tipo de suelo.

InfoLight

Proyección de luz en el suelo que informa si el lavavajillas está o no en funcionamiento.



Gama de lavavajillas semi-integrables con puerta decorativa

Lavavajillas que se sitúan entre la gama de libre instalación y la de integración.

Se instalan como los lavavajillas de integración, fijándolos al mueble para un cuidado diseño de la cocina, pero a su vez, llevan incorporada la puerta con la terminación seleccionada, en acero antihuellas o en acabado Black Inox.

Incorporan zócalo, pero... permite ser instalado con el mismo zócalo del mueble, para una cocina más vanguardista.

Por diseño, y para una mayor ergonomía, el control del aparato se sitúa en la parte superior de la puerta. Un tirador totalmente integrado en sus líneas completa el diseño, incorporando en el mismo la proyección de luz InfoLight, para que el consumidor vea, en todo momento, el estado de funcionamiento del lavavajillas.

Además, cuentan con Home Connect, incluyendo la descarga de programas adicionales, el asistente de energía o el diagnóstico remoto; amplio equipamiento interior, así como, variedad de programas y funciones; y un bajo nivel de ruido de tan solo 42 dB.

Lavavajillas de libre instalación, semi-integrables con puerta decorativa y compacto

Serie | 8

Zeolitas / Zona ExtraClean /
3ª Bandeja VarioDrawer ProLibre instalación,
ancho 60 cmSMS8TCI01E ■

Serie | 6

Zeolitas / Zona ExtraClean /
3ª Cesta superiorSMS6ZDI11E ■
SMS6ZDW11E □

Zeolitas /
3ª Bandeja VarioDrawerSMS6TCI00E ■
SMS6TCW00E □

Serie | 4

3ª Bandeja VarioDrawer

NUEVO

SMS4EMC06E ■
SMS4EMI06E ■
SMS4EMW06E □

Serie | 2

3ª Bandeja VarioDrawer

NUEVO NUEVO

SMS2HMI04E ■
SMS2HMW04E □

NUEVO NUEVO

SMS2HKI04E ■
SMS2HKW04E □

NUEVO NUEVO

SMS2HTI02E ■
SMS2HTW02E □

Libre instalación,
ancho 45 cmSPS4EMI61E ■
SPS4EMW61E □
SPS4HMI49E ■
SPS4HMW49E □
SPS2HKI58E ■
SPS2HKW58E □

Semi-integrables
con puerta
decorativa,
ancho 60 cm

NUEVO NUEVO

SMP4ECC71S ■
SMP4ECS71S ■
Disponibilidad: abril 2024

Compacto,
alto 45 cmSKS62E32EU □

■ Acero antihuellas □ Blanco ■ BlackInox

Lavavajillas integrables y semi-integrables con puerta decorativa

	Serie 8	Serie 6	Serie 4				Serie 2		
	Zeolitas / TimeLight / 3ª Bandeja VarioDrawer Pro / OpenAssist	StatusLight / 3ª Bandeja VarioDrawer / OpenAssist	Zeolitas / InfoLight / 3ª Bandeja VarioDrawer	StatusLight / 3ª Bandeja VarioDrawer	TimeLight / 3ª Bandeja VarioDrawer	InfoLight / 3ª Bandeja VarioDrawer	InfoLight	3ª Bandeja VarioDrawer	InfoLight
Totalmente integrables, ancho 60 cm	 SMD8TCX01E     	 SMT6ECX00E     	<p>NUEVO</p>  SBV6YCX02E      	 SBH4ECX21E     	 SMV4ECX21E    	<p>NUEVO</p>  SMH4HTX00E    	<p>NUEVO</p>  SMV2HAX00E   		
			<p>NUEVO</p>  SMV6YCX02E     	 SMH4ECX21E    	<p>NUEVO</p>  SBH4HVX00E     		 SMV2ITX18E   		
Totalmente integrables, ancho 45 cm					 SPV4EMX25E    	 SPH4EKX24E    		 SPV2HKX42E   	
Integrable, ancho 60 cm							 SMI4ECS21E    		
Semi-integrables con puerta decorativa, ancho 60 cm							<p>NUEVO NUEVO</p>   SMP4ECC71S ■ SMP4ECS71S ■ Disponibilidad: abril 2024    		

■ Acero antihuellas ■ BlackInox

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SMS8TCI01E

Serie | 8


EAN: 4242005433377

Acero antihuellas

Precio ref. final:

1.699 €


- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A, consumo por ciclo 0,54 kWh y 9,5 litros**
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ **Display TFT TouchControl con imágenes y textos**
- ▶ Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- ▶ **Iluminación interior EmotionLight**
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer Pro, Cestas MaxFlex Pro 6/6+2, RackMatic**
- ▶ **Zona ExtraClean:** limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente
- ▶ Programas: **Inteligente, Automático, Intensivo, Rápido 60 °C, Copas 40 °C, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Higiene Plus, Extra Secado**
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **43 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⚡ enchufe
() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)

SMS6ZDI11E

EAN: 4242005433391
Acero antihuellas
Precio ref. final:

Serie | 6



1.295 €

SMS6ZDW11E

EAN: 4242005433407
Blanco
Precio ref. final:


Serie | 6



1.209 €



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: B, consumo por ciclo 0,64 kWh y 9 litros**
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- ▶ **Capacidad: hasta 13 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital frontal y teclas superior
- ▶ Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Cesta superior**, **Cestas MaxFlex 2/6**, **RackMatic**, **Cestillo para cubiertos**
- ▶ **Zona ExtraClean:** limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente
- ▶ Programas: **Automático**, **Intensivo**, **Rápido 60°C**, **Favorito**, **Silencio**, **ECO**, **Prelavado**, **Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+**, **Media Carga**, **Extra Secado**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **40 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⚡ enchufe

() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)

SMS6TCI00E

EAN: 4242005278749
Acero antihuellas
Precio ref. final:

Serie | 6



1.199 €

SMS6TCW00E

EAN: 4242005441945
Blanco
Precio ref. final:


Serie | 6



1.099 €



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A, consumo por ciclo 0,54 kWh y 9,5 litros**
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, Rápido 60°C, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado**
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **44 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⌚ enchufe

() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)

SMS4EMI06E

Serie | 4

EAN: 4242005382347

Acero antihuellas

Precio ref. final:

945 €

SMS4EMW06E

Serie | 4

EAN: 4242005421213

Blanco

Precio ref. final:


855 €



Home Connect



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: B, consumo por ciclo 0,65 kWh y 9 litros**
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 2/4, RackMatic**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Media Carga, Secado eficiente**
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **42 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⌚ enchufe

() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SMS4EMC06E

Serie | 4



EAN: 4242005434428

Black Inox

Precio ref. final:

989 €


- ▶ **Clase de eficiencia energética*: B, consumo por ciclo 0,65 kWh y 9 litros**
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 2/4, RackMatic**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Media Carga, Secado eficiente**
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **42 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⌚ enchufe
() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)

SMS2HMI04E

EAN: 4242005414093
Acero antihuellas
Precio ref. final:

Serie | 2

869 €



SMS2HMW04E


EAN: 4242005414468
Blanco
Precio ref. final:

Serie | 2

765 €



- ▶ Clase de eficiencia energética*: D, consumo por ciclo 0,85 kWh y **9 litros**
- ▶ **Home Connect**: control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 0/2, RackMatic**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **42 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⚡ enchufe
() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)

SMS2HKI04E

EAN: 4242005414079
Acero antihuellas
Precio ref. final:

Serie | 2

809 €



SMS2HKW04E


EAN: 4242005414086
Blanco
Precio ref. final:

Serie | 2

715 €



- ▶ Clase de eficiencia energética*: D, consumo por ciclo 0,84 kWh y **9 litros**
- ▶ **Home Connect**: control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 13 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- ▶ Equipamiento interior: **Cestas 0/2**, Cestillo para cubiertos
- ▶ Programas: **Automático**, **Intensivo**, **1 hora**, **Favorito**, **Silencio**, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+**, **Media Carga**, **Extra Secado**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **42 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⏏ enchufe
() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas libre instalación, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)

SMS2HTI02E

Serie | 2

EAN: 4242005447282

Acero antihuellas

Precio ref. final:

745 €

SMS2HTW02E

Serie | 2

EAN: 4242005437351


Blanco

Precio ref. final:

635 €



- ▶ Clase de eficiencia energética*: D, consumo por ciclo 0,84 kWh y **9 litros**
- ▶ **Home Connect**: control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 12 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- ▶ Equipamiento interior: **Cestas 0/2, Cestillo para cubiertos**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Silencioso: 46 dB
- ▶ Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años


NUEVO


⚡ enchufe

() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas compacto

SKS62E32EU

Serie | 4

EAN: 4242005198047

Blanco

Precio ref. final:

515 €



- ▶ Clase de eficiencia energética*: F, consumo por ciclo 0,61 kWh y 8 litros
- ▶ **Capacidad: hasta 6 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display LED luz roja
- ▶ Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- ▶ Equipamiento interior: **Cestas 0/0, Cestillo para cubiertos**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, Copas 40°C, Rápido 45°C**, ECO, Prelavado
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Extra Secado**
- ▶ **Programación diferida 24 horas**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años



*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas semi-integrable con puerta decorativa, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SMP4ECC71S

Serie | 4

EAN: 4242005452712



Black Inox

Precio ref. final:

1.265 €

**Reembolso
100 €**


- ▶ **Lavavajillas integrable con puerta en acabado Black Inox** (incorpora zócalo pero se puede instalar también con zócalo de mueble)
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: B, consumo por ciclo 0,65 kWh y 9 litros**
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital Touch
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas MaxFlex 2/6, RackMatic**
- ▶ **Zona ExtraClean:** limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Copas 40 °C, Favorito, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Secado eficiente**
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **42 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años

Disponibilidad: abril 2024


Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre.

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas semi-integrable con puerta decorativa, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SMP4ECS71S

Serie | 4

EAN: 4242005453795



Acero antihuellas

Precio ref. final:

1.199 €

**Reembolso
100 €**


- ▶ **Lavavajillas integrable con puerta en acabado acero antihuellas** (incorpora zócalo pero se puede instalar también con zócalo de mueble)
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: B, consumo por ciclo 0,65 kWh y 9 litros**
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital Touch
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas MaxFlex 2/6, RackMatic**
- ▶ **Zona ExtraClean:** limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Copas 40 °C, Favorito, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Secado eficiente**
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **42 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años

Disponibilidad: abril 2024


⚡ enchufe
() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre.
*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SMD8TCX01E

Serie | 8

EAN: 4242005439713



Negro

Precio ref. final:

1.669 €

**Reembolso
100 €**


- ▶ **OpenAssist:** apertura electrónica de puerta, para muebles sin tirador
- ▶ **Clase de eficiencia energética*:** A, consumo por ciclo 0,54 kWh y 9,5 litros
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **PerfectDry:** sistema de secado por Zeolitas
- ▶ **Capacidad:** hasta 14 servicios
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display TFT Touch Control con imágenes y textos
- ▶ **TimeLight:** proyección en el suelo del estado de ciclo, tiempo restante, etc
- ▶ **Iluminación interior EmotionLight**
- ▶ Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer Pro, **Cestas MaxFlex Pro 6/6+2**, RackMatic
- ▶ **Zona ExtraClean:** limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente
- ▶ Programas: **Inteligente**, **Automático**, Intensivo, Rápido 60 °C, Copas 40 °C, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+**, Zona Intensiva, **Higiene Plus**, Extra Secado
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **43 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⚡ enchufe

() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre.

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SMT6ECX00E

Serie | 6

EAN: 4242005421435



Acero

Precio ref. final:

1.319 €

 Reembolso
100 €


- ▶ **OpenAssist:** apertura electrónica de puerta, para muebles sin tirador
- ▶ **Sistema de instalación de [puerta deslizante](#)**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: B, consumo por ciclo 0,65 kWh y 9 litros**
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital TouchControl
- ▶ **StatusLight: proyección de luz de funcionamiento en el lateral**
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, [Cestas MaxFlex 2/6](#), RackMatic**
- ▶ **Zona ExtraClean:** limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente
- ▶ Programas: [Automático](#), Intensivo, Rápido 45 °C, 1 hora, Copas 40 °C, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+**, Zona Intensiva, [Secado eficiente](#)
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **42 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⚡ enchufe

() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre.

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SBV6YCX02E

Serie | 6

EAN: 4242005443628



Acero

Precio ref. final:

1.539 €

**Reembolso
100 €**


- ▶ **XXL: 86,5 cm de alto ofreciendo un plus de capacidad**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A, consumo por ciclo 0,54 kWh y 9,5 litros**
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **PerfectDry:** sistema de secado por Zeolitas
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ **InfoLight:** proyección de luz de funcionamiento en el suelo
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, Rápido 60°C, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado**
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **44 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años


NUEVO


Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre.

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SMV6YCX02E

Serie | 6

EAN: 4242005420599




Acero

Precio ref. final:

1.485 €

 Reembolso
100 €


- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A, consumo por ciclo 0,54 kWh y 9,5 litros**
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, Rápido 60°C, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado**
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **44 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre.

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SBH4ECX21E

Serie | 4

EAN: 4242005420674



Acero

Precio ref. final:

1.099 €

 Reembolso
100 €


- ▶ Sistema de instalación de **puerta deslizante**
- ▶ **XXL: 86,5 cm de alto ofreciendo un plus de capacidad**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: B, consumo por ciclo 0,65 kWh y 9 litros**
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ **StatusLight: proyección de luz de funcionamiento en el lateral**
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Media Carga, Secado eficiente**
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **42 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre.

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SMH4ECX21E

Serie | 4

EAN: 4242005420667



Acero

Precio ref. final:

1.045 €

**Reembolso
100 €**


- ▶ Sistema de instalación de **puerta deslizante**
- ▶ Clase de eficiencia energética*: **B**, consumo por ciclo **0,65 kWh y 9 litros**
- ▶ **Home Connect**: control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ **StatusLight: proyección de luz de funcionamiento en el lateral**
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Media Carga, Secado eficiente**
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **42 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⚡ enchufe

() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre.

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SMV4ECX21E

Serie | 4

EAN: 4242005420681

Acero



Precio ref. final:



965 €

**Reembolso
100 €**


- ▶ **Clase de eficiencia energética*: B, consumo por ciclo 0,65 kWh y 9 litros**
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Media Carga, Secado eficiente**
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **42 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⚡ enchufe
() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre.
*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SBH4HVX00E

Serie | 4

EAN: 4242005442751



Acero

Precio ref. final:

965 €

 Reembolso
100 €


- ▶ Sistema de instalación de **puerta deslizante**
- ▶ **XXL: 86,5 cm de alto ofreciendo un plus de capacidad**
- ▶ Clase de eficiencia energética*: D, consumo por ciclo 0,85 kWh y 9 litros
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 13 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 2/4, RackMatic**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado**
- ▶ **Programación diferida 24 horas**
- ▶ Silencioso: 46 dB
- ▶ Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años


NUEVO


⚡ enchufe

() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre.

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SMH4HTX00E

Serie | 4

EAN: 4242005447275

Acero

Precio ref. final:



879 €

**Reembolso
100 €**


- ▶ **Sistema de instalación de [puerta deslizante](#)**
- ▶ Clase de eficiencia energética*: D, consumo por ciclo 0,85 kWh y **9 litros**
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 13 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display con indicadores luminosos. Selección directa de funciones
- ▶ **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- ▶ Equipamiento interior: **Cestas 2/4, RackMatic, Cestillo para cubiertos**
- ▶ Programas: [Automático](#), **Intensivo**, **1 hora**, **Favorito**, **Silencio**, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+**, **Media Carga**, **Extra Secado**
- ▶ **Programación diferida 24 horas**
- ▶ Silencioso: 46 dB
- ▶ Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años



Home Connect


NUEVO


enchufe

() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre.

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SMV2HAX00E

Serie | 2



EAN: 4242005444717

Negro

Precio ref. final:

799 €


- ▶ Clase de eficiencia energética*: D, consumo por ciclo 0,84 kWh y **9 litros**
- ▶ **Home Connect**: control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 13 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display con indicadores luminosos. Selección directa de funciones
- ▶ **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- ▶ Equipamiento interior: **Cestas Flex 2/2, RackMatic, Cestillo para cubiertos**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado**
- ▶ **Programación diferida 3/6/9 horas**
- ▶ Muy silencioso: **42 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años


NUEVO


⚡ enchufe
() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SMV2ITX18E

Serie | 2



EAN: 4242005207213

Negro

Precio ref. final:

709 €


- ▶ Clase de eficiencia energética*: E, consumo por ciclo 0,92 kWh y 9,5 litros
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 12 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display con indicadores luminosos. Selección directa de funciones
- ▶ **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- ▶ Equipamiento interior: **Cestas 0/0, Cestillo para cubiertos**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado**
- ▶ **Programación diferida 3/6/9 horas**
- ▶ Muy silencioso: 48 dB
- ▶ Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años



Dimensiones en mm

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas integrable, ancho 60 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
SMI4ECS21E

Serie | 4


EAN: 4242005420704

Acero



Precio ref. final:


**Reembolso
100 €**

999 €



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: B, consumo por ciclo 0,65 kWh y 9 litros**
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Media Carga, Secado eficiente**
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **42 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⚡ enchufe
() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre.
*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 45 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
SPV4EMX25E

Serie | 4

EAN: 4242005421916



Acero

Precio ref. final:

855 €

 Reembolso
100 €


- ▶ **Clase de eficiencia energética*: C, consumo por ciclo 0,59 kWh y 8,9 litros**
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 10 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- ▶ **TimeLight: proyección en el suelo del estado de ciclo, tiempo restante, etc**
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 2/2, RackMatic**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Secado eficiente**
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **44 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⚡ enchufe
 () valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre.

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 45 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
SPH4EKX24E

Serie | 4

EAN: 4242005430048



Acero

Precio ref. final:

825 €

 Reembolso
100 €


- ▶ Sistema de instalación de [puerta deslizante](#)
- ▶ Clase de eficiencia energética*: **C**, consumo por ciclo **0,59 kWh y 8,9 litros**
- ▶ **Home Connect**: control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 10 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- ▶ **InfoLight: proyección de luz en el suelo de funcionamiento**
- ▶ Equipamiento interior: **Cestas 2/2, RackMatic, Cestillo para cubiertos**
- ▶ Programas: [Automático](#), [Intensivo](#), [1 hora](#), [Favorito](#), [Silencio](#), [ECO](#), [Prelavado](#), [Limpieza de la cuba](#)
- ▶ Funciones: [SpeedPerfect+](#), [Zona Intensiva](#), [Secado eficiente](#)
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **44 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



enchufe
 () valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

Promoción válida hasta el 31 de diciembre.
 *Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas totalmente integrable, ancho 45 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)
SPV2HKX42E

Serie | 2



EAN: 4242005415915

Negro

Precio ref. final:

675 €


- ▶ Clase de eficiencia energética*: E, consumo por ciclo 0,76 kWh y 8,9 litros
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 10 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display con indicadores luminosos. Selección directa de funciones
- ▶ Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- ▶ **InfoLight: proyección de luz de funcionamiento en el suelo**
- ▶ Equipamiento interior: **Cestas 0/2, Cestillo para cubiertos**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Extra Secado**
- ▶ **Programación diferida 3/6/9 horas**
- ▶ Muy silencioso: 46 dB
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



enchufe
 () valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas libre instalación, ancho 45 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)

SPS4EMI61E

EAN: 4242005417735
Acero antihuellas
Precio ref. final:

Serie | 4

825 €



SPS4EMW61E


EAN: 4242005424115
Blanco
Precio ref. final:

Serie | 4

735 €



- ▶ Clase de eficiencia energética*: D, consumo por ciclo 0,67 kWh y **6,7 litros**
- ▶ **Home Connect**: control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 10 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 0/2, RackMatic**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Secado eficiente**
- ▶ **Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: 45 dB
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⏏ enchufe
() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas libre instalación, ancho 45 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)

SPS4HMI49E

Serie | 4

EAN: 4242005421817

Acero antihuellas

Precio ref. final:

785 €

SPS4HMW49E

Serie | 4

EAN: 4242005431465


Blanco

Precio ref. final:

705 €



- ▶ Clase de eficiencia energética*: E, consumo por ciclo 0,76 kWh y 9,5 litros
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 10 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital y teclas
- ▶ Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- ▶ Equipamiento interior: **3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 2/2, RackMatic**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Extra Secado**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: **44 dB**
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⏏ enchufe

() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Lavavajillas libre instalación, ancho 45 cm

[Ver resumen de gama](#)
[Ver datos técnicos](#)
[Ver modo demo](#)

SPS2HKI58E

EAN: 4242005415953
Acero antihuellas
Precio ref. final:

Serie | 2

719 €



SPS2HKW58E


EAN: 4242005424122
Blanco
Precio ref. final:

Serie | 2

625 €



- ▶ Clase de eficiencia energética*: E, consumo por ciclo 0,76 kWh y 8,9 litros
- ▶ **Home Connect:** control a través de tu dispositivo móvil, asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- ▶ **Capacidad: hasta 10 servicios**
- ▶ Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- ▶ Display digital. Selección directa de funciones
- ▶ Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- ▶ Equipamiento interior: **Cestas 0/2, Cestillo para cubiertos**
- ▶ Programas: **Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, ECO, Prelavado, Limpieza de la cuba**
- ▶ Funciones: **SpeedPerfect+, Extra Secado**
- ▶ **Programación diferida 24 horas y con Asistente de energía al menor coste**
- ▶ Muy silencioso: 46 dB
- ▶ Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años



⏏ enchufe

() valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Accesorios

[Ver resumen de gama](#)
[Ver fichas de producto](#)


SGZ6RB04

EAN: 4242005216031
Precio ref. final: 69 €

3ª Cesta superior, compatible con los modelos que dispongan de 3ª bandeja VarioDrawer y deseen sustituirla.

Los modelos que tengan RackMatic regulación en tres alturas, solo podrán regularla en dos, en caso de instalar dicho accesorio.

Con este accesorio es necesario adquirir el cestillo para cubiertos, SMZ5100, para la cesta inferior.



SGZ6DX03

EAN: 4242005216055
Precio ref. final: 39 €

3ª Bandeja VarioDrawer compatible con los modelos que dispongan de 3ª cesta superior y deseen sustituirla.



SMZ5100

EAN: 4242002476247
Precio ref. final: 19 €

Cestillo para cubiertos compatible con los modelos de 60 cm.



SMZ2056

EAN: 4242005165865
Precio ref. final: 179 €

Puerta acero antihuellas, para lavavajillas totalmente integrables 60 cm, y puerta fija. Altura de puerta, 72 cm. Maneta Bosch.



SGZ1010

EAN: 4242002137513
Precio ref. final: 29 €

Extensión para Aquastop (tubo de agua y desagüe).




SMZ5300

EAN: 4242002771199
Precio ref. final: 19 €

Soporte especial para copas.

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con TimeLight



Nicho / aparato
+ patas
(0 mm)

Nicho / aparato
+ patas
(10 mm)

Nicho / aparato
+ patas
(20 mm)

Nicho / aparato
+ patas
(30 mm)

Nicho / aparato
+ patas
(40 mm)

Nicho / aparato
+ patas
(50 mm)

Nicho / aparato
+ patas
(60 mm)

815

825

835

845

855

865

875

Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
660 (puerta mínima)	20	100	130	140	150	160	170	180	190
	40	80	130	140	150	160	170	180	190
	60	60	125	135	145	155	165	175	185
670	20	100	130	140	150	160	170	180	190
	40	80	125	135	145	155	165	175	185
	60	60	115	125	135	145	155	165	175
680	20	100	125	135	145	155	165	175	185
	40	80	115	125	135	145	155	165	175
	60	60	110	120	130	140	150	160	170
690	20	100	115	125	135	145	155	165	175
	40	80	110	120	130	140	150	160	170
	60	60	105	115	125	135	145	155	165
700	20	100	105	115	125	135	145	155	165
	40	80	100	110	120	130	140	150	160
	60	60	95	105	115	125	135	145	155
710	20	100	95	105	115	125	135	145	155
	40	80	90	100	110	120	130	140	150
	60	60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20	100	85	95	105	115	125	135	145
	40	80	80	90	100	110	120	130	140
	60	60	80	90	100	110	120	130	140

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con TimeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

¿Cómo calcular la altura máxima de zócalo con TimeLight?

El TimeLight es una proyección de luz en el suelo. En función de la altura y retranqueo del zócalo, podría taparse dicha proyección. Esta tabla indica las medidas para la correcta integración.

- 1- Medida del nicho.
- 2- Ir a la columna de altura de la puerta del mueble.
- 3- Fijarse en el retranqueo (hay dos opciones, la suma es siempre 120 mm).
- 4- El corte entre la fila y la columna de altura del nicho proporciona la altura máxima del zócalo, que evita tapar la proyección del TimeLight.

[Ver modelo SMD8TCX01E](#)
[Ver modelo SPV4EMX25E](#)

Instalación de lavavajillas en alto con puerta deslizante

Los lavavajillas con puerta deslizante se pueden instalar en alto, en semi-columna, lo que facilita su carga y descarga. Para su correcta integración se debe respetar una holgura entre la puerta del lavavajillas y el cajón inferior. Estas tablas indican este espacio para la correcta integración.

Instalación SIN ACHAFLANADO interior del cajón

Lavavajillas totalmente integrable ancho 60 cm con PUERTA DESLIZANTE


Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B (mm)	Altura zócalo C (mm)																																						
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170														
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	6																				
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8																				
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11																				
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6																				
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8																			
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11																			
825	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6																			
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8																		
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11																		
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6																		
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8																	
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11																	
835	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6																	
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8																
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11																
840	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6																
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8															
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11															
845	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6															
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8														
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11														
850	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4														
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5													
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11													
855	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4													
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5												
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11												
860	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4												
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5											
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11											
865	16											3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6										
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8										
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11											
870	16												3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6										
	19												3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8										
	22												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11										
875	16													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6									
	19													3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8									
	22													3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11									
880	16														3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6								
	19														3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8								
	22														3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
885	16															3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19															3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8							
	22															3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
890	16																3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19																3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22																3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
895	16																	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19																	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22																	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
900	16																		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19																		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22																		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
905	16																			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19																			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22																			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
910	16																				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19																				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22																				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
915	16																					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19																					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5													

Glosario



3ª bandeja VarioDrawer

Mejora la calidad de lavado y secado de la cubertería, ganando capacidad y flexibilidad en la bandeja inferior.



3ª bandeja VarioDrawer Pro

Mejora la calidad de lavado y secado de la cubertería, ganando capacidad y flexibilidad en la bandeja inferior. Cuenta con zonas abatibles, lo que da mayor flexibilidad incluso para colocar tazas de café, ganando en ambos laterales hasta 5 cm de profundidad.



3ª Cesta superior

Cesta que proporciona más capacidad. Está especialmente diseñada para elementos pequeños pero voluminosos, con cierta profundidad evitando que se vuelquen así como un área especial para cubiertos con una pieza móvil.

Accesorio para copas

Especial para aquellos casos en los que vayamos a lavar copas delicadas. El accesorio fija y protege las copas para evitar que se caigan y se puedan dañar durante el ciclo.



AquaStop

Doble sistema especial antifugas, cuando detecta una pérdida de agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio producto, corta el suministro de entrada de agua impidiendo que pueda salir al exterior, evitando así, posibles daños provocados por el agua en la cocina. Garantía a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.⁽¹⁾

Asistente de energía

Te permite visualizar el coste real de la energía en cada tramo horario⁽²⁾, para programar un lavado mas economico y respetuoso con el medio ambiente.

Dosificador de detergente

Se ubica en la cesta superior y asegura una buena dosificación y disolución de los detergentes en pastillas.

Bloqueo seguridad

Al activarse evita que los niños puedan modificar los ajustes de la electrónica en cualquier momento.

Bloqueo de seguridad para niños

Al activarse evita que los niños puedan abrir la puerta.

Cestas MaxFlex Pro

Cestas con un diseño que permite abatir y contar con una mayor flexibilidad para poder adaptarlo a las necesidades reales. Varillas abatibles en bloque o alternas.

Cestas MaxFlex

Cestas con un diseño que permite abatir y contar con una mayor flexibilidad para poder adaptarlo a las necesidades reales. Varillas abatibles en bloque.

Función ExtraBrillo

Aumenta la cantidad de agua en el aclarado y se prolonga la fase de secado, evitando la formación de manchas y mejorando tanto el brillo como el secado de la vajilla.



Función Extra Secado

Prolonga la fase de secado y eleva la temperatura en la misma. Gracias a ello, se consigue reforzar este proceso.

Función Higiene Plus

Eleva un pico de temperatura en la etapa final del aclarado, eliminando el 99,99% de bacterias y ácaros.

Función «i»

Acceso rápido a la información y ajustes básicos del lavavajillas en los modelos Home Connect.

1) La garantía únicamente actúa cuando los daños ocasionados por el agua sean como consecuencia del fallo de este sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop.

2) En contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos.

Glosario

Función Media Carga

Con esta función se reduce el consumo de agua y energía, así como la duración del ciclo de lavado, adaptándolo a menos carga en el interior del lavavajillas.

Función Secado eficiente

Acceso directo en el display para configurar manualmente la apertura automática de la puerta una vez finalice el ciclo de lavado.



Función Silence on demand

Programa que permite pausar el ciclo durante unos 30 minutos aproximadamente. Se activa directamente en la app Home Connect.



Función SpeedPerfect+

Función que permite reducir la duración del ciclo* de lavado hasta en la mitad de tiempo. Además, como novedad este año se puede seleccionar previamente o una vez el ciclo esté en funcionamiento.

Función Zona intensiva

Permite lavar las cacerolas y las sartenes con fuerte grado de suciedad en el cesto inferior. Para ello, se eleva la presión del agua y aumenta ligeramente la temperatura en la fase de lavado.



Home Connect

Permite manejar el lavavajillas desde cualquier lugar mediante el dispositivo móvil a través de la app Home Connect. Ofrece múltiples opciones y comodidades que hacen que disfrutes sin preocupaciones del lavavajillas.

Indicación de tiempo restante

Informará de cuánto queda de programa para que finalice el ciclo seleccionado.

Indicador de reposición de sal y abrillantador

Se avisa de la necesidad de reponer la sal y el abrillantador.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



InfoLight

Proyección en el suelo que indica si el lavavajillas totalmente integrable se encuentra o no en funcionamiento.

EmotionLight: Iluminación interior

Permite una mejor visualización del interior del lavavajillas.

Intercambiador de calor

Tecnología que evita que se produzcan choques térmicos en el interior del lavavajillas, garantizando un mejor cuidado de la vajilla, incluso de la más delicada.



Motor EcoSilence

Sin escobillas, robusto, duradero, muy silencioso y eficiente. Consigue mejorar los valores de eficiencia y de nivel de ruido en cada ciclo de lavado y secado de la vajilla.



Programa automático: AquaSensor

Mide el grado de suciedad de la vajilla, durante las fases de lavado y aclarado, y con ello adapta la presión, la temperatura y la cantidad de agua necesaria.



Programa 1 hora

Vajilla limpia y seca en tan solo 60 min.

Programa Copas 40°C

Para ciclos donde haya un elevado número de copas. Se adaptan los parámetros del ciclo para un lavado y secado mucho más delicado y apto para el cristal.

Programa ECO 50°C

Optimización de consumos tanto de agua como de energía durante el ciclo completo de lavado y secado de la vajilla.

Programa Favorito

Personaliza el programa con la función complementaria que más vayas a utilizar para que simplemente pulsando un botón lo pueda activar de manera rápida y sencilla.

*Excepto: Prelavado, Rápido 45°C y 1 hora.

Glosario

[Programa inteligente](#)

Adapta automáticamente en cada ciclo de lavado los mejores parámetros en función de tus valoraciones, a través de la aplicación Home Connect, de todo lo relativo a la calidad de lavado, la calidad de secado, así como la duración del ciclo... para que el resultado final se ajuste a tus mejores expectativas.

Programa Intensivo

Especialmente recomendado cuando la vajilla está muy sucia y los restos pueden estar especialmente adheridos. Alcanza una temperatura de lavado de 70°C.

Programa Limpieza de la cuba

Especial para el mantenimiento del lavavajillas. Elimina posibles restos y olores que puedan quedar en la cuba o en los conductos del lavavajillas. Incorpora dos fases: descalcificación y limpieza. Se recomienda realizarlo con el lavavajillas vacío y utilizando un limpia máquinas habitual.

Programa Silencio

Recomendado especialmente para la noche, donde los niveles de ruido provocados por la presión del agua o la señal de fin de ciclo desaparecen y se reducen a mínimos.

Programa Prelavado

Ciclo corto que mantiene en remojo la vajilla y elimina de una manera rápida y sencilla la suciedad superficial. No utiliza detergente. Configurarlos previamente. Comparte botón con el Programa Favorito.

Programa Rápido 45°C

Ciclo únicamente de lavado de la vajilla. Recomendado para aquellos casos donde la vajilla no este especialmente sucia.

Programa Rápido 60°C

Permite obtener la vajilla perfectamente limpia y seca a una temperatura menos elevada. Especialmente recomendado para vajilla mixta.

Programación diferida

Permite seleccionar a qué hora se desea que la vajilla esté perfectamente limpia y seca. Habrá que seleccionar a que hora se desea que esté lista y el lavavajillas se pondrá en funcionamiento para acabar a la hora deseada.

Protección del cristal

Válvula que incorporan los lavavajillas Bosch, cuya función es obtener la mejor calidad del agua y presión, para proteger lo máximo posible la vajilla, especialmente el cristal.



[Puerta deslizante](#)

Sistema de sujeción entre la puerta del mueble y la puerta del lavavajillas que permite trabajar con puertas de mayor altura, zócalos más pequeños, no tener que recortar el zócalo e instalación del lavavajillas en semi-columna.



RackMatic

Permite regular hasta en 3 alturas la cesta superior, incluso a plena carga, con total seguridad. Se pueden regular ambos laterales en diferentes niveles o en un mismo nivel.

StatusLight

Proyección de luz lateral visible sobre cualquier mueble que nos informa de si nuestro lavavajillas está o no en funcionamiento.



[TimeLight](#)

Proyección en el suelo que informa de la fase del ciclo en la que se encuentra el lavavajillas, tiempo restante, etc. Visible en cualquier suelo y desde cualquier ángulo.

Todo en 1

Detección de detergentes combinados. El programa de lavado se ajusta automáticamente, de modo que siempre se obtiene un óptimo lavado y secado.



[Zeolitas: sistema de secado perfecto](#)

Minerales naturales de superficie porosa que absorben la humedad y la transforman en aire caliente con el cual se seca la vajilla. Se regeneran en cada ciclo de lavado.

[Zona ExtraClean](#)

Permite focalizar en una área de la cesta superior un lavado más intensivo para menaje como cuencos, tupperes, etc. Se activa y desactiva de manera manual. Favorece la obtención de unos resultados óptimos de lavado.

Modo Demo

[Ver resumen de gama](#)

SMS8TCI01E, SMS6ZDI11E, SMS6ZDW11E, SMS6TCI00E, SMS6TCW00E, SMS4EMI06E, SMS4EMW06E, SMS4EMC06E, SMS2HMI04E, SMS2HMW04E, SMS2HKI04E, SMS2HKW04E, SMS2HTI02E, SMS2HTW02E, SMD8TCX01E, SMT6ECX00E, SBV6YCX02E, SMV6YCX02E, SBH4ECX21E, SMH4ECX21E, SMV4ECX21E, SBH4HVX00E, SPS4HMI49E, SPS4HMW49E, SPS2HKI58E, SPS2HKW58E, SPS4EMI61E, SPS4EMW61E, SMP4ECC71S, SMP4ECS71S, SPV4EMX25E, SPH4EKX24E, SBH4HVX00E, SMH4HTX00E



Activar:

1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDS comiencen a parpadear.

Desactivar:

1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos.

SMV2HAX00E, SMV2ITX18E, SPV2HKX42E



Activar:

1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos hasta que los LEDS L1, L2 y L3 parpadeen 3 veces.

Desactivar:

1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos.

Características técnicas lavavajillas

[Ver resumen de gama](#)

		Serie 8	Serie 6	Serie 4	
		Libre instalación 60 cm			
Características					
Modelo					
Black Inox				SMS4EMC06E	
Acero antihuellas		SMS8TCI01E	SMS6ZDI11E	SMS4EMI06E	
Blanco			SMS6TCI00E SMS6TCW00E	SMS4EMW06E	
Etiquetado energético⁽¹⁾ y otra información técnica					
Clase de eficiencia energética ⁽²⁾					
Energía ⁽³⁾ /agua ⁽⁴⁾	kWh/litros	54/9,5	64/9	54/9,5	
Capacidad	nº servicios	14	13	14	
Duración del programa ⁽⁵⁾	h:min	4:55	3:35	4:55	
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43	40	44	
Clase de eficiencia sonora		B	B	B	
Prestaciones					
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	
Integración: puerta fija/puerta deslizante		-	-	-	
StatusLight/TimeLight/InfoLight		-	-	-	
Motor EcoSilence		•	•	•	
Sistema de secado con Zeolitas		•	•	-	
Intercambiador de calor/Asistente de secado		•/•	•/-	•/•	
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		•	-	-	
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados		•	•	•	
Programas y funciones					
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	
Programa Intensivo		70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	
Programa Mix o Automático		45-65°C/100-160 min	45-65°C/98-160 min	45-65°C/100-165 min	
Programa 1 hora		-	-	65°C/60 min	
Programa Rápido 60°C		60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	
Programa ECO		50°C/295 min	50°C/215 min	50°C/295 min	
Programa Silencio		50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	
Programa Inteligente		40°C/145-150 min	-	-	
Programa Copas 40°C		40°C/100-105 min	-	-	
Programa Rápido 45°C		-	-	-	
Programa Prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	
Configuración programa favorito		•	•	•	
Programa Limpieza de la cuba		•	•	•	
Función secado eficiente		-	-	•	
Función SpeedPerfect+		•	•	•	
Función ExtraBrillo		-	-	-	
Función Zona Intensiva		•	-	-	
Función Media Carga		-	•	•	
Función Higiene Plus		•	-	-	
Función Extra Secado		•	•	-	
Silence on demand: selección vía manual/vía App HC		-/•	-/•	-/•	
Apertura automática fin de programa: selección vía manual/vía App HC		•/•	-/-	•/•	
Control del aparato					
Tecnología Home Connect		•	•	•	
Función "i"		•	-	-	
TouchControl frontal/superior		-/•	-/•	-/-	
Display		TFT	•	•	
Color de la información del display		Imágenes y textos	Blanco y rojo	Blanco y rojo	
Indicación de reposición de sal		•	•	•	
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	
Programación diferida	h	24	24	24	
Indicación de tiempo restante		•	•	•	
Señal acústica fin de programa		•	•	-	
Equipamiento					
Iluminación interior EmotionLight		•	-	-	
3ª bandeja VarioDrawer		• (Pro)	-	•	
3ª cesta superior		-	•	-	
Cestillo para cubiertos en cesta inferior		-	•	-	
Tipo de cestas		Max Flex Pro	Max Flex	Flex	
Color cestas		Plata	Plata	Plata/Gris oscuro	
Zona hidráulica ExtraClean en la cesta superior		•	•	-	
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	
Terminaciones esféricas en varillas		•	•	•	
Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	2/6	2/2	
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 2	RackMatic 3	
Apoyo para copas en cesta inferior		•	-	-	
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	
Bandeja para grandes cubiertos		-	-	-	
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		•	•	-	
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	
Freno en cesta inferior		•	•	•	
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/•	•/•	•/•	
AquaStop con garantía de por vida ⁽⁶⁾		•	•	•	
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		-/-	-/-	-/•	
Dimensiones					
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	
Anchura del aparato	cm	60	60	60	
Fondo del aparato	cm	60	60	60	
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	
Altura regulable	cm	2	2	2	
Conexión eléctrica y toma de agua					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•	•	•	

• Sí tiene/- No tiene.

1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

2) Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

3) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).

4) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).

5) Duración del programa Eco.

6) Ver términos de la garantía en www.bosch-home.es/aquastop.

Características técnicas lavavajillas

[Ver resumen de gama](#)

Características	Serie 2			Serie 4		Serie 2		Serie 4
	Libre instalación 60 cm			Libre instalación 45 cm				Compacto
Modelo								
Black Inox								
Acero antihuellas	SMS2HMI04E	SMS2HKI04E	SMS2HTI02E	SPS4EMI61E	SPS4HMI49E	SPS2HKI58E		
Blanco	SMS2HMW04E	SMS2HKW04E	SMS2HTW02E	SPS4EMW61E	SPS4HMW49E	SPS2HKW58E	SKS6E232EU	
Etiquetado energético⁽¹⁾ y otra información técnica								
Clase de eficiencia energética ⁽²⁾								
Energía ⁽³⁾ /agua ⁽⁴⁾	kWh/litros	85/9	84/9	84/9	67/6,7	76/9,5	76/8,9	61/8
Capacidad	nº servicios	14	13	13	10	10	10	6
Duración del programa ⁽⁵⁾	h:min	4:30	4:30	4:30	4:16	3:40	3:40	3:55
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	46	45	44	46	49
Clase de eficiencia sonora		B	B	C	C	B	C	C
Prestaciones								
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Integración: puerta fija/puerta deslizante	-	-	-	-	-	-	-	-
StatusLight/TimeLight/InfoLight	-	-	-	-	-	-	-	-
Motor EcoSilence	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas	-	-	-	-	-	-	-	-
Intercambiador de calor/Asistente de secado	•/-	•/-	•/-	•/•	•/-	•/-	•/-	-
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua	-	-	-	-	-	-	-	-
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•	•
Programas y funciones								
AquaSensor/nº de programas automáticos	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo	70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 120-130 min	70°C/ 115-125 min	70°C/ 115-125 min	70°C/ 115-125 min	70°C/120 min
Programa Mix o Automático	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 95-160 min	45-65°C/ 95-160 min	45-65°C/ 95-160 min	45-65°C/ 110-170 min
Programa 1 hora	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	-
Programa Rápido 60°C	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa ECO	50°C/270 min	50°C/270 min	50°C/270 min	50°C/256 min	50°C/220 min	50°C/220 min	50°C/220 min	50°C/235 min
Programa Silencio	50°C/240 min	50°C/240 min	-	50°C/235 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	-
Programa Inteligente	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa Copas 40°C	-	-	-	-	-	-	-	40°C/80 min
Programa Rápido 45°C	-	-	-	-	-	-	-	45°C/29 min
Programa Prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Configuración programa favorito	•	•	•	•	•	•	•	-
Programa Limpieza de la cuba	•	•	•	•	•	•	•	-
Función secado eficiente	-	-	-	•	-	-	-	-
Función SpeedPerfect+	•	•	•	•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Zona Intensiva	-	-	-	•	•	-	-	-
Función Media Carga	•	•	•	-	-	-	-	-
Función Higiene Plus	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Extra Secado	•	•	•	-	•	•	•	•
Silence on demand: selección vía manual/vía App HC	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-
Apertura automática fin de programa: selección vía manual/vía App HC	-/-	-/-	-/-	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-
Control del aparato								
Tecnología Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	-
Función "i"	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchControl frontal/superior	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Display	•	•	•	•	•	•	•	•
Color de la información del display	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador	•	•	•	•	•	•	•	•
Programación diferida	h 24	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento								
Iluminación interior EmotionLight	-	-	-	-	-	-	-	-
3ª bandeja VarioDrawer	•	-	-	•	•	-	-	-
3ª cesta superior	-	-	-	-	-	-	-	-
Cestillo para cubiertos en cesta inferior	-	•	•	-	-	•	•	•
Tipo de cestas	-	-	-	-	-	-	-	-
Color cestas	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata
Zona hidráulica ExtraClean en la cesta superior	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•	-
Terminaciones esféricas en varillas	•	•	•	•	•	•	•	-
Varillas abatibles cesta superior/inferior	0/2	0/2	0/2	0/2	2/2	0/2	0/2	0/0
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3	Sencilla	Sencilla	RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla	-	-
Apoyo para copas en cesta inferior	-	-	-	-	-	-	-	-
Soporte para tazas o copas en cesta superior	2	2	2	1	1	2	-	-
Bandeja para grandes cubiertos	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruedines de baja fricción cesta inferior	•	•	•	•	•	•	•	-
Freno en cesta inferior	•	•	•	•	•	•	•	-
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/-	•/-	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•
AquaStop con garantía de por vida ⁽⁶⁾	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-
Dimensiones								
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	45/-
Anchura del aparato	cm	60	60	60	45	45	45	55,1
Fondo del aparato	cm	60	60	60	60	60	60	50
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	84,5
Altura regulable	cm	2	2	2	2	2	2	-
Conexión eléctrica y toma de agua								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	205	205	205	215
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•	-
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•	•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/- No tiene.

1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

2) Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

3) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).

4) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).

5) Duración del programa Eco.

6) Ver términos de la garantía en www.bosch-home.es/aquastop.

Características técnicas lavavajillas

[Ver resumen de gama](#)

		Serie 4	Serie 8	Serie 6		
Características		Semi-integrables con puerta decorativa, ancho 60 cm		Totalmente integrables, ancho 60 cm		
Modelo		SMP4ECC71S				
Black Inox		SMP4ECS71S		SMT6ECX00E	SBV6YCX02E	SMV6YCX02E
Acero antihuellas				SMD8TCX01E		
Negro						
Etiquetado energético⁽¹⁾ y otra información técnica						
Clase de eficiencia energética ⁽²⁾						
Energía ⁽³⁾ /agua ⁽⁴⁾	kWh/litros	65/9	65/9	54/9,5	65/9	54/9,5
Capacidad	nº servicios	14	14	14	14	14
Duración del programa ⁽⁵⁾	h:min	3:35	3:35	4:55	3:35	4:55
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	43	42	44
Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B
Prestaciones						
Tipo de instalación		Integrable con puerta black inox	Integrable con puerta acero	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
Integración: puerta fija/puerta deslizante		•/-	•/-	•/-	-/•	•/-
StatusLight/TimeLight/InfoLight		-/-/-	-/-/-	-/•/-	•/-/-	-/-/•
Sistema de apertura asistida Open Assist		-	-	•	•	-
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		-	-	•	-	•
Intercambiador de calor/Asistente de secado		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		-	-	•	•	-
“Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min
Programa Mix o Automático		45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min
Programa 1 hora		65°C/60 min	65°C/60 min	-	65°C/60 min	-
Programa Rápido 60°C		-	-	60°C/89 min	-	60°C/89 min
Programa ECO		50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/295 min	50°C/215 min	50°C/295 min
Programa Silencio		-	-	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min
Programa Inteligente		-	-	40°C/145-150 min	-	-
Programa Copas 40°C		40°C/95-100 min	40°C/95-100 min	40°C/100-105 min	40°C/95-100 min	-
Programa Rápido 45°C		-	-	•	•	•
Programa Prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Configuración programa favorito		•	•	•	•	•
Programa Limpieza de la cuba		•	•	•	•	•
Función secado eficiente		•	•	-	•	-
Función SpeedPerfect+		•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo		-	-	-	-	-
Función Zona Intensiva		-	-	•	•	-
Función Media Carga		-	-	-	-	•
Función Higiene Plus		-	-	•	-	-
Función Extra Secado		-	-	•	•	•
Silence on demand: selección vía manual/vía App HC		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Apertura automática fin de programa: selección vía manual/vía App HC		-/-	-/-	•/•	•/•	•/•
Control del aparato						
Tecnología Home Connect		•	•	•	•	•
Función “i”		-	-	•	-	-
TouchControl frontal/superior		-/•	-/•	-/•	-/•	-/-
Display		•	•	TFT	•	•
Color de la información del display		Blanco y rojo	Blanco y rojo	Imágenes y textos	Blanco y rojo	Blanco y rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•
Programación diferida	h	-	-	24	24	24
Indicación de tiempo restante		-	-	•	•	•
Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•
Equipamiento						
Iluminación interior EmotionLight		-	-	•	-	-
3ª bandeja VarioDrawer		•	•	• (Pro)	•	•
3ª cesta superior		-	-	-	-	-
Cestillo para cubiertos en cesta inferior		-	-	-	-	-
Tipo de cestas		Max Flex	Max Flex	Max Flex Pro	Max Flex	Flex
Color cestas		Plata	Plata	Plata	Plata	Plata/Gris oscuro
Zona hidráulica ExtraClean en la cesta superior		•	•	•	•	-
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		•	•	•	•	-
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/6	2/6	6/6+2	2/6	2/2
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior		•	•	•	•	•
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	3	2
Bandeja para grandes cubiertos		-	-	-	-	-
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		•	•	•	•	-
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
AquaStop con garantía de por vida ⁽⁶⁾		•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		-/-	-/-	-/•	-/-	-/•
Dimensiones						
Altura del aparato con/sin tapa	cm	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato	cm	57,3	57,3	55	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115	115	115	115	115
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•	•	•	•	•

• Sí tiene/- No tiene.

1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

2) Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

3) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).

4) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).

5) Duración del programa Eco.

6) Ver términos de la garantía en www.bosch-home.es/aquastop.

Características técnicas lavavajillas

[Ver resumen de gama](#)

Serie | 4

Totalmente integrables, ancho 60 cm

Características

Modelo		SBH4ECX21E	SMH4ECX21E	SMV4ECX21E	SBH4HVX00E	SMH4HTX00E
Black Inox						
Acero antihuellas						
Negro						
Etiquetado energético⁽¹⁾ y otra información técnica						
Clase de eficiencia energética ⁽²⁾						
Energía ⁽³⁾ /agua ⁽⁴⁾	kWh/litros	65/9	65/9	65/9	84/9	85/9
Capacidad	nº servicios	14	14	14	13	13
Duración del programa ⁽⁵⁾	h:min	3:35	3:35	3:35	4:30	4:30
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	42	46	46
Clase de eficiencia sonora		B	B	B	C	C
Prestaciones						
Tipo de instalación		Tot. integrable				
Integración: puerta fija/puerta deslizante		-/•	-/•	•/-	-/•	-/•
StatusLight/TimeLight/InfoLight		•/-/-	•/-/-	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Sistema de apertura asistida Open Assist		-	-	-	-	-
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		-	-	-	-	-
Intercambiador de calor/Asistente de secado		•/•	•/•	•/•	•/-	•/-
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		-	-	-	-	-
“Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70°C/125-135 min				
Programa Mix o Automático		45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/105-165 min	45-65°C/105-165 min
Programa 1 hora		65°C/60 min				
Programa Rápido 60°C		-	-	-	-	-
Programa ECO		50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/270 min	50°C/270 min
Programa Silencio		50°C/240 min				
Programa Inteligente		-	-	-	-	-
Programa Copas 40°C		-	-	-	-	-
Programa Rápido 45°C		•	•	•	•	•
Programa Prelavado		0°C/15 min				
Configuración programa favorito		•	•	•	•	•
Programa Limpieza de la cuba		•	•	•	•	•
Función secado eficiente		•	•	•	-	-
Función SpeedPerfect+		•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo		-	-	-	-	-
Función Zona Intensiva		-	-	-	-	-
Función Media Carga		•	•	•	•	•
Función Higiene Plus		-	-	-	-	-
Función Extra Secado		-	-	-	•	•
Silence on demand: selección vía manual/vía App HC		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Apertura automática fin de programa: selección vía manual/vía App HC		•/•	•/•	•/•	-/-	-/-
Control del aparato						
Tecnología Home Connect		•	•	•	•	•
Función “i”		-	-	-	-	-
TouchControl frontal/superior		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Display		•	•	•	•	•
Color de la información del display		Blanco y rojo				
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•
Programación diferida	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•
Equipamiento						
Iluminación interior EmotionLight		-	-	-	-	-
3ª bandeja VarioDrawer		•	•	•	•	-
3ª cesta superior		-	-	-	-	-
Cestillo para cubiertos en cesta inferior		-	-	-	-	•
Tipo de cestas		Flex	Flex	Flex	-	-
Color cestas		Plata/Gris oscuro				
Zona hidráulica ExtraClean en la cesta superior		-	-	-	-	-
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		-	-	-	-	-
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/2	2/2	2/2	2/4	2/4
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3				
Apoyo para copas en cesta inferior		•	•	•	-	-
SopORTE para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		-	-	-	-	-
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		-	-	-	-	-
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/•	•/•	•/•	-/•	-/•
AquaStop con garantía de por vida ⁽⁶⁾		•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensiones						
Altura del aparato con/sin tapa	cm	-/86,5	-/81,5	-/81,5	-/86,5	-/81,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato	cm	55	55	55	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	120	115	115	120	115
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•	•	•	•	•

• Sí tiene/- No tiene.

1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

2) Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

3) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).

4) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).

5) Duración del programa Eco.

6) Ver términos de la garantía en www.bosch-home.es/aquastop.

Características técnicas lavavajillas

[Ver resumen de gama](#)

Características	Serie 2		Serie 4		Serie 2		
	Totalmente integrables, ancho 60 cm		Integrable, ancho 60 cm		Totalmente integrables, ancho 45 cm		
Modelo							
Black Inox							
Acero antihuellas							
Negro	SMV2HAX00E	SMV2ITX18E	SMI4ECS21E	SPV4EMX25E	SPH4EKX24E	SPV2HKX42E	
Etiquetado energético⁽¹⁾ y otra información técnica							
Clase de eficiencia energética ⁽²⁾							
Energía ⁽³⁾ /agua ⁽⁴⁾	kWh/litros	84/9	92/9,5	65/9	59/8,9	59/8,9	76/8,9
Capacidad	nº servicios	13	12	14	10	10	10
Duración del programa ⁽⁵⁾	h:min	4:30	4:30	3:35	3:15	3:15	3:40
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	48	42	44	44	46
Clase de eficiencia sonora		B	C	B	B	B	C
Prestaciones							
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
Integración: puerta fija/puerta deslizante		•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	•/-
StatusLight/TimeLight/InfoLight		-/-/•	-/-/•	-/-/-	-/•/-	-/-/•	-/-/•
Sistema de apertura asistida Open Assist		-	-	-	-	-	-
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		-	-	-	-	-	-
Intercambiador de calor/Asistente de secado		•/-	-/-	•/•	•/•	•/•	•/-
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		-	-	-	-	-	-
“Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Programas y funciones							
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/115-125 min	70°C/115-125 min	70°C/115-125 min
Programa Mix o Automático		45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 105-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 95-160 min	45-65°C/ 95-160 min	45-65°C/ 95-160 min
Programa 1 hora		65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min
Programa Rápido 60°C		-	-	-	-	-	-
Programa ECO		50°C/270 min	50°C/270 min	50°C/215 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/220 min
Programa Silencio		-	-	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	-
Programa Inteligente		-	-	-	-	-	-
Programa Copas 40°C		-	-	-	-	-	-
Programa Rápido 45°C		•	•	•	•	•	•
Programa Prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Configuración programa favorito		•	•	•	•	•	•
Programa Limpieza de la cuba		•	•	•	•	•	•
Función secado eficiente		-	-	•	•	•	-
Función SpeedPerfect+		•	•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo		-	-	-	-	-	-
Función Zona Intensiva		-	-	-	•	•	-
Función Media Carga		•	•	•	-	-	-
Función Higiene Plus		-	-	-	-	-	-
Función Extra Secado		•	•	-	-	-	•
Silence on demand: selección vía manual/vía App HC		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Apertura automática fin de programa: selección vía manual/vía App HC		-/-	-/-	•/•	•/•	•/•	-/-
Control del aparato							
Tecnología Home Connect		•	•	•	•	•	•
Función “i”		-	-	-	-	-	-
TouchControl frontal/superior		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Display		•	•	•	•	•	•
Color de la información del display		Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•
Programación diferida	h	3/6/9	3/6/9	24	24	24	3/6/9
Indicación de tiempo restante		-	-	•	•	•	-
Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•	•
Equipamiento							
Iluminación interior EmotionLight		-	-	-	-	-	-
3ª bandeja VarioDrawer		-	-	•	•	-	-
3ª cesta superior		-	-	-	-	-	-
Cestillo para cubiertos en cesta inferior		•	•	-	-	•	•
Tipo de cestas		Flex	-	Flex	-	-	-
Color cestas		Plata/Gris oscuro	Gris claro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro
Zona hidráulica ExtraClean en la cesta superior		-	-	-	-	-	-
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		-	-	-	-	-	-
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/2	0/0	2/2	2/2	2/2	0/2
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	-	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	-
Apoyo para copas en cesta inferior		-	-	•	•	-	-
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	1	1	2
Bandeja para grandes cubiertos		-	-	-	-	-	-
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		-	-	-	-	-	-
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/-	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-
AquaStop con garantía de por vida ⁽⁶⁾		•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensiones							
Altura del aparato con/sin tapa	cm	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	44,8	44,8	44,8
Fondo del aparato	cm	55	55	57,3	55	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115	115	115,5	115	115	115
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	205	205	205
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	-	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/- No tiene.

1) Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

2) Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

3) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).

4) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).

5) Duración del programa Eco.

6) Ver términos de la garantía en www.bosch-home.es/aquastop.

Correspondencias de modelos

[Ver resumen de gama](#)

Septiembre 2023		Marzo 2024
Lavavajillas		
Libre instalación, ancho 60 cm		
SMS8TCI01E	Continúa	SMS8TCI01E
SMS6ZDI11E	Continúa	SMS6ZDI11E
SMS6ZDW11E	Continúa	SMS6ZDW11E
SMS6TCI00E	Continúa	SMS6TCI00E
SMS6TCW00E	Continúa	SMS6TCW00E
	NUEVO	SMS4EMC06E
SMS4EMIO6E	Continúa	SMS4EMIO6E
SMS4EMW06E	Continúa	SMS4EMW06E
SMS2HMI03E	Se sustituye por	SMS2HMI04E
SMS2HMI03E	Se sustituye por	SMS2HMI04E
SMS2HMI03E	Se sustituye por	SMS2HMI04E
SMS2HKI03E	Se sustituye por	SMS2HKI04E
SMS2HKW03E	Se sustituye por	SMS2HKW04E
SMS2HTI60E	Se sustituye por	SMS2HTI02E
SMS2HTW60E	Se sustituye por	SMS2HTW02E
Integrables con puerta decorativa, ancho 60 cm		
SMP6ZCC80S	Se sustituye por	SMP4ECC71S
SMP6ZCS80S	Se sustituye por	SMP4ECS71S

Septiembre 2023		Marzo 2024
Totalmente integrables, ancho 60 cm		
SMD8TCX01E	Continúa	SMD8TCX01E
SMT6ECX00E	Continúa	SMT6ECX00E
SBD6TCX00E	Se sustituye por	SBV6YCX02E
SMD6TCX00E	Se sustituye por	SMV6YCX02E
SBH4ECX21E	Continúa	SBH4ECX21E
SMH4ECX21E	Continúa	SMH4ECX21E
SMV4ECX21E	Continúa	SMV4ECX21E
	NUEVO	SBH4HVX00E
SMH4ITX12E	Se sustituye por	SMH4HTX00E
SMV2HAX02E	Se sustituye por	SMV2HAX00E
SMV2ITX18E	Continúa	SMV2ITX18E
Integrable, ancho 60 cm		
SMI4ECS21E	Continúa	SMI4ECS21E
Totalmente integrables, ancho 45 cm		
SPV4EMX25E	Continúa	SPV4EMX25E
SPH4EKX24E	Continúa	SPH4EKX24E
SPV2HKX42E	Continúa	SPV2HKX42E

Septiembre 2023		Marzo 2024
Libre instalación, ancho 45 cm		
SPS4EMI61E	Continúa	SPS4EMI61E
SPS4EMW61E	Continúa	SPS4EMW61E
SPS4HMI49E	Continúa	SPS4HMI49E
SPS4HMI49E	Continúa	SPS4HMI49E
SPS4HMW49E	Continúa	SPS4HMW49E
SPS2HKI58E	Continúa	SPS2HKI58E
SPS2HKW58E	Continúa	SPS2HKW58E
Compacto		
SKS62E32EU	Continúa	SKS62E32EU
Accesorios		
SGZ6RB04	Continúa	SGZ6RB04
SGZ6DX03	Continúa	SGZ6DX03
SMZ5100	Continúa	SMZ5100
SMZ2056	Continúa	SMZ2056
SGZ1010	Continúa	SGZ1010
SMZ5300	Continúa	SMZ5300

Servicio Distribuidor Bosch

Atención especializada y personalizada para gestión de pedidos.



976 305 700



On-line: <https://bsh.group/DistribuidorBosch>