

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KG49NXIDQ



Combi noFrost con sistema de conservación hyperFresh. Mantiene carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- ✓ noFrost: Se acabó descongelar el congelador.
- ✓ Tecnología multiAirflow: reduce las fluctuaciones de temperatura y acorta los tiempos de enfriamiento.
- ✓ hyperFresh 0°C: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ Instalación sin restricciones, incluso pegado a la pared.
- ✓ Gran capacidad: Consigue el espacio que tus ideas culinarias necesitan con un combi 10 cm más ancho.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética:	D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a):	207 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	108 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:	330 l
Emisiones de ruido aéreo:	36 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Diseño:	Libre instalación
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	2030 mm
Altura:	700 mm
Ancho:	670 mm
Peso neto:	85.9 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	4
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación



iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KG49NXIDQ

Equipamiento

Diseño

- Puertas acero inoxidable antihuellas
- Tirador exterior

Prestaciones

- Tecnología noFrost
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Funciones especiales: Eco
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- 1 balcón grande, 3 balcones pequeños

Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh $\pm 0^{\circ}\text{C}$ con control de temperatura - Conserva carnes y pescados frescos durante más tiempo

Congelador

- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm

Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Consumo anual de energía: 207 kWh/a
- Capacidad útil total del refrigerador: 330 l
- Capacidad útil total del congelador: 108 l
- Muy silencioso: 36 dB
- Volumen útil total: 438 l

Instalación



- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente


iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KG49NXIDQ

Dibujos acotados



Nombre del aparato	A	B	C	D
KG49, 33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG49, 39	0/65	20	590	125

Dimensión A:
 en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.
 Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
 * Con y sin tiradores externos.