




PLACAS



PLACAS



INDUCCIONES


cata & can foca



Integración superficie

AS 750

p114-115



Integración superficie

AS 600

p116-117



IDF 9012 PRO BK

p118



IDF 8021 PRO BK

p119

cata & can foca



GIGA 750 BK

p120-121



GIGA 600 BK

p122



GIGA 600 WH

p123



GIGA 600 SD

p123



INSB 9012 BK

p124



INSB 8021 BK

p124



INSB 6032 BK

p125



INSB 6030 WH

p125



INSB 6028 BK

p126



INSB 6003 E2 BK

p126



INSB 6003 E2 WH

p127



IBS 6303 E2 BK

p127



IB 6303 E2 BK

p129



IB 6403 E2 BK

p129



IB 5003 BK

p130



IB 6324 E2 BK

p131



IB 853 BK

p133



IB 2 PLUS BK

p134

VITROCERÁMICAS



ISB 3102 BK

p135



TDM 6003

p136



TN 604

p136



604 HVI

p137



TT 6003

p137




TD 6003 BK

p138



TT 5003

p138



TD 3002 BK

p139



VI 302

p139

CRISTAL GAS



LCI 9041 BK p140



L 7005 CI p140



LCI 6031 WH p141



LCI 6031 BK
LCIB 6031 BK p141



CCI 6031 BK p142



CI 631 BK
CIB 6031 BK p142



LCI 6021 BK
LCIB 6021 BK p143



SCI 6021 BK p143



CCI 6021 BK p144



CI 6021 BK
CIB 6021 BK p144

RÚSTICAS GAS



CCI 5003 BK p145




SCI 3002 BK p145



RCI 631 BK p146

INOX GAS



LGI 9041 X p146




LGI 7041 X p147




LGD 631 X p147



GI 6031 X p148



GI 6004 X
GIB 6004 X p148



GI 6021 X
GIB 6021 X p149



GI 3002 X p149

MENAJE



SET NEW YORK p150



SET PROFESSIONAL p150



PARRILLA p151



Cocine en casa como un auténtico Chef!

Familia PRO

CATA ofrece la familia PRO, que lleva todas las ventajas de la **cocción a baja temperatura** a la gama de encastre, sin necesidad de más aparatos en su cocina. Mediante el control de la temperatura y del tiempo de cocción, se consiguen texturas más suaves y se conserva todo el sabor y las propiedades nutritivas de los alimentos.

Además del sistema tradicional de cocción por niveles de potencia, usted puede escoger entre dos modos de cocción por control de temperatura:

Modo Precise: Control directo y preciso mediante el sensor externo Cod. 15100621 (opcional). Permite seleccionar la temperatura en un rango de 40°C hasta 180°C, a intervalos de 1°C.

Modo Fast: Control indirecto mediante el sensor situado debajo de cada una de las zonas de cocción. Permite seleccionar la temperatura en un rango de 40°C hasta 100°C, a intervalos de 10°C.

El control táctil con pantalla **TFT de 5 pulgadas** ofrece un manejo intuitivo y agradable. Dispone además de un centenar de **tablas de cocción** y de **recetas** que le permitirán acceder a los secretos de El Celler de Can Roca.



Conectividad

CATA pone a su disposición la comodidad y la seguridad que ofrecen sus dos tipos de conectividad entre placa y campana:

Conectividad AUTO



La placa de cocción AUTO controla automáticamente la campana AUTO ajustando su potencia aspiración a las necesidades de la cocción de cada momento. Disponible en los modelos gama **RENOVA AIR, TENTA** con encimeras **INSB 6032 BK/A** y **INSB 6030 WH**.

Conectividad AUTO 2



La placa de cocción AUTO2 controla automáticamente la campana AUTO2 ajustando su potencia aspiración a las necesidades de la cocción de cada momento. Disponible en los modelos **ISLA BENNU SLIM /B** y gama **THALASSA PRO** con las encimeras **INSB 6028BK/A, IB 6403 E2 BK** y **IB 6324 E2 BK**.

Zonas Flex

CATA dispone de hasta diez modelos con **zonas modulares** que amplían la zona de cocción permitiéndole cocinar con recipientes rectangulares u ovalados. La forma y el tamaño ya no son un problema.

Zona Gigante de 32cm

CATA dispone del modelo **INSB 6032 BK** con una zona de 32cm de diámetro para los recipientes más grandes.

Control deslizante independiente

CATA amplía la gama de modelos con control deslizante independiente. De esta forma, se unen la facilidad de manejo del control deslizante y la rapidez del control independiente por zona. Este control ofrece la función Pausa así como tres funciones de cocción:

Fundir / Descongelar

Calentar / Mantener caliente

Hervir a fuego lento

Regulación continua de la potencia

Sea cual sea el nivel de potencia elegido, se mantiene estable y sin interrupciones durante todo el proceso de cocción. Disponible en los modelos **INSB 6032 BK, INSB 6030, INSB 6028** y en todos los modelos de la familia **GIGA**.

Además con la potencia total limitable a la potencia contratada podrás usar tu placa de inducción sin temor a que salten los plomos **INSB 6032 BK /A, INSB 6003E2 BK, INSB 6030 WH, INSB 6028 BK, INSB 6003E2 WH, IB 6303E2, IB 6303E2 BK, IB 6403E2, IB 6324E2 BK**.



Modelos para fondo reducido

CATA ofrece una gama especial para la reposición en cocinas de fondo reducido. Disponible en inducción (IB 5003), vitrocerámica (TT 5003), y cristal gas (CCI 5003 BK). Combínelos con los hornos CDP 780 AS y CM 760 AS.


Fiabilidad

Soportes de hierro fundido esmaltado para mejor estabilidad del menaje y facilidad de cocción. Integral que permite el deslizamiento de menaje sin tener que levantar la olla

Soporte cuadrado que mejora la estabilidad con cualquier tipo de menaje y aunque lo movamos.

Válvula de seguridad y sistema de encendido automático para todos los quemadores de todos los modelos.

Distancias mínimas entre el agujero de encastre y cualquier pared posterior o lateral




Consultar las medidas de encastre en las especificaciones de cada modelo.

Instalación de placas de inducción y vitrocerámicas

Las placas de inducción y vitrocerámicas CATA se instalan de manera sencilla. Respetando las indicaciones de ventilación, se garantiza un correcto funcionamiento y larga vida del producto.

Esquema de instalación para placas de inducción



Distancias mínimas para la correcta ventilación

INDUCCIÓN **ASPIRACIÓN SUPERFICIE**


La **AS 750** es una solución compacta de cocción con aspiración integrada que suma las ventajas de una placa de inducción flexible con un extractor de superficie con motor Brushless de alta eficiencia.

Instalación en Isla: crea un espacio diáfano sin obstáculos visuales dando más amplitud a la cocina.

Instalación en pared: ofrece la posibilidad de cocinar frente a una ventana o de poder tener armarios superiores adicionales para aprovechar el espacio que ocuparía una campana tradicional.

ZONAS FLEX: ZONAS MODULARES QUE AMPLÍAN LA ZONA DE COCCIÓN PERMITIÉNDOLE COCINAR CON RECIPIENTES RECTANGULARES U OVALADOS.

ELIMINACIÓN DE HUMOS Y OLORES EN EL PUNTO DE ORIGEN.




FÁCIL LIMPIEZA DE FILTROS, REJA Y BANDEJA RECOGE-LÍQUIDOS EN EL LAVAVAJILLAS.



CONTROLES CENTRALIZADOS DE LA PLACA Y EL EXTRACTOR EN UN MISMO PUNTO PARA FÁCIL USO.
FUNCIÓN AUTO. LA CAMPANA FUNCIONA DE MANERA AUTOMÁTICA EN FUNCIÓN DE LO QUE SE ESTÉ COCINANDO.

INDUCCIÓN ASPIRACIÓN SUPERFICIE



PLACAS

AS 750

Cod. **08000405** EAN **8422248109406**

NEW



motor BRUSHLESS

Inducción Flex Zone



- Panel de **Control Táctil** con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + **1 TURBO** y función **AUTO**
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg. (UE) nº65/2014): **580m³/h** -200m³/h
- Velocidad aspiración aire: 10 m/s
- Nivel sonoro (Reg. (UE) nº65/2014): **45dB(A)**, máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía **135W**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa
- Descarga 150 mm
- Clase energética: A**

- 4 zonas de cocción:**
Delantera Derecha: 1 zona con **función Booster** de 215 x 190mm de 2 kW (máx. 2,8kW)
Trasera Derecha: 1 zona con **función Booster** de 215 x 190mm de 1,5 kW (máx. 2kW)
Delantera Izquierda: 1 zona con **función Booster** de 215 x 190mm de 2 kW (máx. 2,8kW)
Trasera Izquierda: 1 zona con **función Booster** de 215 x 190mm de 1,5 kW (máx. 2kW)
- 2 zonas modulares** de 215 x 380mm de 1,5 kW (máx. 2kW)

- Control táctil** con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Bisel frontal**
- Ancho de 77cm**
- Potencia total (inducción+extracción) 7,35kW**





Accesorios (no incluidos)

Kit recirculante Zócalo AS750 Cod. 02800939 / EAN 8422248080330
Kit recambio filtros Carbón activo lavable Cod. 02800937 / EAN 8422248078900

Accesorios (no incluidos)


Parrilla Barbacoa Cod. 03017400 / EAN 8422248082563



Kit recirculante Zócalo AS750
Cod. 02800939
EAN 8422248080330



INDUCCIÓN ASPIRACIÓN SUPERFICIE



PLACAS

AS 600

Cod. **08000406** EAN **8422248198554**



motor BRUSHLESS

Inducción Flex Zone



- Panel de **Control Táctil** con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + **1 TURBO** y función **AUTO**
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) n°65/2014): **531m³/h** - 246m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) n°65/2014): **45dB(A)**, máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía **135W**
- Velocidad aspiración aire: 10 m/s
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa
- Descarga 150 mm
- Clase energética: A+**

- 4 zonas de cocción:**
 Delantera Derecha: 1 zona con **función Booster** de 215 x 190mm de 1,6kW (máx.1,85kW)
 Trasera Derecha: 1 zona con **función Booster** de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW)
 Delantera Izquierda: 1 zona con **función Booster** de 215 x 190mm de 1,6kW (máx.1,85kW)
 Trasera Izquierda: 1 zona con **función Booster** de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW)

2 zonas modulares de 215 x 380mm de 3,7kW

- Control táctil** con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad

- Bisel frontal**
- Ancho de 59 cm**
- Potencia total (inducción+extracción) 7,35kW**





Accesorios (no incluidos)


Kit recirculante Zócalo AS750 Cod. 02800939 / EAN 8422248080330
 Kit recambio filtros Carbón activo lavable Cod. 02800937 / EAN 8422248078900

Accesorios (no incluidos)

Parrilla Barbacoa Cod. 03017400 / EAN 8422248082563



Kit recirculante Zócalo AS600
 Cod. 02801000
 EAN 8422248355339



Inducción Flex Zone
Zona Gigante

IDF 9012 PRO BK

Cod. **08024202** EAN **8422248079631**



• **5 zonas** de cocción:

Delantera derecha: 1 zona **con función Booster** de 210x200mm de 2kW (máx. 2,8kW)

Trasera derecha: 1 zona **con función Booster** de 210x200mm de 1,5kW (máx. 2kW)

Central: 1 area **con función Booster** de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW)

Delantera izquierda: 1 zona **con función Booster** de 210x200mm de 1,5kW (máx. 2kW)

Trasera izquierda: 1 zona **con función Booster** de 210x200mm de 2kW (máx. 2,8kW)

2 zonas modulares con función Booster de 210x400mm de 3kW (máx. 3,5kW)

• **Control táctil TFT de 5"**

• **Funciones de control de temperatura Fast & Precise (40°C - 180°C)**

• **Acceso a recetas de El Celler de Can Roca**

• Tablas de cocción a baja temperatura de El Celler de Can Roca

• 9 niveles de potencia regulables + Booster

• Conectividad PRO para control total de las campanas CATA PRO

• Función Pausa

• Función temporizador para cada zona

• Alarma de cuenta atrás

• Detección automática de recipientes

• Bloqueo de seguridad

• Indicador de calor residual

• Desconexión automática de seguridad

• **Bisel frontal**

• Ancho de **90cm**

• **Potencia total 9kW (limitable)**




5 años
Garantía
TOTAL

Accesorios (no incluidos)

Sensor para cocción a baja temperatura Cod. 15100621 / EAN 8422248072038

Parrilla Barbacoa Cod. 03017400 / EAN 8422248082563




MEJOR
restaurante
DEL MUNDO
2013 y 2015

cata & can roca

PLACAS INDUCCIÓN

cata
green innovation



Inducción Flex Zone
Zona Gigante

IDF 8021 PRO BK
Cod. 08081206 EAN 8422248079648




- **4 zonas** de cocción:
 - Delantera derecha: 1 zona **con función Booster** de Ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
 - Central: 1 area **con función Booster** de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW)
 - Delantera izquierda: 1 zona **con función Booster** de 210x200mm de 1,5kW (máx. 2kW)
 - Trasera izquierda: 1 zona **con función Booster** de 210x200mm de 2kW (máx. 2,8kW)
- **1 zona modular con función Booster** de 210x400mm de 3kW (máx. 3,5kW)

- **Control táctil TFT de 5"**
- **Funciones de control de temperatura Fast & Precise (40°C - 180°C)**
- **Acceso a recetas de El Celler de Can Roca**
- Tablas de cocción a baja temperatura de El Celler de Can Roca
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Conectividad PRO para control total de las campanas CATA PRO
- Función Pausa
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- **Bisel frontal**
- Ancho de **80cm**
- **Potencia total 7,2kW (limitable)**



5 años
Garantía
TOTAL

Accesorios (no incluidos)
Sensor para cocción a baja temperatura Cod. 15100621 / EAN 8422248072038
Parrilla Barbacoa Cod. 03017400 / EAN 8422248082563





PLACAS INDUCCIÓN

cata & **can roca**




★★★
MEJOR
 restaurante
DEL MUNDO
 2013 y 2015

cata & **Can Roca**

PLACAS INDUCCIÓN

cata
 green innovation



Regulación Continua
de la Potencia

Inducción Flex Zone
Zona Gigante

GIGA 750 BK

Cod. **08026001** EAN **8422248054485**



- **6 zonas** de cocción:
 - Delantera derecha: 1 zona **con función Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
 - Trasera derecha: 1 zona **con función Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
 - Delantera central: 1 zona **con función Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
 - Trasera central: 1 zona **con función Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
 - Delantera izquierda: 1 zona **con función Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
 - Trasera izquierda: 1 zona **con función Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)

3 zonas modulares de 237x378mm de 3,7kW

1 zona modular gigante de Ø400mm


- **Regulación continua de la potencia**
- **Control táctil deslizante independiente** para cada zona
- Dispone de tres **funciones de cocción**:
 - Fundir / Descongelar (42°C)**
 - Calentar / Mantener caliente (70°C)**
 - Hervir a fuego lento (94°C)**
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- **Detección inteligente de recipientes**
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- **Bisel frontal**
- Ancho de **77cm**
- **Potencia total 11kW**



5 años
 Garantía
TOTAL


Accesorios (no incluidos)

Parrilla Barbacoa Cod. 03017400 / EAN 8422248082563



PLACAS INDUCCIÓN

cata & **Can Roca**



Regulación Continua
de la Potencia

Inducción Flex Zone
Zona Gigante

GIGA 600 BK

Cod. **08026002** EAN **8422248059190**



- **4 zonas de cocción:**
Delantera derecha: 1 zona **con función Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
Trasera derecha: 1 zona **con función Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
Delantera izquierda: 1 zona **con función Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
Trasera izquierda: 1 zona **con función Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)

• **2 zonas modulares** de 237x378mm de 3,7kW

• **1 zona modular gigante de Ø400mm**

- **Regulación continua de la potencia**
- **Control táctil deslizante independiente** para cada zona

• Dispone de tres **funciones de cocción:**

• **Fundir / Descongelar (42°C)**

• **Calentar / Mantener caliente (70°C)**

• **Hervir a fuego lento (94°C)**

- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- **Detección inteligente de recipientes**
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad

• **Bisel frontal**

• Ancho de **59cm**


• **Potencia total 7,4kW**

Accesorios (no incluidos)

Parrilla Barbacoa Cod. 03017400 / EAN 8422248082563



5 años
Garantía
TOTAL





MEJOR
restaurante
DEL MUNDO
2013 y 2015

cata & can roca

PLACAS INDUCCIÓN

cata
green innovation

PLACAS



Regulación Continua
de la Potencia

Inducción Flex Zone
Zona Gigante

GIGA 600 WH

Cod. **08026003** EAN **8422248059206**

GIGA 600 SD

Cod. **08026609** EAN **8422248069014**



- **4 zonas** de cocción:
Delantera derecha: 1 zona **con función Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
Trasera derecha: 1 zona **con función Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
Delantera izquierda: 1 zona **con función Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
Trasera izquierda: 1 zona **con función Booster** de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)

• **2 zonas modulares** de 237x378mm de 3,7kW

• **1 zona modular gigante de Ø400mm**


- **Regulación continua de la potencia**
- **Control táctil deslizante independiente** para cada zona
- Dispone de tres **funciones de cocción**:
Fundir / Descongelar (42°C)
Calentar / Mantener caliente (70°C)
Hervir a fuego lento (94°C)
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- **Detección inteligente de recipientes**
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- **Bisel frontal**
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 7,4kW**



5 años
Garantía
TOTAL


Accesorios (no incluidos)

Parrilla Barbacoa Cod. 03017400 / EAN 8422248082563





PLACAS INDUCCIÓN



Inducción Flex
Zona Gigante

INSB 9012 BK
Cod. **08024402** EAN **8422248109413**





- **5 zonas** de cocción:
 - Delantera derecha: 1 zona **con función Booster** de 210 x 200mm de 2kW (máx. 2,8kW)
 - Trasera derecha: 1 zona **con función Booster** de 210 x 200mm de 1,5kW (máx. 2kW)
 - Central: 1 area **con función Booster** de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW)
 - Delantera izquierda: 1 zona **con función Booster** de 210 x 200mm de 1,5kW (máx. 2kW)
 - Trasera izquierda: 1 zona **con función Booster** de 210 x 200mm de 2kW (máx. 2,8kW)
- **2 zonas modulares con función Booster** 210 x 400mm de 3kW (máx. 3,5kW)

- **Control táctil deslizante independiente** para cada zona
- Dispone de tres **funciones de cocción**:
 - Fundir / Descongelar (45-55°C)**
 - Calentar / Mantener caliente (65-70°C)**
 - Hervir a fuego lento (85-95°C)**
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función Pausa
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad

- **Bisel frontal**
- Ancho de **90cm**
- **Potencia total 9kW**

Accesorios (no incluidos)

Parrilla Barbacoa Cod. 03017400 / EAN 8422248082563



Inducción Flex
Zona Gigante

INSB 8021 BK
Cod. **08081401** EAN **8422248109536**




- **4 zonas** de cocción:
 - Delantera derecha: 1 zona **con función Booster** de Ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
 - Central: 1 area **con función Booster** de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW)
 - Delantera izquierda: 1 zona **con función Booster** de 210 x 200mm de 1,5kW (máx. 2kW)
 - Trasera izquierda: 1 zona **con función Booster** de 210 x 200mm de 2kW (máx. 2,8kW)
- **1 zona modular con función Booster** 210 x 400mm de 3kW (máx. 3,5kW)

- **Control táctil deslizante independiente** para cada zona
- Dispone de tres **funciones de cocción**:
 - Fundir / Descongelar (45-55°C)**
 - Calentar / Mantener caliente (65-70°C)**
 - Hervir a fuego lento (85-95°C)**
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función Pausa
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad

- **Bisel frontal**
- Ancho de **80cm**
- **Potencia total 7,2kW**

Accesorios (no incluidos)

Parrilla Barbacoa Cod. 03017400 / EAN 8422248082563



PLACAS INDUCCIÓN





Regulación continua de potencia
Zona Gigante

INSB 6032 BK
Cod. **08063404** EAN **8422248109482**



- **3 zonas** de cocción:
 - Derecha: **1 zona gigante doble con función Booster** de $\varnothing 320/190\text{mm}$ de 3/1,5kW (máx. 3,6/1,8kW)
 - Delantera izquierda: 1 zona **con función Booster** de $\varnothing 210\text{mm}$ de 2,3kW (máx. 2,6kW)
 - Trasera izquierda: 1 zona **con función Booster** de $\varnothing 160\text{mm}$ de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- **Regulación continua de la potencia**
- **Control táctil deslizante independiente** para cada zona
- Dispone de tres **funciones de cocción**:
 - Fundir / Descongelar (45-55°C)**
 - Calentar / Mantener caliente (65-70 °C)**
 - Hervir a fuego lento (85-95°C)**
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Conectividad AUTO para control automático de las campanas CATA AUTO
- Función Pausa
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- **Bisel frontal**
- Ancho de **63cm**
- **Potencia total 7,1kW (limitable)**




Regulación continua de potencia
Zona Gigante

INSB 6030 WH
Cod. **08053000** EAN **8422248108607**




- **3 zonas** de cocción:
 - Derecha: **1 zona gigante doble con función Booster** de $\varnothing 300/180\text{mm}$ de 3/1,5kW (máx. 3,6/1,8kW)
 - Delantera izquierda: 1 zona **con función Booster** de $\varnothing 210\text{mm}$ de 2,3kW (máx. 2,6kW)
 - Trasera izquierda: 1 zona **con función Booster** de $\varnothing 160\text{mm}$ de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- **Regulación continua de la potencia**
- **Control táctil deslizante independiente** para cada zona
- Dispone de tres **funciones de cocción**:
 - Fundir / Descongelar (45-55°C)**
 - Calentar / Mantener caliente (65-70 °C)**
 - Hervir a fuego lento (85-95°C)**
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Conectividad AUTO para control automático de las campanas CATA AUTO
- Función Pausa
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- **Bisel frontal**
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 7,1kW (limitable)**






PLACAS INDUCCIÓN



Regulación continua de potencia

INSB 6028 BK
Cod. **08063500** EAN **8422248108577**




Zona Gigante

INSB 6003 E2 BK
Cod. **08063122** EAN **8422248355735**


NEW





- **3 zonas** de cocción:
 - Delantera izquierda: 1 zona con **función Booster** de Ø210mm de 2,3kW (máx. 2,6kW)
 - Trasera izquierda: 1 zona con **función Booster** de Ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
 - Derecha: 1 zona con **función Booster** de ø280/180mm de 3/1,5kW (máx. 3,6/1,8kW)
- **Regulación continua de la potencia**
- **Control táctil deslizante independiente** para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción:
 - Fundir / Descongelar (45-55°C)**
 - Calentar / Mantener caliente (65-70 °C)**
 - Hervir a fuego lento (85-95°C)**
- **Conectividad AUTO 2 para control automático de las campanas CATA AUTO 2**
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función Pausa
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- **Bisel frontal**
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 7,1kW (limitable)**



- **3 zonas** de cocción:
 - Derecha: 1 zona con **función Booster** de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW)
 - Delantera izquierda: 1 zona con **función Booster** de Ø230mm de 2,3kW (máx. 2,6kW)
 - Trasera izquierda: 1 zona con **función Booster** de Ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- **Control táctil deslizante independiente para cada zona**
- Dispone de tres funciones de cocción:
 - Fundir / Descongelar (45-55°C)**
 - Calentar / Mantener caliente (65-70 °C)**
 - Hervir a fuego lento (85-95°C)**
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función Pausa
- Función temporizador para cada zona
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- **Bisel frontal**
- Ancho de **59cm**
- **Instalación sin ranura de ventilación frontal**
- **Potencia limitable, max. 7,1kW**



PLACAS INDUCCIÓN



INSB 6003 E2 WH
Cod. **08063123** EAN **8422248357159**

NEW




IBS 6303 E2 BK
Cod. **08063116** EAN **8422248351836**


NEW



- **3 zonas** de cocción:
 - Derecha: 1 zona con **función Booster** de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW)
 - Delantera izquierda: 1 zona con **función Booster** de Ø230mm de 2,3kW (máx. 2,6kW)
 - Trasera izquierda: 1 zona con **función Booster** de Ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- **Control táctil deslizante independiente para cada zona**
- Dispone de tres funciones de cocción:
 - Fundir / Descongelar (45-55°C)**
 - Calentar / Mantener caliente (65-70 °C)**
 - Hervir a fuego lento (85-95°C)**
- 9 niveles de potencia reguláveis + Booster
- Función Pausa
- Función temporizador para cada zona
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- **Bisel frontal**
- Ancho de **59cm**
- **Instalación sin ranura de ventilación frontal**
- **Potencia limitable, max. 7,1kW**




- **3 zonas** de cocción:
 - Derecha: 1 zona con **función Booster** de Ø280mm de 2,3kW (máx. 3kW)
 - Delantera izquierda: 1 zona con **función Booster** de Ø210mm de 2,3kW (máx. 2,6kW)
 - Trasera izquierda: 1 zona con **función Booster** de Ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- **Control táctil deslizante independiente para cada zona**
- Dispone de tres funciones de cocción:
 - Fundir / Descongelar (45-55°C)**
 - Calentar / Mantener caliente (65-70 °C)**
 - Hervir a fuego lento (85-95°C)**
- 9 niveles de potencia reguláveis + Booster
- Función Pausa
- Función temporizador para cada zona
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de **59cm**
- **Instalación sin ranura de ventilación frontal**
- **Potencia limitable, max. 7,1kW**



PLACAS INDUCCIÓN



PLACAS INDUCCIÓN




PLACAS

IB 6303 E2 BK
Cod. 08063120 EAN 8422248355919

NEW



- **3 zonas** de cocción:
Derecha: 1 zona **con función Booster** de $\varnothing 280\text{mm}$ de 2,3kW (máx. 3kW)
Delantera Izquierda: 1 zona **con función Booster** de $\varnothing 210\text{mm}$ de 2,3kW (máx. 2,6kW)
Trasera Izquierda: 1 zona **con función Booster** de $\varnothing 160\text{mm}$ de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- Control táctil con avisador acústico
- Dispone de tres funciones de cocción:
Fundir / Descongelar (45-55°C)
Calentar / Mantener caliente (65-70 °C)
Hervir a fuego lento (85-95°C)
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de **59cm**
- **Instalación sin ranura de ventilación frontal**
- **Potencia limitable, max. 7,1kW**





IB 6403 E2 BK
Cod. 08063121 EAN 8422248355926

NEW



- **3 zonas** de cocción:
Derecha: 1 zona **con función Booster** de $\varnothing 250\text{mm}$ de 1,8kW (máx. 2,3kW)
Delantera izquierda: 1 zona de $\varnothing 180\text{mm}$ de 1,8kW
Trasera izquierda: 1 zona de $\varnothing 160\text{mm}$ de 1,5kW
- Control táctil con avisador acústico
- Dispone de tres funciones de cocción:
Fundir / Descongelar (45-55°C)
Calentar / Mantener caliente (65-70 °C)
Hervir a fuego lento (85-95°C)
- **Conectividad AUTO 2 para control automático de las campanas CATA AUTO 2**
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de **59cm**
- **Instalación sin ranura de ventilación frontal**
- **Potencia limitable, max. 5,3kW**







IB 5003 BK
Cod. **08074007** EAN **8422248094191**



- **3 zonas** de cocción:
 - Derecha: 1 zona con **función Booster** de $\varnothing 280\text{mm}$ de 2,3kW (máx. 3kW)
 - Delantera izquierda: 1 zona con **función Booster** de $\varnothing 180\text{mm}$ de 1,8kW (máx. 2,3kW)
 - Trasera izquierda: 1 zona con **función Booster** de $\varnothing 160\text{mm}$ de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de **60cm**
- **Potencia total 6,5kW**



PLACAS INDUCCIÓN




PLACAS

IB 6324 E2 BK
Cod. **08063119** EAN **8422248355704**

NEW



- **4 zonas** de cocción:
 - Delantera derecha: 1 zona con **función Booster** de $\varnothing 160\text{mm}$ de 1,2kW (máx. 1,5kW)
 - Trasera derecha: 1 zona con **función Booster** de $\varnothing 180\text{mm}$ de 1,8kW (máx. 2,3kW)
 - Delantera izquierda: 1 zona con **función Booster** de $\varnothing 210\text{mm}$ de 2kW (máx. 2,3kW)
 - Trasera izquierda: 1 zona con **función Booster** de $\varnothing 160\text{mm}$ de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- Control táctil con avisador acústico
- Dispone de tres funciones de cocción:
 - Fundir / Descongelar (45-55°C)**
 - Calentar / Mantener caliente (65-70 °C)**
 - Hervir a fuego lento (85-95°C)**
- **Conectividad AUTO 2 para control automático de las campanas CATA AUTO 2**
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de **59cm**
- **Instalación sin ranura de ventilación frontal**
- **Potencia limitable, max. 7kW**



PLACAS **INDUCCIÓN**




PLACAS INDUCCIÓN



IB 853 BK
Cod. **08081210** EAN **8422248109529**



- **3 zonas** de cocción:
 - Derecha: **1 zona con función Booster** de $\varnothing 270$ mm de 2,3kW (máx. 3kW)
 - Centro: 1 zona de $\varnothing 180$ mm de 1,4kW
 - Izquierda: 1 zona **con función Booster** de $\varnothing 220$ mm de 2,3kW (máx. 3kW)
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- **Bisel frontal**
- Ancho de **80cm**
- **Potencia total 6,7kW**





PLACAS INDUCCIÓN




IB 2 PLUS BK

Cod. **08027208** EAN **8422248109420**



- **2 zonas** de cocción:
 - Derecha: 1 zona de $\varnothing 180\text{mm}$ de 1,4kW
 - Izquierda: 1 zona **con función Booster** de $\varnothing 220\text{mm}$ de 2kW (máx. 3kW)
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- **Bisel frontal**
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 3,5kW**




PLACAS INDUCCIÓN




ISB 3102 BK
Cod. 08003405 EAN 8422248109314



- **2 zonas** de cocción
Delantera: 1 zona **con función Booster** de $\varnothing 180\text{mm}$ de 1,2kW (máx. 1,5kW)
Trasera: 1 zona **con función Booster** de $\varnothing 200\text{mm}$ de 2kW (máx. 2,3kW)
- **Control táctil deslizante** con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de 30cm
- **Potencia total 3,5kW**



PLACAS VITROCERÁMICAS





TDM 6003
Cod. **08063413** EAN **8422248357357**

NEW



- **3 zonas de cocción High Light:**
Delantera derecha: 1 zona de $\varnothing 180\text{mm}$ de 1,8kW
Trasera derecha: 1 zona de $\varnothing 140\text{mm}$ de 1,2kW
Izquierda: 1 zona gigante doble de $\varnothing 270/210\text{mm}$ de 2,4/1,5kW
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- 9 niveles de potencia regulables
- Alarma de cuenta atrás
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 5,4kW**




TN 604
Cod. **08040011** EAN **8422248109321**


NEW



- **4 zonas de cocción High Light:**
Delantera derecha: 1 zona de $\varnothing 180\text{mm}$ de 1,8kW
Trasera derecha: 1 zona de $\varnothing 140\text{mm}$ de 1,2kW
Delantera izquierda: 1 zona de $\varnothing 140\text{mm}$ de 1,2kW
Trasera izquierda: 1 zona de $\varnothing 180\text{mm}$ de 1,8kW
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 6kW**



PLACAS VITROCERÁMICAS



PLACAS

604 HVI
Cod. 08072202 EAN 8422248109505

NEW





TT 6003
Cod. 08063212 EAN 8422248109475




- **4 zonas** de cocción **High Light**:
Delantera derecha: 1 zona de \varnothing 160mm de 1,2kW
Trasera derecha: 1 zona de \varnothing 195mm de 1,8kW
Delantera izquierda: 1 zona de \varnothing 195mm de 1,8kW
Trasera izquierda: 1 zona de \varnothing 160mm de 1,2kW
- Controles mecánicos
- 6 niveles de potencia regulables
- Indicador de calor residual
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 6kW**

- **3 zonas** de cocción **High Light**:
Delantera derecha: 1 zona de \varnothing 185mm de 1,8kW
Trasera derecha: 1 zona de \varnothing 150mm de 1,2kW
Izquierda: **1 zona gigante triple** de \varnothing 280/220/150mm de 2,7/1,75/0,95kW
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Función temporizador para cada zona
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 5,7kW**



PLACAS VITROCERÁMICAS



Ideal para instalación en
Mueble de Fondo Reducido

TD 6003 BK
Cod. **08063411** EAN **8422248109499**

NEW





- **3 zonas** de cocción **High Light**:
Delantera derecha: 1 zona de $\varnothing 180$ mm de 1,8kW
Trasera derecha: 1 zona de $\varnothing 140$ mm de 1,2kW
Izquierda: **1 zona gigante doble** de $\varnothing 270/210$ mm de 2,4/1,5kW
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 5,4kW**

TT 5003
Cod. **08077001** EAN **8422248109512**



- **3 zonas** de cocción **High Light**:
Delantera derecha: 1 zona de $\varnothing 185$ mm de 1,8kW
Trasera derecha: 1 zona de $\varnothing 150$ mm de 1,2kW
Izquierda: **1 zona gigante triple** de $\varnothing 270/220/155$ mm de 2,7/1,75/0,95kW
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Función temporizador para cada zona
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- **Ideal para instalación en mueble de fondo reducido 50cm**
- Ancho de **60cm**
- **Potencia total 5,7kW**



PLACAS VITROCERÁMICAS





TD 3002 BK
Cod. **08060405** EAN **8422248109444**

VI 302
Cod. **08049007** EAN **8422248109437**



- **2 zonas de cocción High Light:**
Delantera: 1 zona de $\varnothing 155\text{mm}$ de 1,2kW
Trasera: 1 zona doble de $\varnothing 190/120\text{mm}$ de 2/1kW
- **Control táctil** con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Función temporizador para cada zona
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de **29cm**
- **Potencia total 3,2kW**

- **2 zonas de cocción High Light:**
Delantera: 1 zona de $\varnothing 160\text{mm}$ de 1,2kW
Trasera 1 zona de $\varnothing 195\text{mm}$ de 1,8kW
- **Controles mecánicos**
- 9 niveles de potencia regulables
- Indicador de calor residual
- Ancho de **29cm**
- **Potencia total 3kW**




PLACAS **CRISTAL GAS**



LCI 9041 BK
Cod. **08005404** EAN **8422248081924**





- **5 quemadores de gas:**
Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
Centro: 1 **triple corona** de 3,5kW
Derecha arriba: 1 rápido de 3kW
Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de **hierro fundido**
- Preparada para **Gas Natural**
- Entrada gas: parte trasera derecha
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **87cm**
- **Potencia total 11kW**




L-7005 CI
Cod. **08046410** EAN **8422248081962**



- **5 quemadores de gas:**
Izquierda arriba: 1 auxiliar de 1kW
Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
Centro: 1 **triple corona** de 3,5kW
Derecha arriba: 1 rápido de 3kW
Derecha abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de **hierro fundido**
- Preparada para **Gas Natural**
- Entrada gas: parte trasera derecha
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **70cm con encastre de 60cm**
- **Potencia total 10,9kW**



PLACAS **CRISTAL GAS**



Apta para reposición

LCI 6031 WH
Cod. **08041100** EAN **8422248072557**



Apta para reposición



LCI 6031 BK
Cod. **08041500** EAN **8422248072724**


LCIB 6031 BK
Cod. **08041503** EAN **8422248078788**



- **4 quemadores de gas:**
Arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Abajo: 1 auxiliar de 1kW
Derecha: 1 **triple corona** de 3,5kW
Izquierda: 1 rápido de 3kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de **hierro fundido**
- Preparada para **Gas Natural**
- Entrada gas: parte trasera izquierda
- Ancho de **64cm con encastre de 60cm**
- **Potencia total 9,25kW**

- **4 quemadores de gas:**
Arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Abajo: 1 auxiliar de 1kW
Derecha: 1 **triple corona** de 3,5kW
Izquierda: 1 rápido de 3kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de **hierro fundido**
- Preparada para **Gas Natural (LCI 6031 BK)**
- **Uso exclusivo para Gas Butano(LCIB 6031 BK)**
- Entrada gas: parte trasera izquierda
- Ancho de **64cm con encastre de 60cm**
- **Potencia total 9,25kW**





CCI 6031 BK
Cod. **08041501** EAN **8422248073691**



- **4 quemadores de gas:**
Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Izquierda abajo: 1 **triple corona** de 3,5kW
Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores **de hierro fundido**
- Preparada para **Gas Natural**
- Entrada gas: parte trasera izquierda
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 8kW**





CI 631 BK
Cod. **08041412** EAN **8422248058681**




CIB 6031 BK
Cod. **08068400** EAN **8422248068352**

- **4 quemadores de gas:**
Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Izquierda abajo: 1 **triple corona** de 3,5kW
Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores **esmaltados**
- Preparada para **Gas Natural** (CI 631 BK)
- **Uso exclusivo para Gas Butano** (CIB 6031 BK)
- Entrada gas: parte trasera derecha
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 8kW**



PLACAS **CRISTAL GAS**



PLACAS

LCI 6021 BK
Cod. **08068401** EAN **8422248068376**



LCIB 6021 BK
Cod. **08068403** EAN **8422248078795**

SCI 6021 BK
Cod. **08068405** EAN **8422248086929**




- **3 quemadores de gas:**
Izquierda: 1 **triple corona** de 3,5kW
Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de **hierro fundido**
- Preparada para **Gas Natural** (LCI 6021 BK)
- **Uso exclusivo para Gas Butano** (LCIB 6021 BK)
- Entrada gas: parte trasera izquierda
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 6,25kW**

- **3 quemadores de gas:**
Izquierda: 1 **triple corona** de 3,5kW
Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de **hierro fundido**
- Preparada para **Gas Natural**
- Entrada gas: parte trasera izquierda
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 6,25kW**



PLACAS **CRISTAL GAS**



CCI 6021 BK
Cod. **08068501** EAN **8422248073707**





CI 6021 BK
Cod. **08068309** EAN **8422248067355**

CIB 6021 BK
Cod. **08068402** EAN **8422248073677**




- **3 quemadores de gas:**
Izquierda: 1 **triple corona** de 3,5kW
Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores **de hierro fundido**
- Preparada para **Gas Natural**
- Entrada gas: parte trasera izquierda
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 6,25kW**

- **3 quemadores de gas:**
Izquierda: 1 **triple corona** de 3,5kW
Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores **esmaltados**
- Preparada para **Gas Natural** (CI 6021 BK)
- **Uso exclusivo para Gas Butano** (CIB 6021 BK)
- Entrada gas: parte trasera derecha
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 6,25kW**



PLACAS **CRISTAL GAS**




PLACAS

CCI 5003 BK
Cod. **08041505** EAN **8422248094269**




- **3 quemadores de gas:**
Izquierda: 1 **triple corona** de 3,5kW
Derecha arriba: 1 auxiliar de 1KW
Derecha abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores **de hierro fundido**
- Preparada para **Gas Natural**
- Entrada gas: parte trasera izquierda
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 6,25kW**



SCI 3002 BK
Cod. **08047410** EAN **8422248093743**



- **2 quemadores de gas:**
Arriba: 1 rápido de 3kW
Abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores **hierro fundido**
- Preparada para **Gas Natural**
- Entrada gas: parte trasera derecha
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **30cm**
- **Potencia total 4,0kW**




PLACAS RÚSTICA/GAS INOX



RCI 631 BK
Cod. **08028403** EAN **8422248055024**




- **4 quemadores de gas:**
Izquierda arriba: 1 triple corona de 3,5kW
Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de **hierro fundido**
- Preparada para **Gas Natural**
- Entrada gas: parte trasera derecha
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **58cm**
- **Potencia total 8kW**



LGI 9041 X
Cod. **08005350** EAN **8422248081948**



- **5 quemadores de gas:**
Izquierda arriba: 1 rápido de 3kW
Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
Centro: 1 triple corona de 3,5kW
Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Derecha abajo: 1 auxiliar 1 kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de **hierro fundido**
- Preparada para **Gas Natural**
- Entrada gas: parte trasera derecha
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **85cm**
- **Potencia total 11kW**



PLACAS GAS INOX



PLACAS

LGI 7041 X
Cod. **08045305** EAN **8422248108812**





LGD 631 X
Cod. **08066002** EAN **8422248058735**



- **5 quemadores de gas:**
Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75 kW
Izquierda abajo: 1 auxiliar 1 kW
Centro: 1 **triple corona** de 3,5kW
Derecha arriba: 1 rápido de 3kW
Derecha abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de **hierro fundido**
- Preparada para **Gas Natural**
- Entrada gas: parte trasera derecha
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **68cm con encastre de 60cm**
- **Potencia total 11kW**

- **4 quemadores de gas:**
Arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Abajo: 1 auxiliar de 1kW
Derecha: 1 triple corona de 3,5kW
Izquierda: 1 rápido de 3kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de **hierro fundido**
- Preparada para **Gas Natural**
- Entrada gas: parte trasera izquierda
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **58cm**
- **Potencia total 9,25kW**






PLACAS GAS INOX



GI 6031 X
Cod. **08066011** EAN **8422248067331**



- **4 quemadores de gas:**
Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Izquierda abajo: 1 **triple corona** de 3,5kW
Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores **esmaltados**
- Preparada para **Gas Natural**
- Entrada gas: parte trasera derecha
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **58cm**
- **Potencia total 8kW**




GI 6004 X
Cod. **08066600** EAN **8422248067775**

GIB 6004 X
Cod. **08066312** EAN **8422248068369**



- **4 quemadores de gas:**
Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Izquierda abajo: 1 rápido de 3kW
Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores **esmaltados**
- Preparada para **Gas Natural (GI 6004 X)**
- Uso exclusivo para **Gas Butano (GIB 6004 X)**
- Entrada gas: parte trasera derecha
- Inyectores de gas butano incluidos en la caja
- Ancho de **58cm**
- **Potencia total 7,5kW**



PLACAS **GAS INOX**



PLACAS

GI 6021 X

Cod. **08068308** EAN **8422248067348**

GIB 6021 X

Cod. **08068310** EAN **8422248073684**





GI 3002 X

Cod. **08039600** EAN **8422248108829**



- **3 quemadores de gas:**
Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores esmaltados
- Preparada para **Gas Natural (GI 6021 X)**
- Uso exclusivo para **Gas Butano (GIB 6021 X)**
- Entrada gas: parte trasera derecha
- Inyectores de gas butano incluidos en la caja
- Ancho de **58cm**
- **Potencia total 6,25kW**

- **2 quemadores de gas:**
Arriba: 1 rápido de 3kW
Abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores **esmaltados**
- Preparada para **Gas Natural**
- Entrada gas: parte trasera derecha
- Inyectores de gas butano incluidos en la caja
- Ancho de **30cm**
- **Potencia total 4,0kW**





MENAJE



SET NEW YORK

Cod. **03000005** EAN **8422248080583**





- Batería de acero inoxidable profesional.
- Asas en acero inoxidable soldados que proporciona una alta durabilidad y mejor resistencia.
- Tapas accesorio de cristal de alta resistencia.
- Líneas rectas y diseño elegante muy práctico para lavar.
- Apta para todo tipo de cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámicas y de inducción.
- Apta para lavavajillas

SET PROFESSIONAL

Cod. **03000006** EAN **8422248085885**



- Batería de acero inoxidable profesional.
- Asas en acero inoxidable soldados que proporciona una alta durabilidad y mejor resistencia.
- Tapas accesorio de cristal de alta resistencia.
- Líneas rectas y diseño elegante muy práctico para lavar.
- Apta para todo tipo de cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámicas y de inducción.
- Apta para lavavajillas




MENAJE



PARRILLA BARBACOA
Cod. **03017400** EAN **8422248082563**



- Apta sólo para inducción
- Parrilla de hierro fundido esmaltado
- Para cocinar carnes, pescados y verduras de forma saludable, con poco o sin aceite.
- Buena retención del calor.
- Espesor cuerpo de la parrilla: 8mm
- Gran resistencia y durabilidad.
- Canales laterales para la recogida de líquidos y grasa
- Fácil de limpiar



PLACAS