





Lavavajillas

- Lavavajillas integrables de 60 y 45 cm de ancho
- Lavavajillas de libre instalación de 60 y 45 cm de ancho

Lavavajillas Balay

Balay ofrece una amplia gama de lavavajillas, tanto de libre instalación como integrables, de ancho 60 y 45 cm, que se adaptan a cualquier diseño de cocina.

El interior de los lavavajillas Balay es una apuesta por la máxima flexibilidad, ya que cuentan con una cesta extra o una tercera bandeja, alturas modulables, varillas abatibles y accesorios exclusivos, que consiguen sacar todo el provecho posible a su espacio interior. Los resultados de limpieza están totalmente garantizados, gracias a exclusivas prestaciones como la Zona Extra limpieza y a la gran variedad de programas disponibles.

Extra
Silencio



Los lavavajillas Balay ofrecen los niveles de ruido más bajos del mercado: tan solo 42 dB en algunos modelos. Esto es todavía más importante con las nuevas tendencias de diseño de cocinas abiertas al salón donde se conversa, se ve la televisión o simplemente es un espacio para relajarse.

10
años

Garantizar la confianza es un factor fundamental que se tiene en cuenta en el diseño. Por eso, las cubas de los lavavajillas Balay, totalmente estancas, están garantizadas durante 10 años¹.

Menor consumo de energía

NUEVO



Balay, en su apuesta por la sostenibilidad, renueva la gama de lavavajillas mejorando el consumo y logrando la clasificación energética A².

Y todos los lavavajillas cuentan con el programa Eco 50 °C, en el que se optimiza al máximo el consumo, tanto de agua como de energía.

NUEVO

Nuevo Asistente de energía

Con el nuevo Asistente de energía, se puede programar el funcionamiento del lavavajillas en la franja horaria más económica, tanto con tarifa libre, como con tarifa regulada. También es posible elegir la hora con mayor proporción de energía renovable, de esta manera se reduce la emisión de CO₂ cuidando el medio ambiente.

Apertura automática de puerta

NUEVO



Balay incorpora en muchos modelos la apertura automática de la puerta. Al finalizar el programa, la puerta se abre automáticamente, consiguiendo un secado más eficiente y económico, evitando que la humedad residual del vapor moje la vajilla seca.

¹) Garantía total: cubre todos los gastos generados por la sustitución del lavavajillas, mano de obra y desplazamiento de uno de nuestros técnicos del Servicio al Cliente Balay.

²) Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es



Lavavajillas integrables Balay

Balay ofrece una amplia gama de lavavajillas integrables, adaptada a las nuevas tendencias de diseño de las cocinas abiertas al salón. El lavavajillas quedará oculto, pero con todas sus prestaciones totalmente visibles: eficiencia, silencio, capacidad, flexibilidad y resultados perfectos!

Los lavavajillas integrables de Balay se adaptan a cualquier cocina. Se pueden instalar tanto bajo encimera, como en alto o en semi-columna. En esta ubicación, tanto la carga y descarga de la vajilla como la reposición de sal y abrillantador, se convierten en tareas mucho más cómodas.



Lavavajillas de altura 86,5 cm

↑
5 cm
↓
XXL

Balay amplía su gama de lavavajillas de 86,5 cm de altura. Estos lavavajillas pueden instalarse bajo una encimera de altura tradicional. Solo se necesita una altura mínima de 86,5 cm en el hueco bajo la encimera. Estos 5 cm más de altura en el interior, se traducen en un 10 % más de espacio útil, permitiendo platos de hasta 33 cm de diámetro.

Lavavajillas con puerta deslizante



Estos lavavajillas se adaptan a las últimas tendencias de diseño, ofreciendo la posibilidad de ser instalados en cocinas con zócalos más reducidos, desde 5 cm de alto, y puertas más altas, incrementando así la capacidad de almacenaje con armarios más grandes y consiguiendo una estética inmejorable.

Si se integran en alto, solo es necesario dejar un espacio de 3,5 o 2,5 mm achafalando el cajón inferior (ver medidas en páginas 274-275).

Están disponibles en 60 y en 45 cm de ancho.

Lavavajillas que brillan con luz propia

No es fácil saber cuándo un lavavajillas integrable ha terminado, ya que son muy silenciosos y tienen el panel de mandos oculto. Por eso, la práctica totalidad de los lavavajillas integrables de Balay incluyen un sistema de iluminación LED que informa sobre el estado de funcionamiento del lavavajillas:

TimeLight

Proyección de luz LED blanca sobre el suelo que permite conocer en todo momento el tiempo restante de lavado o la fase en la que se encuentra el lavavajillas. Se visualiza sobre todo tipo de suelos, incluso en superficies de color blanco. No será visible si se instala el lavavajillas en alto. Ver recomendaciones de instalación en la página 276.



InfoLight Lateral

Iluminación LED blanca situada en la esquina superior izquierda del lavavajillas que indica que está funcionando. Es especialmente práctica para instalaciones en alto, ya que quedará siempre visible, aunque haya un cajón instalado debajo.



InfoLight

Proyecta un haz de luz roja sobre el suelo para indicar que el lavavajillas está en funcionamiento. Al finalizar el programa, la luz roja desaparece.



Gran capacidad y flexibilidad

El interior de los lavavajillas Balay es una apuesta por la máxima flexibilidad, para sacar todo el partido a cada ciclo de lavado y adaptarse a las diferentes necesidades de cada familia. Cuentan con una [cesta extra](#), [tercera bandeja](#), [alturas modulables](#), [varillas abatibles](#) y [accesorios abatibles](#) que consiguen sacar todo el provecho posible a su espacio interior.

Tercera cesta Flex para menaje y utensilios



El diseño de esta cesta resulta muy útil para lavar [todas las piezas pequeñas de menaje](#), desde tazas de café, hasta moldes, fiambreras o cuencos, sin que se muevan durante el lavado.

Además, esta cesta cuenta con una [parte móvil](#) en la zona derecha que se desliza en caso de que se necesite liberar ese espacio para [colocar piezas más altas](#), como copas, en la cesta superior Rack**Matic** regulable en altura.

También incluye una [pequeña bandeja desmontable](#) para poder lavar algunas piezas de cubertería. ¡En la Tercera cesta Flex la versatilidad es total!



Tercera bandeja para cubiertos



Esta bandeja con forma de “V” permite colocar tanto [cubiertos](#) como [utensilios de cocina de gran tamaño](#). Su peculiar forma facilita la colocación de las piezas de mayor tamaño en la parte central.

Balay ofrece tanto la tercera cesta Flex como la tercera bandeja como accesorio. De esta manera, [los lavavajillas Balay pueden equiparse a tu gusto](#).




Cesta superior RackMatic regulable en altura



La cesta superior de los lavavajillas Balay cuenta con el sistema **RackMatic** de fácil regulación en altura, que ofrece una mayor flexibilidad.

Este sistema permite **regular en alturas diferentes la cesta superior**, incluso estando totalmente cargada, para adaptar el espacio disponible a cada necesidad.



Cesta inferior: extracción fácil y cómoda

La cesta inferior se desliza suavemente y sin apenas esfuerzo gracias al **sistema de extracción** de fácil deslizamiento.

Además, se incorpora un **freno de seguridad** en las ruedas delanteras, para evitar descarrilamientos de la cesta. ¡Una extracción más fácil y cómoda!



Cestillo Dúo para cubiertos



Con el fin de crear una máxima adaptabilidad y aprovechar el espacio, este **cestillo Dúo para cubiertos** se puede usar como un cestillo convencional o se puede dividir en dos unidades independientes para utilizar por separado.

Por ejemplo, se puede colgar una de las mitades en una barra de cocina, gracias a la pieza de anclaje que incorpora. El cestillo se adapta a las necesidades de cada momento.



Varillas abatibles

Gracias a la versatilidad de las varillas abatibles, se gana capacidad de carga y se aprovecha al máximo el espacio interior del lavavajillas. Según el modelo, incluso es posible dejar el espacio de la cesta inferior completamente diáfano. Ahora, tanto en la cesta superior como en la cesta inferior, se puede colocar cualquier tipo de vajilla y menaje. ¡Las posibilidades de carga son enormes!

Los mejores resultados

El diseño interior de los lavavajillas Balay, además de permitir la máxima flexibilidad y capacidad, facilita también la **óptima distribución de la vajilla**. Gracias a la **zona Extra limpieza** y los **exclusivos soportes**, se consiguen los mejores resultados hasta con menaje más complicado de tratar, como es la vajilla de plástico. ¡Y sin restos de agua!

Zona Extra limpieza



La Zona Extra limpieza se encuentra en la cesta superior y permite un **lavado más intensivo** de cuencos y otros recipientes con alto grado de suciedad.

Su exclusiva combinación con los **soportes para vajilla de plástico** es especialmente práctica para el menaje de plástico que, por su ligereza, tiende a voltearse durante el lavado. Puede activarse y desactivarse de forma manual.



Accesorios exclusivos



Soporte para botellas

Perfecto para garantizar la sujeción de todo tipo de botellas, vasos altos, jarrones, etc. Este soporte para botellas es abatible y se puede extraer cuando no sea necesario.



Soportes para bandejas

Permiten apoyar la bandeja y la parrilla del horno, optimizando el espacio disponible para lavar otro menaje al mismo tiempo. Estos soportes se pueden plegar cuando no vayan a utilizarse.



Soportes para vajilla de plástico

Para fijar vasos, cuencos, tetinas de biberones y otras piezas de vajilla de plástico y evitar que este menaje, por su ligereza, pueda voltearse durante el lavado.

Soporte para copas

Asegura las copas durante el lavado y les proporciona una mayor estabilidad y sujeción.



Control total del lavavajillas desde cualquier dispositivo



Home Connect

Todos los lavavajillas Balay se pueden controlar a través de la [App de Home Connect](#)¹⁾. Emparejarlos con la App es muy fácil a través de un código QR.

¿Qué permite controlar la App?

Configuración y ajustes

Es posible [programar el lavavajillas](#) desde el móvil para, por ejemplo, llegar del trabajo y tener la comodidad de que la vajilla esté lista. También se puede activar y controlar los programas, configurar y modificar los ajustes básicos, o [recibir alertas](#) de llenado de sal y abrillantador.

Otros programas y funciones

Se pueden seleccionar a través de la App otros programas²⁾ como [Nocturno](#), [Festivo](#), [Super 60 °C](#), [Intensivo Plus 70 °C](#), [Carga mixta](#), [Cristal 40 °C](#), y otras funciones²⁾ como [Extra higiene](#), [Silencio](#) y [la apertura automática de puerta](#).

Contador de pastillas

Basta con introducir el número de pastillas disponibles y el contador descontará una unidad por cada ciclo y [avisará en la App cuando queden pocas](#). A través del servicio de reposición automática de pastillas, se puede recibir el detergente directamente en el domicilio.

Asistentes para una mayor comodidad

Gracias al [Inicio fácil](#), solo es necesario decirle al lavavajillas a través de la App qué tipo de vajilla y utensilios van a ser introducidos y las preferencias, y la App propondrá el mejor tratamiento para ello.

Y, con el [nuevo Asistente de energía](#), se podrá elegir el momento del día más económico, o el más sostenible con mayor proporción de energía renovable.

Diagnóstico remoto

En caso de ser necesario, el Servicio Técnico Oficial de Balay se podrá conectar en remoto al lavavajillas para, [sin tener que ir al domicilio, realizar una primera valoración](#) y resolver algunas de las incidencias que pudiesen surgir. Es posible solicitar este servicio gratuitamente en el [976 305 712](#).

Descubre estas y otras funcionalidades más seleccionables a través de la App. Más información en la página 6.

1) Más información en www.balay.es/electrodomesticos-inteligentes.

2) Depende del modelo.

"Con el nuevo Asistente de energía, puedes programar el lavavajillas en las horas de menor coste, ahorrando con cualquier tipo de tarifa. También puedes elegir cuidar el medio ambiente eligiendo las horas con mayor proporción de energía renovable."

Sandra

Fábrica de Balay
Zaragoza



Programas Balay

Los lavavajillas Balay cuentan con electrónicas cómodas de utilizar, son muy intuitivas y tienen sorprendentes programas y funciones que facilitan el día a día.



Festivo

Programa exclusivo de Balay que ayuda a la comodidad y rapidez. En tan solo 45 minutos podemos tener la vajilla lista (lavado y secado). Disponible a través de la App de Home Connect en los modelos que no lo tienen en la electrónica.

Eco

Eco 50 °C

Es el programa más económico para lavar la vajilla ligeramente sucia. Con él se consigue un ahorro considerable, ya que se optimiza el consumo de agua y energía adecuándose en función de la carga de la vajilla y su grado de suciedad.

Al finalizar este programa, la puerta del lavavajillas de los modelos con clasificación energética A y B*, se abre automáticamente, consiguiendo un secado más eficiente y económico, evitando que la humedad residual del vapor moje la vajilla seca. Esta función se puede activar o desactivar.

Auto

Automático 45-65 °C

Permite lavar a temperaturas desde 45 hasta 65 °C, aplicando un tratamiento más delicado cuando el grado de suciedad es bajo.

Un sensor inteligente mide la suciedad de la vajilla y ajusta automáticamente el agua, la temperatura y el tiempo de lavado en función del grado de turbiedad del agua.



Intensivo 70 °C

Lavar a 70 °C está pensado para cacerolas, sartenes y vajillas no sensibles, con restos de alimentos incrustados o quemados.



Nocturno

Con este programa se reduce al mínimo el nivel de ruido. Recomendado especialmente para la noche. Disponible a través de la App de Home Connect.



1 hora 65 °C

Permite tener la vajilla limpia y seca en tan solo una hora. Este programa lava a 65 °C y es óptimo para la vajilla de uso diario sin suciedad reseca.



Rápido 45 °C

Consiste en un ciclo de lavado y aclarado sin fase de secado. Es perfecto para lavar vajilla delicada, cubiertos, vasos y recipientes de plástico sensibles a las altas temperaturas. Adecuado para eliminar los restos de alimentos ligeramente adheridos. ¡Todo en unos 30 minutos!

Disponible a través de la App de Home Connect en los modelos que no lo tienen en la electrónica



Prelavado

Con este programa corto se consiguen evitar los malos olores que produce la vajilla sucia. Está indicado para todo tipo de vajilla, siendo un aclarado en frío, sin detergente ni abrillantador.

Favorito

Permite memorizar los programas y las funciones que más se utilicen, o incluso una combinación de ambos. Estarán disponibles con tan solo pulsar un botón.



Limpieza Plus de la cuba

Programa que permite prolongar la vida útil del lavavajillas y mantenerlo siempre como el primer día. Hay que poner en marcha el lavavajillas totalmente vacío con una pastilla de detergente y con producto limpia máquinas.

En una primera fase, se eliminan los restos de grasa y cal de la cuba y de los circuitos internos que están en contacto con el agua. Y, en una segunda fase, el detergente elimina la acumulación de almidón y proteínas de los alimentos.

Consulta más información sobre Home Connect en los lavavajillas Balay en la página 255.

Funciones Balay



Apertura de puerta automática

Se puede elegir que la puerta se abra automáticamente al finalizar cualquier programa de lavado. Consiguiendo un secado más eficiente y económico, evitando que la humedad residual del vapor moje la vajilla seca.



Extra higiene

Proporciona un aclarado con una temperatura más elevada de hasta 70 °C durante la fase final para eliminar bacterias y ácaros de la vajilla y el menaje infantil, consiguiendo así una limpieza e higiene máximas.



Silencio

Mantiene en Standby el programa durante 30 minutos para aquellos momentos en que el silencio es necesario para la comodidad. Disponible a través de la App de Home Connect.



Inicio en

Con esta función, se puede retrasar hasta 24 horas el inicio del programa seleccionado previamente.



Control remoto

Esta función permite vincular fácilmente el lavavajillas con la App de Home Connect de uso en remoto para, una vez activado este control, poder controlar el lavavajillas desde la App.



Seco+

Esta función, combinada con otros programas, permite obtener un secado más intenso, gracias al aumento de temperatura del último aclarado y del secado. Es ideal para un mejor secado del menaje de plástico.



Turbo

Permite obtener los mejores resultados de lavado y secado en menos tiempo. Se puede activar aunque el lavavajillas esté en funcionamiento. Es compatible con la mayoría de programas y funciones.

Pausa



Pausa+carga

Utilizando esta función, se puede interrumpir el ciclo de lavado para introducir en el lavavajillas utensilios olvidados, aunque el lavavajillas ya esté en marcha.



Media carga

Si el lavavajillas no está a plena carga, basta con seleccionar esta función para reducir el consumo de agua, energía y tiempo hasta en un 20 %. Esta función permite lavar en ambas cestas, sin necesidad de que el lavavajillas esté totalmente lleno.

Consulta más información sobre Home Connect en los lavavajillas Balay en la página 255.

Ahorro y sostenibilidad Balay

Balay, apostando por la sostenibilidad, logra la **clasificación energética A¹⁾** en su gama de lavavajillas. Esto significa un considerable ahorro de energía. Además, también consigue un mínimo consumo de agua, llegando a utilizar **solo 9 litros** en el programa Eco. Con estas mejoras, Balay consigue lavavajillas que cuidan el medio ambiente y ayudan a ahorrar.

Menor consumo de energía



Los lavavajillas Balay consumen muy poco, alcanzando la **clasificación energética A¹⁾** en algunos modelos para conseguir un considerable ahorro de energía.

Además, cuentan con el **programa Eco 50 °C**, en el que se optimiza al máximo el consumo, tanto de agua como de energía.

Menos ruido



El **Motor ExtraSilencio** con tecnología Inverter, prescinde de las tradicionales escobillas y mediante un sistema totalmente electrónico, reduce el rozamiento evitando las pérdidas de calor que producen su desgaste.

Así se reduce el nivel de ruido y se alarga la vida útil del motor, haciéndolo más eficiente que los motores convencionales.

Además, en algunos modelos de la gama se ha conseguido **reducir el ruido hasta en 3 dB²⁾**, para un confort aún mayor.

Menor consumo de agua



Los lavavajillas Balay **consumen desde 9 litros**, por lo que aprovechan al máximo cada gota de agua.

Consumir poco y obtener buenos resultados de lavado es posible gracias al sistema hidráulico de Balay:

- **Motobomba muy potente** con resistencia integrada que incrementa la frecuencia de circulación del agua del interior.
- **Gran capacidad de filtrado** gracias al 50 % más de superficie de su filtro ondulado.
- **Sistema de lavado alternativo** por impulsos que lleva el agua en cada momento al nivel necesario: ducha, brazo aspersor superior y brazo aspersor inferior.

¹⁾ Dentro del rango A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

²⁾ El ruido se mide en escala logarítmica, por lo que reducir 3 dB(A) supone la mitad de ruido.

Garantía Balay

10 años de garantía de la cuba en todos los lavavajillas

10
años

El sistema de soldadura de la cuba garantiza un cordón de soldadura de gran fiabilidad. Un test de sensores ópticos descarta cualquier tipo de fuga, dando como resultado unas cubas totalmente estancas y **garantizadas durante 10 años**.

Garantía total: cubre todos los gastos generados por la sustitución del lavavajillas, mano de obra y desplazamiento de uno de nuestros técnicos del Servicio al Cliente Balay.

Máxima seguridad con Balay: AquaStop con garantía de por vida



Este es el único sistema de protección antifugas del mercado que ofrece una garantía durante toda la vida del aparato, frente a los daños causados por el agua en el hogar por un fallo en este sistema*.

El sistema Aqua**Stop** incorpora un doble tubo de entrada de agua, de manera que, en caso de fuga, siempre queda el agua contenida en el interior del tubo.

*Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

Máxima protección del cristal



El sistema integral de protección de cristal garantiza al máximo el cuidado de la carga más delicada. El intercambiador de calor homogeneiza la temperatura de entrada del agua a la del interior de la cuba, **evitando los choques bruscos de temperatura** que producen microfisuras en el cristal.

Lavavajillas integrables. Ancho 60 cm. Alto 86,5 cm

Tercera bandeja.
Instalación **puerta deslizante**



3VH5331DP

NUEVO

Panel acero antihuellas

4242006318628

Precio de referencia:

829 €



- Alto 86,5 cm.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 14 servicios.
- **InfoLight**.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética D*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Bajo nivel de ruido: 46 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de programas y funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial **Limpieza Plus de la cuba**.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Cesta superior **RackMatic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Aqua**Stop**® con garantía de por vida**.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas.

Disponibilidad: octubre 2024.



Soportes vajilla plástico
Soporte botella

Tercera bandeja.
Instalación puerta fija



3VH6330SA

NUEVO

Panel acero antihuellas

4242006318673

Precio de referencia:

769 €




- Alto 86,5 cm.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 14 servicios.
- **InfoLight**.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética D*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Muy bajo nivel de ruido: 42 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de programas y funciones.
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial **Limpieza Plus de la cuba**.
- Funciones: Control remoto, Media carga, Turbo y Seco+.
- Cesta superior **RackMatic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Aqua**Stop**® con garantía de por vida**.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas, 2 soportes para bandejas.




Soportes vajilla plástico
Soporte botella
Soportes bandejas

Modelo con puerta deslizante (alto 86,5 cm):
3VH5331DP



Medidas en mm

Modelo (alto 86,5 cm): 3VH6330SA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas integrables. Ancho 60 cm. Alto 81,5 cm

Tercera bandeja.
Instalación **puerta deslizante**



3VF6360DA

NUEVO

Panel acero antihuellas

4242006318734

Precio de referencia:

989 €



- Alto 81,5 cm.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 14 servicios.
- InfoLight lateral.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor ExtraSilencio.
- Muy bajo nivel de ruido: 42 dB.
- Control remoto via App Home Connect.
- Display digital: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de funciones.
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Festivo, Rápido 45°C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Extra higiene, Turbo y Seco+.
- Zona Extra limpieza.
- Apertura automática de puerta al finalizar los programas y configurable a través de la app.
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- AquaStop® con garantía de por vida**.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas, 4 soportes para bandejas.

Disponibilidad: noviembre 2024.



Soportes vajilla plástico
Soporte botella
Soportes bandejas

Instalación **puerta deslizante**



3VF5031DP

NUEVO

Panel acero antihuellas

4242006318611

Precio de referencia:

739 €




- Alto 81,5 cm.
- Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 13 servicios.
- InfoLight.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética D*.
- Motor ExtraSilencio.
- Bajo nivel de ruido: 46 dB.
- Control remoto via App Home Connect.
- Display digital: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- AquaStop® con garantía de por vida**.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas.

Disponibilidad: octubre 2024.



Cestillo Dúo
Soportes vajilla plástico
Soporte botella

Modelos con puerta deslizante: 3VF6360DA y 3VF5031DP



*Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas integrables. Ancho 60 cm. Alto 81,5 cm

Tercera bandeja.
Instalación puerta fija



3VF6360SA

NUEVO

Panel acero antihuellas

4242006318741

Precio de referencia:

989 €



- Alto 81,5 cm.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 14 servicios.
- **TimeLight**.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Muy bajo nivel de ruido: 42 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de funciones.
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Festivo, Rápido 45°C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial **Limpieza Plus de la cuba**.
- Funciones: Control remoto, Extra higiene, Turbo y Seco+.
- Zona Extra limpieza.
- Apertura automática de puerta al finalizar los programas y configurable a través de la App.
- Cesta superior **RackMatic** regulable en 3 alturas.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/6.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Aqua**Stop**® con garantía de por vida**.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas, 4 soportes para bandejas.

Disponibilidad: octubre 2024.



Tercera cesta Flex.
Instalación puerta fija



3VF6662SA

NUEVO

Panel acero antihuellas

4242006319014

Precio de referencia:

845 €




- Alto 81,5 cm.
- Tercera cesta Flex para menaje y utensilios.
- Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 13 servicios.
- **InfoLight**.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética B*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Muy bajo nivel de ruido: 42 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de funciones.
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial **Limpieza Plus de la cuba**.
- Funciones: Control remoto, Media carga, Turbo y Apertura automática de puerta.
- Cesta superior **RackMatic** regulable en 2 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Aqua**Stop**® con garantía de por vida**.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas.

Disponibilidad: octubre 2024.



Modelos: 3VF6360SA y 3VF6662SA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Tercera bandeja.
Instalación puerta fija



3VF6330SA

NUEVO

Panel acero antihuellas

4242006319250

Precio de referencia:

715 €




- Alto 81,5 cm.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 14 servicios.
- **InfoLight**.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética D*.
- Motor **ExtraSilencio**.
- Muy bajo nivel de ruido: 42 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de funciones.
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga, Turbo y Seco+.
- Cesta superior **RackMatic** regulable en 3 alturas.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- **AquaStop**® con garantía de por vida**.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas.

Disponibilidad: octubre 2024.



Soportes vajilla plástico
Soporte botella

Modelo: 3VF6330SA



*Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas integrables. Ancho 60 cm. Alto 81,5 cm

Instalación puerta fija



3VF5011NP

Panel negro

4242006310479

Precio de referencia:

619 €



- Alto 81,5 cm.
- Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 12 servicios.
- **InfoLight**.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética E*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Bajo nivel de ruido: 46 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display con indicadores luminosos: inicio diferido hasta 9 horas.
- Selección directa de funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial **Limpieza Plus de la cuba**.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Aqua**Stop**® con garantía de por vida**.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico y soporte para botellas.



Cestillo Dúo Soportes vajilla plástico Soporte botella

Instalación puerta fija



3VF5012NP

Panel negro

4242006310196

Precio de referencia:

569 €




- Alto 81,5 cm.
- Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 12 servicios.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 10,5 litros.
- Clase de eficiencia energética E*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Bajo nivel de ruido: 48 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display con indicadores luminosos: inicio diferido hasta 9 horas.
- Selección directa de funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial **Limpieza Plus de la cuba**.
- Funciones: Control remoto y Media carga.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Aqua**Stop**® con garantía de por vida**.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico.



Cestillo Dúo Soportes vajilla plástico

Modelos: 3VF5011NP y 3VF5012NP



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas integrables Ancho 45 cm

Tercera bandeja
Instalación **puerta deslizante**



3VT5331DA

Panel acero antihuellas

4242006310844

Precio de referencia:

789 €



- Alto 81,5 cm.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 10 servicios.
- **InfoLight**.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética E*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Muy bajo nivel de ruido: 44 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial **Limpieza Plus de la cuba**.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Aqua**Stop**® con garantía de por vida**.
- Accesorios especiales incluidos: soporte para botellas.



Soporte botella

Instalación puerta fija



3VT4031NA

Panel negro

4242006310950


Precio de referencia:

569 €




- Alto 81,5 cm.
- Cestillo para cubiertos.
- Capacidad: 10 servicios.
- **InfoLight**.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 8,9 litros.
- Clase de eficiencia energética E*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Bajo nivel de ruido: 46 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display con indicadores luminosos: inicio diferido hasta 9 horas.
- Selección directa de funciones.
- 4 programas de lavado: Eco 50 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial **Limpieza Plus de la cuba**.
- Funciones: Control remoto y Media carga.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Aqua**Stop**® con garantía de por vida**.

Modelo: 3VT5331DA



Medidas en mm

Modelo: 3VT4031NA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas libre instalación con Tercera bandeja. Ancho 60 cm

Tercera bandeja. Electrónica interior



- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 14 servicios.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética B*.
- Motor ExtraSilencio.
- Muy bajo nivel de ruido: 42 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Electrónica interior con display de visualización en el panel frontal exterior.
- Display digital interior con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de programas y funciones desde la parte superior.
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga, Turbo y Apertura automática de la puerta.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- AquaStop® con garantía de por vida**.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas.



Soportes vajilla plástico Soporte botella



3VS6364IA

NUEVO

Acero antihuellas
4242006312718

Precio de referencia: **879 €**

Antihuellas




3VS6364BA

NUEVO

Blanco
4242006312701

Precio de referencia: **769 €**

Modelos: 3VS6364IA y 3VS6364BA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Tercera bandeja



- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 14 servicios.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética B*.
- Motor ExtraSilencio.
- Muy bajo nivel de ruido: 44 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de programas y funciones.
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga, Turbo y Apertura automática de la puerta.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- AquaStop® con garantía de por vida**.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas.



Soportes vajilla plástico Soporte botella



3VS6361IP

NUEVO

Acero antihuellas
4242006319007

Precio de referencia: **769 €**

Antihuellas



Disponibilidad: octubre 2024.



3VS6361BP


NUEVO

Blanco
4242006318994

Precio de referencia: **679 €**

Disponibilidad: octubre 2024.

Modelos: 3VS6361IP y 3VS6361BP



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas libre instalación con Tercera bandeja. Ancho 60 cm

Tercera bandeja



- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 14 servicios.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética D*.
- Motor ExtraSilencio.
- Bajo nivel de ruido: 46 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- AquaStop® con garantía de por vida**.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas.



Soportes vajilla plástico Soporte botella



3VS5331IP

Acero antihuellas
4242006310011

Precio de referencia: **679 €**

Antihuellas




3VS5331BP

Blanco
4242006310004

Precio de referencia: **605 €**

Modelos: 3VS5331IP y 3VS5331BP



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm



- Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 13 servicios.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética D*.
- Motor ExtraSilencio.
- Bajo nivel de ruido: 48 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de programas y funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- AquaStop® con garantía de por vida**.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas.



3VS5011IA

Acero antihuellas
4242006318987

Precio de referencia:

NUEVO

659 €

Antihuellas



Disponibilidad: octubre 2024.



3VS5011BA

Blanco
4242006318970


Precio de referencia:

NUEVO

579 €

Disponibilidad: octubre 2024.

Modelos: 3VS5011IA y 3VS5011BA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm



- Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 13 servicios.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética D*.
- Motor ExtraSilencio.
- Bajo nivel de ruido: 46 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- AquaStop® con garantía de por vida**.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, Soporte para botellas.



3VS5031IP

Acero antihuellas

4242006309695

Precio de referencia: **635 €**

Antihuellas



3VS5031BP


Blanco

4242006309749

Precio de referencia: **565 €**



Modelos: 3VS5031IP y 3VS5031BP



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Accesorios lavavajillas

Tercera cesta Flex		
	<p>3AB6R03</p> <p>4242006302160 Precio de referencia: 65 €</p>	<p>Tercera cesta Flex para menaje y utensilios. Compatible con lavavajillas de 60 cm de ancho equipados de serie con Tercera bandeja para cubiertos y utensilios. La Tercera cesta Flex sustituye a la Tercera bandeja para cubiertos, por lo que es necesario adquirir también el cestillo Dúo 3AB0DB00.</p> <p>Al colocar este accesorio, la cesta superior RackMatic será regulable solo en 2 alturas.</p> <p>Válido para los lavavajillas de 60 cm de ancho: 3VF6360SA, 3VF6360DA, 3VH6330SA, 3VF6330SA, 3VH5331DP, 3VS6364IA, 3VS6364BA, 3VS6361IP, 3VS6361BP, 3VS5331IP y 3VS5331BP.</p>
Tercera bandeja para cubiertos y utensilios		
	<p>3AB6D03</p> <p>4242006302153 Precio de referencia: 35 €</p>	<p>Tercera bandeja para cubiertos y utensilios para lavavajillas de 60 cm de ancho equipados de serie con Tercera cesta Flex para menaje y utensilios.</p> <p>Válido para el lavavajillas de 60 cm de ancho: 3VF6662SA.</p>
Cestillo Dúo para cubiertos		
	<p>3AB0DB00</p> <p>4242006292515 Precio de referencia: 35 €</p>	<p>Cestillo Dúo para cubiertos para lavavajillas de 60 cm de ancho (libre instalación e integración).</p> <p>Válido para todos los lavavajillas de 60 cm de ancho.</p>
Soporte para botellas		
	<p>3AB4BH00</p> <p>4242006292294 Precio de referencia: 25 €</p>	<p>Soporte para botellas para lavavajillas de 45 cm de ancho (libre instalación e integración).</p> <p>Válido para todos los lavavajillas de 45 cm de ancho.</p>
Varios		
	<p>SGZ1010</p> <p>4242002137513 Precio de referencia: 29 €</p>	<p>Extensión para AquaStop® (prolongador de 2 metros para tubo de agua y desagüe).</p> <p>Válido para todos los lavavajillas del catálogo.</p>

Lavavajillas libre instalación con Tercera bandeja.

Ancho 45 cm



- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 10 servicios.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética D*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Muy bajo nivel de ruido: 44 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial **Limpieza Plus de la cuba**.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- **Apertura automática** al finalizar el programa Eco 50 °C y configurable a través de la App para otros programas.
- Cesta superior **RackMatic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- **AquaStop®** con garantía de por vida**.
- **Accesorio especial incluido: Soporte para botellas.**



Soporte botella



3VN5360IA

Acero antihuellas
4242006310929

Precio de referencia: **745 €**

Antihuellas




3VN5360BA

Blanco
4242006310912

Precio de referencia: **659 €**

Modelos: 3VN5360IA y 3VN5360BA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas libre instalación. Ancho 45 cm



- Cestillo para cubiertos.
- Capacidad: 10 servicios.
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 8,9 litros.
- Clase de eficiencia energética E*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Bajo nivel de ruido: 46 dB.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de funciones.
- 4 programas de lavado: Eco 50 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial **Limpieza Plus de la cuba**.
- Funciones: Control remoto y Media carga.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Cuba íntegra de acero inoxidable **con 10 años de garantía**.
- Aqua**Stop**® con garantía de por vida**.



3VN4030IA

Acero antihuellas

4242006310943

Precio de referencia:

625 €

Antihuellas



3VN4030BA


Blanco

4242006310936

Precio de referencia:

549 €

Modelos: 3VN4030IA y 3VN4030BA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Instalación en alto de lavavajillas integrables Balay

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras.



Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

1. Instalación CON achaflanado interior del cajón

Lavavajillas integrable ancho 60 cm										
Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B	Altura zócalo C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
835	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	
845	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	
855	16				6,5	6,5	7	7,5	8	
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16				6,5	6,5	7	7,5	8	
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	
915	16					6,5	6,5	7	7,5	
	19					7	7,5	8	8,5	
	22					7,5	7,5	8	9	
925	16						6,5	6,5	7	
	19						7	7,5	8	
	22						7,5	7,5	8	

Lavavajillas integrable ancho 60 cm CON PUERTA DESLIZANTE																											
Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B	Altura zócalo C (mm)																									
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
845	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
855	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
860	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
870	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
875	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Instalación con achaflanado interior del cajón



Instalación de un lavavajillas integrable Balay con TimeLight

Cómo calcular la altura máxima del zócalo para la instalación de un lavavajillas integrable de alto 81,5 cm con TimeLight

Para que la proyección en el suelo del TimeLight se vea correctamente, hay que tener en cuenta la altura y el retranqueo del zócalo, ya que podría taparse dicha proyección.

La siguiente tabla indica las medidas para una correcta integración del lavavajillas integrable con TimeLight 3VF6360SA, tan solo hay que seguir los siguientes pasos:

1. Calcular la medida del nicho, es decir, la medida del lavavajillas y la regulación de las patas.
2. Consultar la medida en la columna de la altura de la puerta del mueble.
3. Tener en cuenta el retranqueo de zócalo del mueble al lavavajillas (o de la puerta de mueble al zócalo). En ambas opciones la suma siempre es 120 mm.
4. El corte entre la fila y la columna de altura del nicho será la altura máxima del zócalo permitida para su instalación, evitando que se tape la proyección del TimeLight.

			Nicho/ aparato + patas (0 mm)	Nicho/ aparato + patas (10 mm)	Nicho/ aparato + patas (20 mm)	Nicho/ aparato + patas (30 mm)	Nicho/ aparato + patas (40 mm)	Nicho/ aparato + patas (50 mm)	Nicho/ aparato + patas (60 mm)
			815	825	835	845	855	865	875
Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
660 (puerta mínima)	20	100	130	140	150	160	170	180	190
	40	80	130	140	150	160	170	180	190
	60	60	125	135	145	155	165	175	185
670	20	100	130	140	150	160	170	180	190
	40	80	125	135	145	155	165	175	185
	60	60	115	125	135	145	155	165	175
680	20	100	125	135	145	155	165	175	185
	40	80	115	125	135	145	155	165	175
	60	60	110	120	130	140	150	160	170
690	20	100	115	125	135	145	155	165	175
	40	80	110	120	130	140	150	160	170
	60	60	105	115	125	135	145	155	165
700	20	100	105	115	125	135	145	155	165
	40	80	100	110	120	130	140	150	160
	60	60	95	105	115	125	135	145	155
710	20	100	95	105	115	125	135	145	155
	40	80	90	100	110	120	130	140	150
	60	60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20	100	85	95	105	115	125	135	145
	40	80	80	90	100	110	120	130	140
	60	60	80	90	100	110	120	130	140

Tipo de lavavajillas		Integrables. Ancho 60 cm								
Modelo/Color	Panel acero antihuellas Panel negro	3VH6330SA	3VH5331DP	3VF6360DA	3VF5031DP	3VF6360SA	3VF6662SA	3VF6330SA	3VF5011NP	3VF5012NP
Altura		XXL 86,5 cm	XXL 86,5 cm	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm
Etiquetado energético* y otra información técnica										
Clase de eficiencia energética ¹										
Energía ² /agua ³	kWh/litros	85/9	85/9	54/9	84/9	54/9	64/9	85/9	92/9,5	92/10,5
Capacidad	n° servicios	14	14	14	14	14	14	14	12	12
Duración del programa ⁴	h:min	4:30	4:30	4:30	4:30	4:30	3:35	4:30	4:10	4:30
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	46	42	46	42	42	42	46	48
Clase de eficiencia sonora		B	C	B	C	B	B	B	C	C
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
Panel de mandos										
Home Connect		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Display		Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Con indicadores	Con indicadores
Programación diferida	h	24	24	24	24	24	24	24	9	9
Indicación de tiempo restante		-	•	•	•	•	•	-	-	-
Indicación de reposición de sal/abrillantador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Pausa+carga		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programas y funciones										
N° programas		6	5	6	5	6	6	6	5	5
Programas automáticos		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programa Intensivo 70 °C		70 °C/125-135 min	70 °C/130-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/130-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/130-135 min	70 °C/130-135 min
Programa 1 hora 65 °C		65 °C/60 min	65 °C/60 min	-	65 °C/60 min	-	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min
Programa Mix 65 °C o Automático 45-65 °C		45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/105-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/105-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/105-165 min	45-65 °C/105-165 min
Programa Eco 50 °C		50 °C/270 min	50 °C/270 min	50 °C/215 min	50 °C/270 min	50 °C/215 min	50 °C/270 min	50 °C/270 min	50 °C/250 min	50 °C/270 min
Programa Rápido 45 °C/descargable vía Home Connect		45 °C/29 min	-/•	45 °C/29 min	-/•	45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	-/•	-/•
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Programa Favorito: manual/vía Home Connect		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Programa Festivo: manual/vía Home Connect		-/•	-/•	45 °C/65 min ⁵	-/•	45 °C/65 min ⁵	-/•	-/•	-/•	-/•
Programa Limpieza Plus de la cuba		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programa Nocturno: manual/vía Home Connect		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Función Turbo		•	•	•	•	•	•	•	•	-
Función Media carga: manual/vía Home Connect		•/•	•/•	-/•	•/•	-/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función Seco+: manual/vía Home Connect		•/•	-/•	•/•	•/•	-/•	•/•	-/•	-/•	-/•
Función Extra higiene: manual/vía Home Connect		-/•	-/•	•/•	-/•	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Función Silencio: manual/vía Home Connect		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Apertura automática de puerta: selección vía manual/vía Home Connect		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	•/•	-/•	-/•	-/•
Otras prestaciones										
Motor ExtraSilencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•
AquaStop con garantía de por vida ⁶		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Integración: puerta fija/puerta deslizante		•/•	-/•	-/•	-/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
TimeLight		-	-	-	-	-	-	-	-	-
InfoLight Lateral		-	-	•	-	-	-	-	-	-
InfoLight: señal luminosa de fin de programa		•	•	-	•	-	•	•	•	-
Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Detección automática de detergentes Todo en 1		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de secado: Intercambiador de calor/Asistente de secado		•/•	-/•	•/•	-/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•
Seguro para niños		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox [®]		•/•	•/•	•/•	-/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•
Equipamiento										
3ª cesta Flex		-	-	-	-	-	•	-	-	-
Cestillo Dúo para cubiertos		-	-	-	-	-	•	-	•	•
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		•	•	•	-	•	-	•	-	-
Bandeja para grandes cubiertos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soporte para tazas		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Soportes para vajilla de plástico		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeja dosificadora de detergente		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zona Extra limpieza en la cesta superior		-	-	•	-	-	-	-	-	-
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 2 pos.	RackMatic 3 pos.	Sencilla	Sencilla
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/2	2/4	2/6	2/4	2/6	2/4	2/4	0/2	0/2
Soporte para botellas		•	•	•	•	•	•	•	•	-
Soporte para bandejas		• (2)	-	• (4)	-	• (4)	-	-	-	-
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones										
Altura del aparato con/sin tapa	cm	-/86,5	-/86,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato	cm	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	120	120	115	115	115	115	115	115	115
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica y toma de agua										
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total de conexión a red eléctrica	kW	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua/desagüe	cm	165/190	165/190	165/190	165/190	165/190	165/190	165/190	165/190	165/190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•	•	-	-
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Si tiene/- No tiene

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G. 2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco). 3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco). 4) Duración del programa Eco. 5) 45 min si desactiva la función apertura automática de la puerta. 6) Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

Tipo de lavavajillas		Libre instalación. Ancho 60 cm				
Modelo/Color	Acero antihuellas	3VS6364IA	3VS6361IP	3VS5331IP	3VS5011IA	3VS5031IP
	Blanco/	3VS6364BA	3VS6361BP	3VS5331BP	3VS5011BA	3VS5031BP
Etiquetado energético* y otra información técnica						
Clase de eficiencia energética ¹						
Energía ² /agua ³	kWh/litros	65/9	65/9	85/9	84/9,5	84/9
Capacidad	n° servicios	14	14	14	13	13
Duración del programa ⁴	h:min	3:35	3:35	4:30	4:55	4:30
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	44	46	48	46
Clase de eficiencia sonora		B	B	C	C	C
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Panel de mandos						
Home Connect		•	•	•	•	•
Display		Digital / doble	Digital	Digital	Digital	Digital
Programación diferida	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Indicación de reposición de sal/brillantador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•
Función Pausa+carga		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
N° programas		6	6	5	5	5
Programas automáticos		1	1	1	1	1
Programa Intensivo 70 °C		70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min
Programa 1 hora 65 °C		65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min
Programa Mix 65 °C o Automático 45-65 °C		45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min
Programa Eco 50 °C		50 °C/275 min	50 °C/215 min	50 °C/270 min	50 °C/270 min	50 °C/270 min
Programa Rápido 45 °C/descargable vía App HC		45 °C/29 min	45 °C/29 min	-/•	-/•	-/•
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Programa Favorito: manual/vía Home Connect		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Programa Festivo: manual/vía Home Connect		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Programa Limpieza Plus de la cuba		•	•	•	•	•
Programa Nocturno: manual/vía Home Connect		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Función Turbo		•	•	•	•	•
Función Media carga		•	•	•	•	•
Función Seco+: manual/vía Home Connect		-/•	-/•	-	-	-
Función Extra higiene: manual/vía Home Connect		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Función Silencio: manual/vía Home Connect		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Apertura automática de puerta: manual/vía Home Connect		•/-	•/-	-/-	-/-	-/-
Otras prestaciones						
Motor ExtraSilencio		•	•	•	•	•
AquaStop con garantía de por vida**		•	•	•	•	•
Integración: puerta fija/puerta deslizante		-	-	-	-	-
TimeLight		-	-	-	-	-
InfoLight Lateral		-	-	-	-	-
InfoLight: señal luminosa de fin de programa		-	-	-	-	-
Señal acústica fin de programa		•	-	-	-	-
Detección automática de detergentes Todo en 1		•	•	•	•	•
Tipo de secado: Intercambiador de calor/Asistente de secado		•/•	•/•	•/-	-/-	•/-
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/-	-/•	-/•	•/-	-/•
Equipamiento						
3ª cesta Flex		-	-	-	-	-
Cestillo Dúo para cubiertos		-	-	-	•	•
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		•	•	•	-	-
Bandeja para grandes cubiertos		-	-	-	-	-
Soporte para tazas		2	2	2	2	2
Soportes para vajilla de plástico		•	•	•	•	•
Bandeja dosificadora de detergente		•	•	•	•	•
Zona Extra limpieza en la cesta superior		-	-	-	-	-
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	Sencilla	RackMatic 3 pos.
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/4	2/4	2/4	0/2	2/4
Soporte para botellas		•	•	•	•	•
Soporte para bandejas		-	-	-	-	-
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•
Dimensiones						
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60
Fondo del aparato	cm	60	60	60	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia total de conexión a red eléctrica	kW	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua/de desagüe	cm	165/190	165/190	165/190	165/190	165/190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	-	•

• Si tiene/- No tiene

*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G. 2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco). 3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco). 4) Duración del programa Eco.

**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

Tipo de lavavajillas		Integrables. Ancho 45 cm		Libre instalación. Ancho 45 cm	
Modelo/Color	Acero antihuellas/Panel acero antihuellas Blanco/Panel negro	3VT5331DA	3VT4031NA	3VN5360IA 3VN5360BA	3VN4030IA 3VN4030BA
Etiquetado energético* y otra información técnica					
Clase de eficiencia energética ¹					
Energía/agua ²	kWh/litros	76/9,5	76/8,9	67/9,5	76/8,9
Capacidad	n° servicios	10	10	10	10
Duración del programa ⁴	h:min	3:40	3:40	3:30	3:40
Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	44	46	44	46
Clase de eficiencia sonora		B	C	B	C
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Libre instalación	Libre instalación
Panel de mandos					
Home Connect		•	•	•	•
Display		Digital	Con indicadores	Digital	Digital
Programación diferida	h	24	9	24	24
Indicación de tiempo restante		•	-	•	•
Indicación de reposición de sal/abrillantador		•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•
Función Pausa+carga		-	-	•	•
Programas y funciones					
N° programas		5	4	5	4
Programas automáticos		1	-	1	-
Programa Intensivo 70 °C		70 °C/115-125 min	70 °C/125 min	70 °C/115-125 min	70 °C/135 min
Programa 1 hora 65 °C		65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min
Programa Mix 65 °C o Automático 45-65 °C		45-65 °C/95-160 min	-	45-65 °C/95-160 min	-
Programa Eco 50 °C		50 °C/220 min	50 °C/220 min	50 °C/210 min	50 °C/220 min
Programa Rápido 45 °C / descargable vía App HC		-/•	-/•	-/•	-/•
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Programa Favorito: manual/vía Home Connect		•/•	•/•	•/•	•/•
Programa Festivo: manual/vía Home Connect		-/•	-/•	-/•	-/•
Programa Limpieza Plus de la cuba		•	•	•	•
Programa Nocturno: manual/vía Home Connect		-/•	-/•	-/•	-/•
Función Turbo		•	-	•	-
Función Media carga		•	•	•	•
Función Seco+		-	-	-	-
Función Higiene: manual/vía Home Connect		-/•	-/•	-/•	-/•
Función Silencio: manual/vía Home Connect		-/•	-/•	-/•	-/•
Apertura automática de puerta: manual/vía Home Connect		-/-	-/-	-/•	-/-
Otras prestaciones					
Motor ExtraSilencio		•	•	•	•
AquaStop con garantía de por vida**		•	•	•	•
Integración: puerta fija/puerta deslizante		-/•	•/-	-	-
TimeLight		-	-	-	-
InfoLight Lateral		-	-	-	-
InfoLight: señal luminosa de fin de programa		•	•	-	-
Señal acústica fin de programa		•	•	-	-
Detección automática de detergentes Todo en 1		•	•	•	•
Tipo de secado: Intercambiador de calor/Asistente de secado		•/-	•/-	•/•	-/-
Seguro para niños		-	-	•	•
Cuba integra de acero/mixta con base Polinox®		•/-	•/-	•/-	•/-
Equipamiento					
3ª cesta Flex		-	-	-	-
Cestillo Dúo para cubiertos		-	-	-	-
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		•	•	•	-
Bandeja para grandes cubiertos		-	•	-	-
Soporte para tazas		1	2	1	2
Soporte para vajilla de plástico		-	-	-	-
Bandeja dosificadora de detergente		•	•	•	•
Zona hidráulica Extra Limpieza en la cesta superior		-	-	-	-
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3 pos.	Sencilla	RackMatic 3 pos.	Sencilla
Varillas abatibles cesta superior/inferior		0/2	-/-	0/2	-/-
Soporte para botellas		•	-	-	-
Soporte para bandejas		-	-	-	-
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•
Freno en cesta inferior		•	•	•	•
Dimensiones					
Altura del aparato con/sin tapa	cm	-/81,5	-/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Anchura del aparato	cm	44,8	44,8	45	45
Fondo del aparato	cm	55	55	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	6	6	2	2
Conexión eléctrica y toma de agua					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Potencia total de conexión a red eléctrica	kW	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua/de desagüe	cm	165/205	165/205	165/205	165/205
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•

• Sí tiene/- No tiene

*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

¹) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G. ²) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco). ³) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco). ⁴) Duración del programa Eco.

**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.