

— DATOS  
TÉCNICOS



**Hornos y microondas**



**Placas**



**Campanas**



**Frigoríficos y vinotecas**



**Resto de cocina LG**

## WSED7666M

Código EAN: 8806091858078

Modelo	
Capacidad	76L
Eficiencia energética	A++
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0,83/0,51 kWh/ciclo
Potencia eléctrica (W)	3500
Voltaje, frecuencia	230 V-, 50 Hz
Fuente de energía	Eléctrico
Diseño	
Color	Cristal negro mate
Display	LCD Táctil
Control	Táctil
Cavidad interior	Azul
Características principales	
Instaview	•
Cocción lenta al vacío - Air sous vide	•
Función freidora de aire	•
Vapor	100 % vapor
Modos de cocción	24
Menús automáticos	42
Rango de temperatura	30 - 300 °C
Fácil limpieza - Easy Clean	•
Limpieza pirolítica	No
Iluminación	LED
Apertura y cierre Soft	•
ThinQ Wi-Fi	•
Accesorios	
Guía telescópica	•
Sonda térmica	No
Rejilla	•
Bandeja universal	•
Bandeja para hornear	•
Depósito interior de 1l	•
Dimensiones y peso	
Dimensiones (Ancho x alto x fondo) mm	592x594x569
Dimensiones mín hueco (Ancho x alto x fondo) mm	560x590x556
Dimensiones embalado (Ancho x alto x fondo) mm	687x620x620
Peso (kg)	45,3
Peso (kg) embalado	50,4
Modos de cocción manual	
Convección	30-275°C
Convección Eco	30-275°C
Calor superior e inferior	30-300°C
Asar (convección + grill superior)	30-300°C
Modo Pizza (convección + inferior)	30-300°C
Aire asistido (convección + grill inf / sup)	30-300°C
Grill grande gratinador	3 niveles Alto, medio, bajo
Grill pequeño gratinador	3 niveles Alto, medio, bajo
Calor inferior	30-250°C
Calor superior + inferior económico	30-300°C
Función freidora de aire	150-275°C
Cocción al vacío	30-100°C
Deshidratar frutas / verduras	30-150°C
Calentar	40-100°C
Descongelar	•
Mantener caliente	30-70°C
Fermentar	30-60°C
Menús automáticos	
Muslos de pollo, pechugas de pollo, pollo entero	•
Pechuga de pato, pato entero, pavo entero	•
Ternera asada, ternera lechal asada, solomillo de ternera	•
Estofado de ternera, Gulash, cerdo asado, costillas de cerdo	•
Codillo de cerdo, cerdo desmenuzado, asado de cerdo rebozado	•
Paletillas de cordero, chuletas de cordero	•
Salmón, trucha, atún, gambas, vieiras	•
Brócoli, guisantes, espárragos, espinacas	•
Zanahorias, verdura a la plancha	•
Patata asada, patata gratinada, patata en dados,	•
Galletas, magdalenas, bollos, brownie, tarta de manzana	•
Pizza congelada fina, pizza congelada gruesa, pizza casera	•
Pan blanco, baguette	•
Mis recetas	•

## WSED7664S

Código EAN: 8806091858115

WSED7664S	
Capacidad	76L
Eficiencia energética	A++
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0,83/0,51 kWh/ciclo
Potencia eléctrica (W)	3500
Voltaje, frecuencia	230 V-, 50 Hz
Fuente de energía	Eléctrico
Diseño	
Color	Acero
Display	LCD Táctil
Control	Táctil
Cavidad interior	Azul
Características principales	
Instaview	•
Cocción lenta al vacío - Air sous vide	•
Función freidora de aire	•
Vapor	Vapor asistido
Modos de cocción	22
Menús automáticos	34
Rango de temperatura	30 - 300 °C
Fácil limpieza - Easy Clean	•
Limpieza pirolítica	•
Iluminación	Halógena
Apertura y cierre Soft	•
ThinQ Wi-Fi	•
Accesorios	
Guía telescópica	•
Sonda térmica	No
Rejilla	•
Bandeja universal	•
Bandeja para hornear	•
Depósito interior de 1l	•
Dimensiones y peso	
Dimensiones (Ancho x alto x fondo) mm	592x594x569
Dimensiones mín hueco (Ancho x alto x fondo) mm	560x590x556
Dimensiones embalado (Ancho x alto x fondo) mm	687x620x620
Peso (kg)	44,9
Peso (kg) embalado	50
Modos de cocción manual	
Convección	30-275°C
Convección Eco	30-275°C
Calor superior e inferior	30-300°C
Asar (convección + grill superior)	30-300°C
Modo Pizza (convección + inferior)	30-300°C
Aire asistido (convección + grill inf / sup)	30-300°C
Grill grande gratinador	3 niveles Alto, medio, bajo
Grill pequeño gratinador	3 niveles Alto, medio, bajo
Calor inferior	30-250°C
Calor superior + inferior económico	30-300°C
Función freidora de aire	150-275°C
Cocción al vacío	30-100°C
Deshidratar frutas / verduras	30-150°C
Calentar	40-100°C
Descongelar	•
Mantener caliente	30-70°C
Fermentar	30-60°C
Menús automáticos	
Muslos de pollo, pechugas de pollo, pollo entero	•
Pechuga de pato, pato entero, pavo entero	•
Ternera asada, ternera lechal asada, solomillo de ternera	•
Estofado de ternera, Gulash, cerdo asado, costillas de cerdo	•
Codillo de cerdo, cerdo desmenuzado, asado de cerdo rebozado	•
Paletillas de cordero, chuletas de cordero	•
Salmón, trucha, atún, gambas, vieiras	•
Brócoli, guisantes, espárragos, espinacas	•
Zanahorias, verdura a la plancha	•
Patata asada, patata gratinada, patata en dados,	•
Galletas, magdalenas, bollos, brownie, tarta de manzana	•
Pizza congelada fina, pizza congelada gruesa, pizza casera	•
Pan blanco, baguette	•
Mis recetas	•

**WSED7613B**

Código EAN: 8806091858184

Modelo	
Capacidad	76L
Eficiencia energética	A+
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0,89 / 0,57 kWh/ciclo
Potencia eléctrica (W)	3500
Voltaje, frecuencia	230 V-, 50 Hz
Fuente de energía	Eléctrico
Diseño	
Color	Acero negro
Display	LED
Control	Selector giratorio
Cavidad interior	Azul
Características principales	
Instaview	•
Cocción lenta al vacío - Air sous vide	•
Función freidora de aire	•
Vapor	No
Modos de cocción	15
Menús automáticos	32
Rango de temperatura	30 - 300 °C
Fácil limpieza - Easy Clean	•
Limpieza pirolítica	•
Iluminación	Halógena
Apertura y cierre Soft	No
ThinQ Wi-Fi	•
Accesorios	
Guía telescópica	•
Sonda térmica	No
Rejilla	•
Bandeja universal	•
Bandeja para hornear	•
Depósito interior de 1l	No
Dimensiones y peso	
Dimensiones (Ancho x alto x fondo) mm	592x594x569
Dimensiones mín hueco (Ancho x alto x fondo) mm	560x590x556
Dimensiones embalado (Ancho x alto x fondo) mm	687x620x620
Peso (kg)	42
Peso (kg) embalado	47,1
Modos de cocción manual	
Convección	30-275°C
Convección Eco	30-275°C
Calor superior e inferior	30-300°C
Asar (convección + grill superior)	30-300°C
Modo Pizza (convección + inferior)	30-300°C
Aire asistido (convección + grill inf / sup)	30-300°C
Grill grande gratinador	3 niveles Alto, medio, bajo
Grill pequeño gratinador	3 niveles Alto, medio, bajo
Calor inferior	30-250°C
Calor superior + inferior económico	30-300°C
Función freidora de aire	150-275°C
Cocción al vacío	30-100°C
Deshidratar frutas / verduras	
Calentar	40-100°C
Descongelar	•
Mantener caliente	
Fermentar	30-60°C
Menús automáticos	
Muslos de pollo, pechugas de pollo, pollo entero	•
Pechuga de pato, pato entero, pavo entero	•
Ternera asada, ternera lechal asada, solomillo de ternera	•
Estofado de ternera, Gulash, cerdo asado, costillas de cerdo	•
Codillo de cerdo, cerdo desmenuzado, asado de cerdo rebozado	•
Paletillas de cordero, chuletas de cordero	•
Salmón, trucha, atún, gambas, vieiras	•
Brócoli, guisantes, espárragos, espinacas	
Zanahorias, verdura a la plancha	•
Patata asada, patata gratinada, patata en dados,	•
Galletas, magdalenas, bollos, brownie, tarta de manzana	•
Pizza congelada fina, pizza congelada gruesa, pizza casera	•
Pan blanco, baguette	
Mis recetas	

**WSED7612B**

Código EAN: 8806091858207

Modelo	
Capacidad	76L
Eficiencia energética	A+
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0,89 / 0,57 kWh/ciclo
Potencia eléctrica (W)	3500
Voltaje, frecuencia	230 V-, 50 Hz
Fuente de energía	Eléctrico
Diseño	
Color	Acero negro
Display	LED
Control	Selector giratorio
Cavidad interior	Azul
Características principales	
Instaview	•
Cocción lenta al vacío - Air sous vide	•
Función freidora de aire	•
Vapor	No
Modos de cocción	15
Menús automáticos	32
Rango de temperatura	30 - 300 °C
Fácil limpieza - Easy Clean	•
Limpieza pirolítica	•
Iluminación	Halógena
Apertura y cierre Soft	No
ThinQ Wi-Fi	•
Accesorios	
Guía telescópica	•
Sonda térmica	No
Rejilla	•
Bandeja universal	•
Bandeja para hornear	•
Depósito interior de 1l	No
Dimensiones y peso	
Dimensiones (Ancho x alto x fondo) mm	592x594x569
Dimensiones mín hueco (Ancho x alto x fondo) mm	560x590x556
Dimensiones embalado (Ancho x alto x fondo) mm	687x620x620
Peso (kg)	42
Peso (kg) embalado	47,1
Modos de cocción manual	
Convección	30-275°C
Convección Eco	30-275°C
Calor superior e inferior	30-300°C
Asar (convección + grill superior)	30-300°C
Modo Pizza (convección + inferior)	30-300°C
Aire asistido (convección + grill inf / sup)	30-300°C
Grill grande gratinador	3 niveles Alto, medio, bajo
Grill pequeño gratinador	3 niveles Alto, medio, bajo
Calor inferior	30-250°C
Calor superior + inferior económico	30-300°C
Función freidora de aire	150-275°C
Cocción al vacío	30-100°C
Deshidratar frutas / verduras	
Calentar	40-100°C
Descongelar	•
Mantener caliente	
Fermentar	30-60°C
Menús automáticos	
Muslos de pollo, pechugas de pollo, pollo entero	•
Pechuga de pato, pato entero, pavo entero	•
Ternera asada, ternera lechal asada, solomillo de ternera	•
Estofado de ternera, Gulash, cerdo asado, costillas de cerdo	•
Codillo de cerdo, cerdo desmenuzado, asado de cerdo rebozado	•
Paletillas de cordero, chuletas de cordero	•
Salmón, trucha, atún, gambas, vieiras	•
Brócoli, guisantes, espárragos, espinacas	
Zanahorias, verdura a la plancha	•
Patata asada, patata gratinada, patata en dados,	•
Galletas, magdalenas, bollos, brownie, tarta de manzana	•
Pizza congelada fina, pizza congelada gruesa, pizza casera	•
Pan blanco, baguette	
Mis recetas	

## CBIZ2432B

Código EAN: 8806091859358



## CBIZ2437B

Código EAN: 8806091859334



<b>Serie</b>
<b>Características principales</b>
Ancho (cm)
Acabado
Tipo de placa
Biselado
<b>Nº de zonas de cocción</b>
Zona trasera izquierda. Potencia (kW) / Dimensiones (cm)
Zona trasera derecha. Potencia (kW) / Dimensiones (cm)
Zona frontal izquierda. Potencia (kW) / Dimensiones (cm)
Zona frontal derecha. Potencia (kW) / Dimensiones (cm)
<b>Características generales</b>
Función
Indicadores de calor residual (sí)
Tipo de control
Display
Nivel de potencia
Ubicación del control
Wi-Fi ThinQ
<b>Dimensiones</b>
Producto, ancho x alto x fondo (mm)
Recorte, ancho x fondo (mm)
Embalaje, ancho x alto x fondo (mm)
<b>Potencia</b>
Amperios
kW
Requisitos

<b>SERIE 700</b>
59
Cristal negro
Inducción
Frontal
<b>3</b>
3,3 kW - Zona Flex / 23 cm
3,7 kW / 28 cm
3,3 kW - Zona Flex / 23 cm
<b>Características generales</b>
Stop & Go (H/h)
Táctil deslizante individual (3)
LED
15 niveles + Función Boost
Frontal delantero
Sí
<b>Dimensiones</b>
590 x 50 x 520
560 x 480
690 x 108 x 645
<b>Potencia</b>
32A
7,4
220-240 V 50 Hz / 60 Hz

<b>SERIE 700</b>
59
Cristal negro
Inducción
4
<b>3</b>
3,3 kW - Zona Flex / 23 cm
3,3 kW - Zona Flex / 23 cm
3,3 kW - Zona Flex / 23 cm
3,3 kW - Zona Flex / 23 cm
<b>Características generales</b>
Stop & Go (H/h)
Táctil deslizante individual (3)
LED
15 niveles + Función Boost
Frontal delantero
Sí
<b>Dimensiones</b>
590 x 50 x 520
560 x 480
690 x 108 x 645
<b>Potencia</b>
32A
7,4
220-240 V 50 Hz / 60 Hz

**CBIZ2435B**

Código EAN: 8806091859341

**CBIZ3035B**

Código EAN: 8806084549747



Serie
Características principales
Ancho (cm)
Acabado
Tipo de placa
Biselado
Nº de zonas de cocción
Zona trasera izquierda. Potencia (kW) / Dimensiones (cm)
Zona trasera derecha. Potencia (kW) / Dimensiones (cm)
Zona frontal izquierda. Potencia (kW) / Dimensiones (cm)
Zona frontal derecha. Potencia (kW) / Dimensiones (cm)
Características generales
Función
Indicadores de calor residual (sí)
Tipo de control
Display
Nivel de potencia
Ubicación del control
Wi-Fi ThinQ
Dimensiones
Producto, ancho x alto x fondo (mm)
Recorte, ancho x fondo (mm)
Embalaje, ancho x alto x fondo (mm)
Potencia
Amperios
kW
Requisitos

SERIE 700
59
Cristal negro
Inducción
4
4
3,3 kW - Zona Flex / 23 cm
2,0 kW / 15 cm
3,3 kW - Zona Flex / 23 cm
3,3 kW / 21 cm
Stop & Go (H/h)
Táctil deslizante individual (4)
LED
15 niveles + Función Boost
Frontal delantero
Sí
590 x 50 x 520
560 x 480
690 x 108 x 645
32A
7,4
220-240 V 50 Hz / 60 Hz

SERIE 700
80
Cristal negro
Inducción
4
4
3,3 kW / 23 cm
3,7 kW / 28 cm
3,3 kW / 23 cm
2,4 kW / 15 cm
Stop & Go (H/h)
Táctil deslizante individual (4)
LED
15 niveles + Función Boost
Frontal delantero
Sí
800 x 50 x 520
750 x 480
945 x 125 x 680
32A
7,4
220-240 V 50 Hz / 60 Hz

## HCEZ2426S

Código EAN: 8806091930729



## HCEZ3626S

Código EAN: 8806091924919



## HCEZ2428B

Código EAN: 8806091924933



### Características principales

Ancho de superficie
Clasificación energética (Escala A a G)
Controles
Iluminación
Filtros
Wi-Fi
Niveles de potencia
Consumo kW/h año
Niveles de potencia
Flujo de aire
Nivel sonoro dB
Nivel sonoro dB (mín . Máx)
Color
Clasificaciones/Requerimientos/Tipo
Diámetro del tubo del aire (mm)

### Dimensiones

Peso de envío
Dimensiones, ancho x alto x fondo (mm)
Dimensiones embalaje, ancho x alto x fondo (mm)
Peso del producto
Conforme a RoHS

60 cm
A
Táctil
1.5 W * 2 LED
Filtro de aluminio lavable en el lavavajillas
Sí (On / Off)
3+Boost
51
1: 150 W
2: 200 W
3: 230 W
Boost: 250 W
1: 290 m³/h
2: 470 m³/h
3: 630 m³/h
Boost: 800 m³/h
70
52-70
Acero inoxidable
220-240 V, 50/60 Hz
15

15,4
598 x 280 x 500
680 x 385 x 650
9,3
Sí

90 cm
A
Táctil
1.5 W * 2 LED
Filtro de aluminio lavable en el lavavajillas
Sí (On / Off)
3+Boost
51
1: 150 W
2: 200 W
3: 230 W
Boost: 250 W
1: 290 m³/h
2: 470 m³/h
3: 630 m³/h
Boost: 800 m³/h
70
52-70
Acero inoxidable
220-240 V, 50/60 Hz
15

17,2
898 x 280 x 500
980 x 385 x 650
10,5
Sí

60 cm
C
Táctil
1.5 W * 2 LED
Filtro de aluminio lavable en el lavavajillas
Sí (On / Off)
3
97
1: 285 m³/h
2: 480 m³/h
3: 630 m³/h
1: 285 m³/h
2: 480 m³/h
3: 630 m³/h
63
51-63
Acero inoxidable y Cristal negro
220-240 V, 50/60 Hz
15

18,9
600 x 430 x 415
652 x 535 x 520
12,9
Sí

**GLM71MCCSX**

Código EAN: 8806091538321

**Modelo**

Altura total
Eficiencia energética
Consumo energético (kWh/año)

**Capacidad**

Volumen bruto total (l)
Volumen congelador total (l)
Volumen frigorífico total (l)
Volumen neto total (l)
Volumen congelador neto (l)
Volumen frigorífico neto (l)

**Características Generales**

Display LED
Número de sensores digitales
Sistemas de enfriamiento rápido
Door Cooling™
Bloqueo infantil
Alarma en puerta
Eco Friendly
Botón on/off
Smart Diagnosis™
Sistema de refrigeración
Multi air flow
Metal Fresh
Autonomía sin corriente (hr)
Nivel sonoro (dB)
Clase de nivel acústico
Linear Compressor
Linear Cooling
Smart Inverter
Clase climática
Color de la puerta
Sistema antibacterias BioShield
Apertura en 90º
Puerta reversible

**Características Frigorífico**

Luz interior
Botellero
Baldas de cristal templado
Espacio para botellas de 2 l
Balda plegable
Cajón de verduras Fresh Balancer
Huevera

**Características Congelador**

Luz interior
Hielera de torsión
Big Zone
Cajones transparentes

**Dimensiones**

Ancho x alto x fondo (sin puertas) mm
Ancho x alto x fondo (con puertas) mm
Dimensiones embalado mm
Peso kg

**Garantía en el compresor****Modelo**

Altura total
Eficiencia energética
Consumo energético (kWh/año)

**Capacidad**

Volumen bruto total (l)
Volumen congelador total (l)
Volumen frigorífico total (l)
Volumen neto total (l)
Volumen congelador neto (l)
Volumen frigorífico neto (l)

**Características Generales**

Display LED
Número de sensores digitales
Sistemas de enfriamiento rápido
Door Cooling™
Bloqueo infantil
Alarma en puerta
Eco Friendly
Botón on/off
Smart Diagnosis™
Sistema de refrigeración
Multi air flow
Metal Fresh
Autonomía sin corriente (hr)
Nivel sonoro (dB)
Clase de nivel acústico
Linear Compressor
Linear Cooling
Smart Inverter
Clase climática
Color de la puerta
Sistema antibacterias BioShield
Apertura en 90º
Puerta reversible

**Características Frigorífico**

Luz interior
Botellero
Baldas de cristal templado
Espacio para botellas de 2 l
Balda plegable
Cajón de verduras Fresh Balancer
Huevera

**Características Congelador**

Luz interior
Hielera de torsión
Big Zone
Cajones transparentes

**Dimensiones**

Ancho x alto x fondo (sin puertas) mm
Ancho x alto x fondo (con puertas) mm
Dimensiones embalado mm
Peso kg

**Garantía en el compresor****Modelo**

Altura total
Eficiencia energética
Consumo energético (kWh/año)

**Capacidad**

Volumen bruto total (l)
Volumen congelador total (l)
Volumen frigorífico total (l)
Volumen neto total (l)
Volumen congelador neto (l)
Volumen frigorífico neto (l)

**Características Generales**

Display LED
Número de sensores digitales
Sistemas de enfriamiento rápido
Door Cooling™
Bloqueo infantil
Alarma en puerta
Eco Friendly
Botón on/off
Smart Diagnosis™
Sistema de refrigeración
Multi air flow
Metal Fresh
Autonomía sin corriente (hr)
Nivel sonoro (dB)
Clase de nivel acústico
Linear Compressor
Linear Cooling
Smart Inverter
Clase climática
Color de la puerta
Sistema antibacterias BioShield
Apertura en 90º
Puerta reversible

**Características Frigorífico**

Luz interior
Botellero
Baldas de cristal templado
Espacio para botellas de 2 l
Balda plegable
Cajón de verduras Fresh Balancer
Huevera

**Características Congelador**

Luz interior
Hielera de torsión
Big Zone
Cajones transparentes

**Dimensiones**

Ancho x alto x fondo (sin puertas) mm
Ancho x alto x fondo (con puertas) mm
Dimensiones embalado mm
Peso kg

**Garantía en el compresor**



## GMV960NNME

Código EAN: 8806084785299

### Capacidad

Volumen útil total (l)	
Volumen frigorífico útil (l)	
Volumen congelador útil (l)	

### Características Generales

Eficiencia energética (escala A a G)	
Consumo energético (kWh/año)	
Nivel acústico en dB (A) re 1 pW	
Clase de nivel acústico	
Display LED	
Congelación rápida	
Alarma en puerta	
Necesidad de toma de agua	
Instaview™	
Door in Door™	
Door Cooling+™	
Craft Ice	
Higienización UV nano™	
Metal Fresh	
Sistema de refrigeración	
Sourround cooling	
Pure N Fresh	
Inverter Linear Compressor	
Color de la puerta	
Dispensador de agua, hielo e hielo picado	
Sistema antibacterias BioShield	
Smart Diagnosis™	
App ThinQ Wi-Fi	

### Características Frigorífico

Extra Space	
Balda plegable	
Luz interior	
Fabricador automático de hielo	
Fresh converter	

### Dimensiones

Fondo (mm)	
Fondo sin puertas (mm)	
Ancho x alto x fondo (mm)	
Ancho x alto x fondo embalado (mm)	
Peso (kg)	
Peso embalado (kg)	

### Garantía en el compresor

## GMG961EVKE

## GMG961EVKE

Código EAN: 8806096030974

### Capacidad

Volumen útil total (l)	
Volumen frigorífico útil (l)	
Volumen congelador útil (l)	

### Características Generales

Eficiencia energética (escala A a G)	
Consumo energético (kWh/año)	
Nivel acústico en dB (A) re 1 pW	
Clase de nivel acústico	
Display LED	
Congelación rápida	
Alarma en puerta	
Necesidad de toma de agua	
Instaview™	
Door in Door™	
Door Cooling+™	
Craft Ice	
Higienización UV nano™	
Metal Fresh	
Sistema de refrigeración	
Sourround cooling	
Pure N Fresh	
Inverter Linear Compressor	
Color de la puerta	
Dispensador de agua, hielo e hielo picado	
Sistema antibacterias BioShield	
Smart Diagnosis™	
App ThinQ Wi-Fi	

### Características Frigorífico

Extra Space	
Balda plegable	
Luz interior	
Fabricador automático de hielo	
Fresh converter	

### Dimensiones

Fondo (mm)	
Fondo sin puertas (mm)	
Ancho x alto x fondo (mm)	
Ancho x alto x fondo embalado (mm)	
Peso (kg)	
Peso embalado (kg)	

### Garantía en el compresor

# GSLE91MBAC

Código EAN: 8806096051979

### Capacidad (l)

Volumen útil total	
Volumen útil frigorífico	
Volumen útil congelador	

### Características principales

Instaview™
Door In Door™
Craft Ice™
Door Cooling™
Smart Inverter Compressor
Higienización UV nano
Space Plus™ - Fabricador de hielo en puerta
Interior Metal Fresh
ThinQ - Wifi

### Características Generales

Eficiencia energética (A a G)
Consumo energético (kWh/año)
Nivel sonoro (dB)
Display LED interior
Color de las puertas
Sensores digitales de control de temperatura
Congelación rápida
Enfriamiento rápido
Alarma en puerta
Smart Diagnosis™
Sistema de enfriamiento
Multi-Air Flow
Autonomía sin corriente(hr)
Capacidad de congelación (kg/24hr)
Refrigerante
Número de estrellas
Clase climática
Necesidad de toma de agua
Dispensador de agua, hielo e hielo picado

### Características Frigorífico

Luz interior
Baldas de cristal templado
Botellero
Rincón de aperitivos
Compartimentos en puertas transparentes
Baldas con decoración metálica
Cajones con decoración metálica
Cajón multitemperatura Fresh Converter
Deodorizador
Huevera
Metal Fresh

### Características Congelador

Luz interior
Fabricador de hielo
Craft Ice automático
Shelf
Drawer
Cajones transparentes
Baldas de cristal templado
Transparent

### Dimensiones

Altura total incluido bisagras (A)	
Altura hasta la parte superior mueble (B)	
Fondo sin puerta(C)	
Fondo sin tirador (D)	
Fondo incluyendo puerta y tirador (E)	
Ancho	
Dimensiones Ancho x Alto x Fondo (mm)	
Dimensiones embalado Ancho x Alto x Fondo (mm)	
Peso	

### Garantía en el compresor

	<b>628</b>
	221
	407
	35

	•
	•
	•
	•
	•

	D
	224
	34(C)
	Blanco
	Acero texturizado antihuellas
	•
	•
	•
	•
	•
	Total No Frost
	•
	2
	12
	R600a
	****
	T
	Sin toma
	•

	LED(1)
	• (3)
	•
	•
	• (4)
	•
	•
	•
	•
	•

	LED(1)
	•
	•
	•
	• (2)
	• (3)
	• (2)

	1790
	1750
	620
	735
	735
	913
	925 x 1.790 x 735
	984 x 1.891 x 770
	135 kg / 145 kg

### 10 años

## GBG7190CEV

Código EAN: 8806084833341

Capacidad	
Volumen Bruto total	
Volumen bruto frigorífico	
Volumen bruto congelador	
Volumen útil total	352
Volumen útil frigorífico	242
Volumen útil congelador	44

Características Generales	
Display	LCD Avatar
Sensores digitales	•
Congelación rápida	•
Enfriamiento rápido	•
Alarma en puerta	•
Modo Eco	•
Door Cooling	•
Instaview	•
Nivel sonoro (dB)	35 (B)
Número estrellas	4
Eficiencia energética (Escala A-G)	E
Consumo energético (kWh/año)	172
Autonomía sin corriente (hr)	9 h
Capacidad congelación (kg/24h)	10 kg /24 h
Refrigerante	R600a
Inverter Linear Compressor	•
Smart Inverter Compressor	•
Clase climática	T
Color de las puertas	Acero negro grafito antihuellas
Tirador	Integrado delantero
Puerta reversible	No
Smart Diagnosis	•
ThinQ Wi-Fi	•

Características Frigorífico	
Luz interior	LED Panel (Superior)
Multi Air Flow	•
Baldas de cristal templado	•(2)
Balda completamente plegable	•
Botellero	•
Compartimentos transparentes en puerta	•
Botellero para botellas 2l	•
Baldas de cristal	•
Metal Fresh	•
Door cooling	•
Cajón multitemperatura Fresh Converter	•
Cajón verduras Fresh Balancer con Magic Crisper	•
Baldas de cristal templado	•
One	• Metal Tray
Magic Crisper	•
Huevera	•

Características Congelador	
Hielera	•
Cajones	•
Big Zone	•
Baldas de cristal	•
Cajones transparentes	3

Dimensiones	
Peso (neto / bruto)	115/112 kg
Fondo sin puerta (mm)	610
Dimensiones (ancho x alto x fondo) mm	595 x 1860 x 676
Dimensiones embalado (ancho x alto x fondo) mm	651 x 1988 x 764

Garantía en el compresor

10 años

## GBV7280BPY

Código EAN: 8806084908216

	419
	337
	127
	387
	277
	110

Características Generales	
Display	LED interno
Sensores digitales	•
Congelación rápida	•
Enfriamiento rápido	•
Alarma en puerta	•
Modo Eco	•
Door Cooling	•
Instaview	•
Nivel sonoro (dB)	35 (B)
Número estrellas	4
Eficiencia energética (Escala A-G)	B
Consumo energético (kWh/año)	138
Autonomía sin corriente (hr)	9 h
Capacidad congelación (kg/24h)	10 kg / 24 h
Refrigerante	R600a
Inverter Linear Compressor	•
Smart Inverter Compressor	•
Clase climática	T
Color de las puertas	Inox antihuellas
Tirador	Integrado
Puerta reversible	•
Smart Diagnosis	•
ThinQ Wi-Fi	•

Características Frigorífico	
Luz interior	LED Panel (Superior)
Multi Air Flow	•
Baldas de cristal templado	•(2)
Balda completamente plegable	•(1)
Botellero	•(completo)
Compartimentos transparentes en puerta	•
Botellero para botellas 2l	•
Baldas de cristal	•
Metal Fresh	•
Door cooling	•
Cajón multitemperatura Fresh Converter	•
Cajón verduras Fresh Balancer con Magic Crisper	•
Baldas de cristal templado	•
One	•
Magic Crisper	•
Huevera	•

Características Congelador	
Hielera	•
Cajones	•
Big Zone	•
Baldas de cristal	•
Cajones transparentes	3

Dimensiones	
Peso (neto / bruto)	86 kg/90 kg
Fondo sin puerta (mm)	608
Dimensiones (ancho x alto x fondo) mm	595 x 2030 x 676
Dimensiones embalado (ancho x alto x fondo) mm	634 x 2135 x 746

Garantía en el compresor

10 años

## GNM12VWHN

Código EAN: 8806091754769

	242
	179
	63

Características Generales	
Display	Interior LED
Sensores digitales	•
Congelación rápida	•
Enfriamiento rápido	•
Alarma en puerta	•
Modo Eco	•
Door Cooling	•
Instaview	•
Nivel sonoro (dB)	41 (C)
Número estrellas	4
Eficiencia energética (Escala A-G)	E
Consumo energético (kWh/año)	218
Autonomía sin corriente (hr)	12 h
Capacidad congelación (kg/24h)	6,5 kg / 24 h
Refrigerante	R600a
Inverter Linear Compressor	•
Smart Inverter Compressor	•
Clase climática	T
Color de las puertas	Integrable
Tirador	•
Puerta reversible	•
Smart Diagnosis	•
ThinQ Wi-Fi	•

Características Frigorífico	
Luz interior	LED
Multi Air Flow	•
Baldas de cristal templado	•(3)
Balda completamente plegable	•
Botellero	•
Compartimentos transparentes en puerta	•
Botellero para botellas 2l	•
Baldas de cristal	•
Metal Fresh	•
Door cooling	•
Cajón multitemperatura Fresh Converter	•
Cajón verduras Fresh Balancer con Magic Crisper	•
Baldas de cristal templado	•
One	•
Magic Crisper	•
Huevera	•

Características Congelador	
Hielera	•
Cajones	•
Big Zone	•
Baldas de cristal	•(2) + balda extraíble
Cajones transparentes	•

Dimensiones	
Peso (neto / bruto)	
Fondo sin puerta (mm)	
Dimensiones (ancho x alto x fondo) mm	540 x 1770 x 545
Dimensiones embalado (ancho x alto x fondo) mm	

Garantía en el compresor

10 años

## F2WR5S09A0W

Código EAN: 8806084362421

Características generales	
Capacidad máxima (kg)	9
Velocidad de centrifugado variable	"1200/1000/800/400/Sin centrifugado"
Eficiencia energética	Un 10% más eficiente que A
Consumo de energía por 100 ciclos (kWh)	0
Nivel de ruido (centrifugado)	0
Temperatura variable	Frío/20/30/40/60/95°C
Reinicio automático	•
Standby Power Zero	•
Recirculación agua detergente pulverizada	•
TurboWash 3D 360°	
Ángulo de apertura de la puerta (°)	150
Volumen del tambor (litros)	68
Tamaño ojo buey (mm)	300 (R)
Bateadores	Acero inoxidable
Control	
Selector de programa	Táctil + Dial
Tipo Display	LED Blanco
Indicadores en el display	18:88
Finalización diferida	3-19 hrs
Indicación de inicio/pausa	•
Indicación de bloqueo de puerta	•
Indicación de mensaje de error	•
Mensaje de error alarma	•
Programas de lavado	
Número de programas	12
Generales	
AI Wash	•
Algodón	•
Eco 40-60	•
Mixtos	•
Sintéticos	•
Edredón	•
Limpieza de cuba	
Cuidado antialérgico	•
Especiales	
TurboWash 39	
Algodón Turbo	•
Ropa deportiva	•
Rápido 14	•
Ciclo de descarga (aclorado + centrifugado por defecto)	•
Delicados	•
Lana (mano / lana)	
Opciones adicionales	
Prelavado	•
Cuidado antiarrugas	
Vapor	
Finalización diferida	•
Bloqueo infantil	•
Sólo centrifugado	•
Activación/desactivación del avisador acústico	•
Inicio remoto	
Limpieza de la cuba	•
Opciones de lavado	
Intensivo	•
Normal	•
TurboWash	
Opciones de aclarado	
Normal	•
Aclarado+	•
Descarga de programas (ThinQ app)	
Dimensiones	
Dimensiones, ancho x fondo x alto (mm)	600x475x850
Dimensiones embalaje, ancho x fondo x alto (mm)	660x580x890
Peso (kg)	60
Peso con embalaje (kg)	64
Garantía	
	10 años en el motor

## F2WR5S08AGW

Código EAN: 8806084377487

Características generales	
Capacidad máxima (kg)	9
Velocidad de centrifugado variable	"1200/1000/800/400/Sin centrifugado"
Eficiencia energética	Un 10% más eficiente que A
Consumo de energía por 100 ciclos (kWh)	47
Nivel de ruido (centrifugado)	71
Temperatura variable	Frío/20/30/40/60/95°C
Reinicio automático	•
Standby Power Zero	•
Recirculación agua detergente pulverizada	•
TurboWash 3D 360°	
Ángulo de apertura de la puerta (°)	150
Volumen del tambor (litros)	68
Tamaño ojo buey (mm)	300 (R)
Bateadores	Acero inoxidable
Control	
Selector de programa	Táctil + Dial
Tipo Display	LED Blanco
Indicadores en el display	18:88
Finalización diferida	3-19 hrs
Indicación de inicio/pausa	•
Indicación de bloqueo de puerta	•
Indicación de mensaje de error	•
Mensaje de error alarma	•
Programas de lavado	
Número de programas	12
Generales	
AI Wash	•
Algodón	•
Eco 40-60	•
Mixtos	•
Sintéticos	•
Edredón	•
Limpieza de cuba	
Cuidado antialérgico	•
Especiales	
TurboWash 39	
Algodón Turbo	•
Ropa deportiva	•
Rápido 14	•
Ciclo de descarga (aclorado + centrifugado por defecto)	•
Delicados	•
Lana (mano / lana)	
Opciones adicionales	
Prelavado	•
Cuidado antiarrugas	
Vapor	
Finalización diferida	•
Bloqueo infantil	•
Sólo centrifugado	•
Activación/desactivación del avisador acústico	•
Inicio remoto	
Limpieza de la cuba	•
Opciones de lavado	
Intensivo	•
Normal	•
TurboWash	
Opciones de aclarado	
Normal	•
Aclarado+	•
Descarga de programas (ThinQ app)	
Dimensiones	
Dimensiones, ancho x fondo x alto (mm)	600x475x850
Dimensiones embalaje, ancho x fondo x alto (mm)	660x580x890
Peso (kg)	60
Peso con embalaje (kg)	64
Garantía	
	10 años en el motor

# F2DR5S09A1W

Código EAN: 8806084564221

<b>Características clave</b>	
Capacidad máxima lavado (kg)	9
Capacidad máxima secado (kg)	5
Velocidad de centrifugado variable	1200/1000/800/600/400/Sin centrifugado
Eficiencia energética lavado	Un 10% más eficiente que A
Consumo de energía lavado por 100 ciclos (kWh)	44
Eficiencia energética secado	E
Consumo de energía secado por 100 ciclos (kWh)	326
<b>Características principales</b>	
AI Direct Drive™	•
Inverter Direct Drive™	•
Turbowash	-
Steam™	Steam
Autodosificador de detergente y suavizante	-
Añadir prenda	-
Smart Diagnosis	Versión 3.0
Wi-Fi	-
Diseño	-
Color	Blanco
Tipo de puerta	Cristal antiarañazos
Temperatura variable	Fria/20/30/40/60/95 °C
Reinicio automático	•
Standby Power zero	•
Recirculación agua detergente pulverizada	•
TurboWash 3D 360°	•
Tipo de interruptor de puerta	Auto Door
Ángulo de apertura de la puerta (°)	150
Volumen del tambor (litros)	58
Tamaño ojo de búey (mm)	300 (R)
Bateadores	Acero inoxidable
Selector de programa	Dial y táctil
Finalización diferida	3-19 hrs
<b>Programa de lavado</b>	
Número de programas	12
<b>Generales</b>	
AI Wash	•
Algodón	•
Eco 40-60	•
Mixtos	•
Sintéticos	•
Cuidado antialérgico	•
<b>Especiales</b>	
Rápido 14	•
Ciclo de descarga (aclorado + centrifugado por defecto)	•
Lavado + secado	•
Delicados	•
Lana (mano/lana)	•
TurboWash 39	•
Algodón turbo	•
Solo secado	•
Limpieza de cuba	•
Aclarado + centrifugado	•
<b>Opciones adicionales</b>	
<b>Descarga de programas (ThinQ app)</b>	
Ropa de bebé	
Ropa infantil	
Uniforme escolar	
Ropa de baño	
Temporada de lluvia	
Ropa de deporte	
Vaqueros	
Manta	
Manchas de sudor	
Desodorización	
Prendas individuales	
Cuidado del color	
Lavado silencioso	
Aclarado + centrifugado	
Lavado rápido + secado	
Secado 30	
Secado 60	
Turbo secado	
Secado camisas	
<b>Dimensiones</b>	
Dimensiones, ancho x fondo x alto (mm)	600 x 475 x 850
Dimensiones embalaje, ancho x fondo x alto (mm)	660 x 580 x 890
Peso (kg)	63
Peso con embalaje (kg)	67
<b>Garantía</b>	10 años en el motor



## DB475TXS

Código EAN: 8806091142603

Características generales	
Capacidad (servicios)	
Color	
Integrable	
Tipo de display	
Material de la cuba	
Inverter Direct Drive Motor	
Lavado con vapor TrueSteam™	
Limpieza completa en todos los rincones QuadWash™	
Sistema de cestos flexibles EasyRack+™	
3ª bandeja para cubiertos	
Rendimiento	
Eficiencia energética (Escala A a G)	
Consumo energético 100 ciclos (kWh)	
Nivel sonoro (dBA)	
Clase de nivel acústico	
Consumo de agua (l/ciclo)	
Preparada para el futuro	
Wi-Fi	
NFC	
Smart Diagnosis	
Otras ventajas	
Sensor de suciedad	
Sistema de secado	
Ablandador de agua	
Número de brazos de lavado	
Calentador oculto	
Sistema de lavado Vario	
Aqua-Stop	
Apertura automática de la puerta después del secado	
Indicadores	
Programas de lavado	
Auto	
Intensivo	
Delicado	
Refresco	
Eco	
Turbo	
Posibilidad descarga de programas vía Smartphone	
Programa de limpieza del lavavajillas	
Aclarado	
Exprés	
Opciones de lavado	
Lavado por zonas Dual	
Media carga	
Ahorro energético	
Vapor	
Alta temperatura	
Extra seco	
Inicio diferido	
Bloqueo infantil	
Dimensiones y peso	
Ancho x fondo x alto (mm)	
Ancho x fondo x alto (embalado) mm	
Peso neto (kg)	
Peso embalado (kg)	

14
Integrable
Sí
LED Táctil superior
Acero inoxidable
•
•
•
•
•
•
•
A
85
43
B
9,5
•
•
Condensación
•
3
Vario Plus
•
•
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hasta 12 horas
•
598x554x815
683mm x 654mm x 840mm
45
50

## DB365TXS

Código EAN: 8806091933782

14
Integrable
Sí
LED Táctil superior
Acero inoxidable
•
•
•
•
•
•
B
95
44
B
9,5
•
•
Condensación
•
3
Vario Plus
•
•
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hasta 12 horas
•
598x554x815
683mm x 654mm x 840mm
40
44

## DB242TX


Código EAN: 8806091765789

14
Integrable
Sí
LED Táctil superior
Acero inoxidable
•
•
•
•
•
D
95
46
C
9,9
•
•
Condensación
•
3
Vario Plus
•
•
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hasta 12 horas
•
598x554x815
683mm x 654mm x 840mm
49
52











**Life's Good.**



 **LG**