



VENTILACIÓN 2023




LA EFICACIA DE LO NATURAL

VENTILADORES PIE Y SOBREMESA	4 - 8
VENTILADORES MURALES	9
VENTILADORES TORRE	10 - 13
VENTILADORES BOXFAN	14 - 15
SERIE NATURE	16 - 17
VENTILADORES CROMADOS	18 - 19
VENTILADOR NEBULIZADOR	20 - 21
CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS	22 - 23
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL	24 - 25
VENTILADORES SEMI-INDUSTRIALES	26 - 29
VENTILADORES INDUSTRIALES	30
NEBULIZADORES INDUSTRIALES	31
VENTILADORES DE TECHO MOTOR DC	32 - 41
VENTILADORES DE TECHO	42 - 50
VENTILADORES DE TECHO INDUSTRIALES	47
KIT MANDO A DISTANCIA	51





Modo circulador para una difusión del aire **360°**



3 *Modos de oscilación*





- BAJO CONSUMO
- ULTRA SILENCIOSO
- MANDO A DISTANCIA
- 9 VELOCIDADES
- VELOCIDAD TURBO
- TEMPORIZADOR 8 H
- 7 ASPAS
- RANGO DE OSCILACIÓN
60° / 90° / 120°
- TAMAÑO \varnothing 40 CM



P-420 DC

EAN: 8427561 024160

Botonera táctil (sistema touch)

3 modos de funcionamiento:
Normal / Noche / Inteligente

Altura regulable

Base redonda para mayor estabilidad
19W / 230V / 50Hz





PX-40



Ø 40 cm



oscilante



silencioso

EAN: 8427561 021404

EAN contenedora (2 und.): 8427561 021411

3 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable

Altura regulable. Altura máx. 128 cm

40 W / 230 V / 50 Hz



VP-40



Ø 40 cm



oscilante



silencioso

EAN: 8427561 009341

EAN contenedora (2 und.): 8427561 009358

3 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable

Altura regulable. Altura máx. 132 cm

40 W / 230 V / 50 Hz



P-420



Ø 40 cm



oscilante



silencioso



temporizador
120 minutos

EAN: 8427561 020384

EAN contenedora (2 und.): 8427561 020391

3 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable

Altura regulable. Altura máx. 132 cm

40 W / 230 V / 50 Hz

P-420 BLACK



Ø 40 cm



oscilante



silencioso



temporizador
7 horas

EAN: 8427561 023149

EAN contenedora (2 und.): 8427561 023156

3 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable

Botonera táctil (sistema touch)

3 modos de funcionamiento

Altura regulable. Altura máx. 130 cm

40 W / 230 V / 50 Hz



SB-123



Ø 23 cm



oscilante



silencioso

EAN: 8427561 021312

EAN contenedora (6 und.): 8427561 021329

2 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable
25 W / 230 V / 50 Hz



SB-130



Ø 30 cm



oscilante



silencioso

EAN: 8427561 021343

EAN contenedora (2 und.): 8427561 021350

3 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable
30 W / 230 V / 50 Hz



SB-140



Ø 40 cm



oscilante



silencioso

EAN: 8427561 021374

EAN contenedora (2 und.): 8427561 021381

3 Niveles de potencia

Cabezal multiorientable
40 W / 230 V / 50 Hz





VM-140



Ø 40 cm



oscilante



silencioso

EAN: 8427561 001260

EAN contenedora (4 und.): 8427561 007408

3 Niveles de potencia

Fijación mural

Cabezal multiorientable

50 W / 230 V / 50 Hz



VM-140 M



Ø 40 cm



oscilante



silencioso



temporizador
7,5 horas

EAN: 8427561 001284

EAN contenedora (4 und.): 8427561 007415

3 Niveles de potencia

Fijación mural

Cabezal multiorientable

50 W / 230 V / 50 Hz



VENTILADORES TORRE

Solución discreta y ergonómica
para un frescor instantáneo



Silenciosos
Diseños sofisticados
Distintos modos de funcionamiento
Programables hasta en 8 horas





panel de control



VTR-20



oscilante



silencioso



temporizador
120 minutos

EAN: 8427561 020414

EAN contenedora (2 und.): 8427561 020421

3 Niveles de potencia

Dimensiones: 76 cm de altura

45 W / 230 V / 50 Hz

VTR-20-M



oscilante



silencioso



temporizador
7,5 horas

EAN: 8427561 021435

EAN contenedora (2 und.): 8427561 021442

3 Niveles de potencia

Dimensiones: 76 cm de altura

3 Modos de funcionamiento:
Normal, Natural y Noche

Soporte mando

45 W / 230 V / 50 Hz



VTR-HC



oscilante



silencioso



temporizador
7 horas

EAN: 8427561 021466

EAN contenedora (2 und.): 8427561 021473


3 Niveles de potencia

Dimensiones: 105 cm de altura

3 Modos de funcionamiento:

Normal, Natural y Noche

45 W / 230 V / 50 Hz



BF-35



Ø 30 cm



rejilla
oscilante



temporizador
60 minutos

EAN: 8427561 021572

EAN contenedora (4 und.): 8427561 021589

3 Niveles de potencia

Rejilla multidireccional

Asa de transporte

50 W / 230 V / 50 Hz



BF-4



Ø 30 cm



rejilla
oscilante



temporizador
120 minutos

EAN: 8427561 015373

EAN contenedora (4 und.): 8427561 015380

3 Niveles de potencia

Rejilla multidireccional

Asa de transporte

45 W / 230 V / 50 Hz



BF-20



Ø 23 cm



oscilante

EAN: 8427561 007422

EAN contenedora (4 und.): 8427561 007439

3 Niveles de potencia

Posibilidad de fijación mural

Asa de transporte

35 W / 230 V / 50 Hz



orientable



BF-50



Ø 50 cm

EAN: 8427561 021510


3 Niveles de potencia

Orientable

Gran caudal de aire

Asa de transporte

120 W / 230 V / 50 Hz



orientable



VENTILADORES NATURE



La serie más sostenible con
estilo propio, fabricada con
materiales respetuosos con
el medio ambiente.



NS-130



Ø 30 cm



oscilante

EAN: 8427561 015311

Ventilador Sobremesa

Fabricado en metal/madera

3 Niveles de potencia

Oscilante

Cabezal multiorientable

35 W / 230 V / 50 Hz



NP-140



Ø 40 cm



oscilante

EAN: 8427561 015335

Ventilador Pie

Fabricado en metal/madera

3 Niveles de potencia

Oscilante

Cabezal multiorientable

Altura regulable. Altura máx. 120 cm

50 W / 230 V / 50 Hz



SM-130



Ø 30 cm



oscilante

EAN: 8427561 007552

3 Niveles de potencia

Fabricado en metal cromado

Oscilante

Cabezal multiorientable

35 W / 230 V / 50 Hz



SM-140



Ø 40 cm



oscilante

EAN: 8427561 001321

3 Niveles de potencia

Fabricado en metal cromado

Oscilante

Cabezal multiorientable

50 W / 230 V / 50 Hz



PM-140



Ø 40 cm



oscilante

EAN: 8427561 001307

3 Niveles de potencia

Fabricado en metal cromado

Cabezal multiorientable

Altura regulable. Altura máx. 126 cm

50 W / 230 V / 50 Hz

CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS



PURIFICA EL AIRE

Ideal para uso
interior y exterior

Calidad del aire
óptima y ambiente
saludable

Ecológicos

Sensación de frescor
muy efectiva

Fácil mantenimiento
y sin instalación

The logo for 'fm' features a stylized red 'f' above the lowercase letters 'fm' in a bold, black, sans-serif font.



PURIFICA EL AIRE



CON MANDO

ND-95



Ø 40 cm



oscilante



temporizador
8 horas

EAN: 8427561 013102

3 modos de funcionamiento

Depósito de agua: 1,8 litros

Autonomía del depósito: 10 horas

Purificador de aire (iónico)

95 W / 230 V / 50 Hz



CL-220



rejillas
oscilantes



nivel sonoro
58 dB



temporizador
(apagado automático)

EAN: 8427561 020445

Ventilador / Climatizador / Humidificador

Depósito de agua: 5 litros

Autonomía del depósito: 6 horas

Depósito y filtros desmontables

Capacidad de aire: 300 m³ / h

Asa de transporte

Medidas: 26 x 71 x 28 cm.

55 W / 230 V / 50 Hz



CL-HC



rejillas
oscilantes



silencioso



temporizador
10 horas

EAN: 8427561 021497

Ventilador / Climatizador / Humidificador

4 potencias de ventilación

Depósito de agua: 7 litros

Autonomía del depósito: 14 horas

Depósito y filtros desmontables

Capacidad de aire: 500 m³ / h

Asa de transporte

Ruedas (invisibles) para mejor desplazamiento

Medidas: 27 x 106 x 35 cm.

65 W / 230 V / 50 Hz



Pantalla Táctil Digital



AP-20



programable



clase energética



Alarma
tanque de agua lleno



nivel sonoro 52 dB

KIT VENTANA INCLUIDO



EAN: 8427561 015427

4 modos de funcionamiento

Auto / Frío / Ventilador / Deshumidificador

Potencia de frío: 1750 frigorías - 2000 W

Capacidad del deshumidificador: 1 L / hora

Alarma tanque de agua lleno

Caudal de aire: 230 m³/h

Refrigerante: R-290

Medidas: 64 x 31 x 31 cm.



AP-35



programable



clase energética



Alarma
tanque de agua lleno



nivel sonoro 65 dB

EAN: 8427561 021534

5 modos de funcionamiento

Auto / Frío / Calor / Ventilador / Deshumidificador

Potencia de frío: 3000 frigorías - 3500 W

Bomba de calor: 2520 Kcal/h - 2600 W

Capacidad del deshumidificador: 1,5 L / hora

Refrigerante: R-290

Medidas: 83 x 40,6 x 38 cm.

KIT VENTANA INCLUIDO



VENTILADORES SEMI-INDUSTRIALES

Diseñados para refrescar espacios amplios.
Motores de gran potencia que aportan un gran
caudal de aire con un rendimiento óptimo y eficiente.
Materiales de alta durabilidad.





FG-45 Indicado para grandes espacios



Ø 45 cm



oscilante

EAN: 8427561 015403

Fabricado en metal cromado

Motor gran potencia

Gran caudal de aire

3 Niveles de potencia

90 W / 230 V / 50 Hz



FP-45 Indicado para grandes espacios



Ø 45 cm



oscilante

EAN: 8427561 015359

Fabricado en metal cromado

Motor gran potencia

Gran caudal de aire

3 Niveles de potencia

Altura regulable

90 W / 230 V / 50 Hz



orientable



orientable

F-30



Ø 30 cm

EAN: 8427561 009815

Fabricado en metal cromado

Motor gran potencia

Gran caudal de aire

3 Niveles de potencia

Asa de transporte

55 W / 230 V / 50 Hz



F-45

Indicado para grandes espacios



Ø 45 cm

EAN: 8427561 001345

Fabricado en metal cromado

Motor gran potencia

Gran caudal de aire

3 Niveles de potencia

Asa de transporte

140 W / 230 V / 50 Hz



orientable

XXL

F-50 Indicado para grandes espacios



Ø 50 cm

EAN: 8427561 009839

Fabricado en metal cromado

Motor gran potencia

Gran caudal de aire

3 Niveles de potencia

Asa de transporte

200 W / 230 V / 50 Hz



195 cm.

GRAN TAMAÑO
USO INDUSTRIAL



GRAN TAMAÑO
USO INDUSTRIAL

CI-185



Ø 72 cm



oscilante



19,6 kg

EAN: 8427561 801808

Base de hierro fundido
Motor gran potencia
3 Niveles de potencia
Altura regulable
180 W / 230 V / 50 Hz



CI-185 M



Ø 72 cm



oscilante



13,5 kg

EAN: 8427561 801815

Fijación mural
Motor gran potencia
3 Niveles de potencia
180 W / 230 V / 50 Hz



XXL

**GRAN TAMAÑO
USO INDUSTRIAL**

IDEAL EXTERIORES
terrazas, patios, jardines...

CI-260 N



Ø 66 cm



oscilante



22,4 kg

EAN: 8427561 005121

Motor de alta calidad

Depósito de agua: 41 litros

Autonomía nebulizador: 9 horas

3 Niveles de potencia

230 W / 230 V / 50 Hz

VENTILADORES TECHO MOTOR DC



Si en su ventilador de techo aparece el símbolo se está beneficiando de:



Menos Consumo
hasta un 70% de ahorro

Tecnología LED
en modelos con luz

Mayor durabilidad
gracias a su
corriente continua
el motor no sufre
tanto desgaste


**Extremadamente
silenciosos**

Control de velocidad más preciso
mayor rango de velocidades, hasta 6

Motor más ligero
facilita el montaje y
disminuye el peso que
soportan los anclajes al techo

**Mando a distancia
multifunción**
en todos los modelos





VT-7000 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 024108

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor BAJO CONSUMO 4 watos

Altura 37 cm / 49 cm tubo prolongador incluido



6 velocidades

VT-8000 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 024122

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor BAJO CONSUMO 3,5 watos

Altura 35 cm / 47 cm tubo prolongador incluido



6 velocidades



VT-4000 L



Ø 137 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021664

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor **BAJO CONSUMO** 4 wátios
Altura 37 cm



6 velocidades

VT-6002 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.

EAN: 8427561 021725

Motor **BAJO CONSUMO** 4 wátios
Altura 34 cm



6 velocidades



VT-6000 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021701

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor **BAJO CONSUMO 4 watos**
Altura 38 cm



6 velocidades

VT-1302 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021640

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor **BAJO CONSUMO 3,5 watos**
Altura 36 cm



6 velocidades



VT-2005 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021268

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

5 Aspas reversibles ■ □

Motor BAJO CONSUMO 3,3 watos

Altura 52 cm



5 velocidades

VT-3005 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021282


3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor BAJO CONSUMO 3,6 watos

Altura 43 cm



5 velocidades



VT-5000 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021688

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor **BAJO CONSUMO 3 w**atios
Altura 48 cm



6 velocidades

VT-1300 L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021626

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor **BAJO CONSUMO 4 w**atios
Altura 41 cm



6 velocidades



VT-NIX L



Ø 107 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(24W)

EAN: 8427561 023323

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor **BAJO CONSUMO 3 watos**
Altura 32 cm



6 velocidades

VT-NIGRA L



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.




LED incluido
(24W)

EAN: 8427561 023347

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor **BAJO CONSUMO 4 watos**
Altura 33 cm



6 velocidades



VT-SENZA



Ø 107 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(36W)

EAN: 8427561 023453

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor BAJO CONSUMO 6 watos

Altura 40 cm / 52 cm tubo prolongador incluido



Modo Apagado

Ø 49 cm



Modo Encendido



6 velocidades

VT-SENZA PLUS



Ø 107 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(36W)

EAN: 8427561 023477

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría

Motor BAJO CONSUMO 6 watos

Altura 40 cm / 52 cm tubo prolongador incluido



Modo Apagado

Ø 49 cm



Modo Encendido



6 velocidades



VT-1090 L



Ø 91 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h.



LED incluido
(18W)

EAN: 8427561 021602

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor BAJO CONSUMO 2,5 watos
Altura 30 cm



6 velocidades

VT-KIDS L



Ø 90 cm



Giro invertido



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(20W)

EAN: 8427561 024146

3 Tipos de Luz: cálida, neutra, fría
Motor BAJO CONSUMO 2,6 watos
Altura 37 cm / 49 cm tubo prolongador incluido



6 velocidades

MODELO	POTENCIA RPM VELOCIDAD 1	POTENCIA RPM VELOCIDAD 2	POTENCIA RPM VELOCIDAD 3	POTENCIA RPM VELOCIDAD 4	POTENCIA RPM VELOCIDAD 5	POTENCIA RPM VELOCIDAD 6
VT-7000 L	4 W 80 RPM	7,1 W 109 RPM	11,8 W 139 RPM	17 W 158 RPM	23,8 W 177 RPM	34,6 W 198 RPM
VT-8000 L	3,5 W 80 RPM	6 W 110 RPM	10 W 140 RPM	14 W 160 RPM	18,5 W 180 RPM	25,5 W 200 RPM
VT-NIX L	3 W 80 RPM	8 W 100 RPM	12 W 129 RPM	20 W 140 RPM	27 W 167 RPM	37 W 189 RPM
VT-NIGRA L	4 W 81 RPM	8,6 W 111 RPM	12,3 W 131 RPM	20,5 W 154 RPM	27 W 170 RPM	37 W 185 RPM
VT-SENZA	6 W 139 RPM	7,7 W 159 RPM	10,9 W 178 RPM	15,6 W 198 RPM	18,9 W 207 RPM	29 W 240 RPM
VT-SENZA PLUS	6 W 139 RPM	7,7 W 159 RPM	10,9 W 178 RPM	15,6 W 198 RPM	18,9 W 207 RPM	29 W 240 RPM
VT-4000 L	4 W 80 RPM	6 W 100 RPM	9 W 124 RPM	12 W 140 RPM	19 W 166 RPM	28 W 191 RPM
VT-6002 L	4 W 80 RPM	6 W 100 RPM	10 W 125 RPM	13 W 140 RPM	23 W 166 RPM	36 W 191 RPM
VT-6000 L	4 W 80 RPM	5 W 100 RPM	9 W 126 RPM	12 W 140 RPM	19 W 166 RPM	30 W 191 RPM
VT-1302 L	3,5 W 80 RPM	4,6 W 100 RPM	6,7 W 125 RPM	8 W 140 RPM	12 W 166 RPM	16 W 190 RPM
VT-2005 L	3,5 W 75 RPM	5,1 W 100 RPM	9,6 W 130 RPM	15,7 W 155 RPM	25,8 W 185 RPM	
VT-3005 L	3,6 W 80 RPM	5,6 W 100 RPM	9,2 W 125 RPM	16,4 W 160 RPM	25,7 W 185 RPM	
VT-5000 L	3 W 80 RPM	5 W 109 RPM	7 W 134 RPM	11 W 158 RPM	17 W 166 RPM	24 W 209 RPM
VT-1300 L	4 W 80 RPM	6 W 99 RPM	10 W 126 RPM	13 W 140 RPM	22 W 166 RPM	32 W 191 RPM
VT-1090 L	2,5 W 100 RPM	3 W 130 RPM	4,4 W 169 RPM	6 W 210 RPM	8,8 W 166 RPM	11 W 280 RPM
VT-KIDS L	2,6 W 79 RPM	3,7 W 110 RPM	5,8 W 145 RPM	7,4 W 148 RPM	9,4 W 178 RPM	12,2 W 200 RPM



VT-COSMOS



Ø 132 cm



Giro invertido



temporizador
2 h. 4 h. 8 h.



EAN: 8427561 015212

3 Velocidades
Luz (E14 x 2)
55 W - 230 V - 50 Hz
Altura 28 cm



VT-130 SYSTEM



Ø 132 cm



Giro invertido




temporizador
2 h. 4 h. 8 h.



EAN: 8427561 001406

3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
Luz (E14 x 2)
55 W - 230 V - 50 Hz
Altura 45 cm





VT-130 VINTAGE



Ø 132 cm



Giro invertido



EAN: 8427561 007477

3 Velocidades
RPM 190 / 135 / 85
Luz (E14 x 2)
55 W - 230 V - 50 Hz
Altura 47 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



VTE-130



Ø 132 cm



Giro invertido

INTERIOR EXTERIOR

EAN: 8427561 007491

3 Velocidades
RPM 185 / 145 / 75
60 W - 230 V - 50 Hz
Altura 37 cm





VT-130



Ø 132 cm



Giro invertido



EAN: 8427561 801068

3 Velocidades

RPM 185 / 135 / 85

Luz (E14 x 2)

60 W - 230 V - 50 Hz

5 Aspas reversibles

Altura 41 cm



VT-105 SOFT



Ø 105 cm



Giro invertido



EAN: 8427561 007453

3 Velocidades


RPM 240 / 170 / 105

Luz (E14 x 2)

50 W - 230 V - 50 Hz

Altura 56 cm





VT-1051



Ø 105 cm Giro invertido

EAN: 8427561 003158

3 Velocidades
RPM 240 / 170 / 105
Luz (E14 x 3)
50 W - 230 V - 50 Hz
4 Aspas reversibles
Altura 43 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



VT-105



Ø 105 cm Giro invertido

EAN: 8427561 801051

3 Velocidades
RPM 235 / 160 / 100
Luz (E14 x 2)
50 W - 230 V - 50 Hz
Altura 35 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA





VT-90 B



Ø 80 cm Giro invertido

EAN: 8427561 013072

3 Velocidades
RPM 240 / 185 / 130
Luz (E14)
50 W - 230 V - 50 Hz
Altura 34 cm



VT-90



Ø 80 cm Giro invertido

EAN: 8427561 801044

3 Velocidades
RPM 240 / 185 / 130
Luz (E14)
50 W - 230 V - 50 Hz
6 Aspas reversibles
Altura 34 cm



VT-90 JUNIOR



Ø 80 cm Giro invertido

EAN: 8427561 001680

3 Velocidades
RPM 240 / 185 / 130
Luz (E14)
50 W - 230 V - 50 Hz
6 Aspas
Altura 34 cm





VTI-1140 L



Ø 140 cm



temporizador
1 h. 2 h. 4 h. 8 h.



LED incluido
(20W)



EAN: 8427561 015236

3 aspas metálicas
3 Velocidades
Luz Neutra
70 W - 230 V - 50 Hz
Altura 50 cm



INTERIOR EXTERIOR



VTI-140



Ø 140 cm

EAN: 8427561 001444

3 aspas metálicas
3 Velocidades
RPM 280 / 190 / 110
70 W - 230 V - 50 Hz
Altura 36 cm





VT-CLASSIC 130



Ø 132 cm



Giro invertido



EAN: 8427561 009433

3 Velocidades

RPM 175 / 105 / 80

Luz (E27)

60 W - 230 V - 50 Hz

5 Aspas reversibles

Altura 45 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



VT-CLASSIC 130 B



Ø 132 cm



Giro invertido



EAN: 8427561 009457

3 Velocidades

RPM 175 / 105 / 80

Luz (E27)

60 W - 230 V - 50 Hz

5 Aspas reversibles

Altura 45 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA





VT-CLASSIC 130 (S/L)




Ø 132 cm



Giro invertido

EAN: 8427561 009471

3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
60 W - 230 V - 50 Hz
5 Aspas reversibles 
Altura 31 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



VT-CLASSIC 130 B (S/L)




Ø 132 cm



Giro invertido

EAN: 8427561 009495

3 Velocidades
RPM 175 / 105 / 80
60 W - 230 V - 50 Hz
5 Aspas reversibles 
Altura 31 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA





VT-CLASSIC 105





Ø 105 cm



Giro invertido



EAN: 8427561 001369

3 Velocidades
RPM 235 / 185 / 115
Luz (E27)
50 W - 230 V - 50 Hz
4 Aspas reversibles  
Altura 39 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA



VT-CLASSIC 105 B





Ø 105 cm



Giro invertido



EAN: 8427561 001383

3 Velocidades
RPM 235 / 185 / 115
Luz (E27)
50 W - 230 V - 50 Hz
4 Aspas reversibles  
Altura 39 cm

COMPATIBLE
KIT MANDO
A DISTANCIA





KIT MANDO A DISTANCIA MD-18

EAN: 8427561 024085

Compatible con ventiladores de techo sin mando marca FM (año de fabricación 2018 en adelante).

Incluye mando y receptora (pilas 2 x AAA no incluidas).



MODELOS COMPATIBLES

VT-130, VT- CLASSIC 130, VT- CLASSIC 130 S/L, VT- CLASSIC 130 B, VT-90, VT-90 B, VT-90 JUNIOR, VT-105, VT-CLASSIC 105, VT-CLASSIC 105 B, VT- CLASSIC 130 B S/L, VT-130 VINTAGE, VT-1051, VT-105



Descárgate el catálogo 2023



Apdo. de correos 98
14900 LUCENA (Córdoba) España
Tfno. (0034) 957 501 101
fmcalefaccion@fmcalefaccion.com
www.fmcalefaccion.com

Síguenos en

